

剣 教 委 第 8 2 号
平 成 2 3 年 5 月 3 1 日

文部科学大臣 殿

北海道剣淵町 剣淵町長 佐々木智雄

施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート（総括票）

1 公立の義務教育諸学校等祖説の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

（耐震化率の目標に対する達成状況）

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

○ ☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

平成21年度に実施した耐震補強工事において剣淵小学校と剣淵中学校でアスベストが発見された。剣淵中学校では音楽室天井（石綿含有ロックウール）、音楽準備室（石綿含有バーキュライト）、集合煙突（石綿含有断熱材）のアスベストについて、除去工事を実施した。また、剣淵小学校についても集合煙突（石綿含有断熱材）の除去工事を町単費事業で実施したことから、剣淵町における公立学校施設のアスベスト除去工事は完了した。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

2 事後評価の時期及び方法について

平成23年4月28日開催の第6回教育委員会議において事後評価を報告し、その結果を踏まえて、ホームページに公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画した事業は、計画どおり実施できた。このことにより剣淵町の小学校及び中学校について、アスベストを含有する建材については完全に除去され、教育環境の改善が図られた。なお、耐震化事業以外の事業として今後はトイレ改修工事、太陽光発電システム導入事業を計画的に実施していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

都道府県名	北海道
市町村名	剣淵町

- 1 計画の名称 剣淵町公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 剣淵町公立学校等施設整備計画
- 3 計画期間 平成22年度～平成22年度
- 4 個別の事業一覧

学校名	整備 区分	事業 番号	事業名	建物 区分	構造 区分	事業 実施 の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方 針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
剣淵中学校	②	0609	大規模改造(アスベスト)	校	R	○	平成22年9月30日				