剣淵町国民健康保険
第 3 期 データヘルス計画
第 4 期 特定健康診査等実施計画

令和 6 年度（2024 年）～令和 11 年度（2029 年）

資料集

令和 6 年 3 月
剣淵町

目次

はじめに 8
① 基本情報 9
1 人口構成 9
図表①-1-1：年代別（0-39・40-64・65-74・75-）・年度（経年）・比較（県・国） × 人数・構成割合（高齢化率） 9
図表①-1-2：性別（男・女）・年代別（5 歳刻み）・× 人数・構成割合 10
2 人口推計 11
図表①-2-1：年代別（0-39・40-64・65-74・75-）・年（経年）・比較（国） × 人数（将来予測）・構成割合（高齢化率（将来予測））
11
3 平均余命と平均自立期間 12
図表①-3-1：性別（男・女）・比較（同規模・県・国） × 平均余命・平均自立期間 12
図表①-3-2：性別（男・女）・年度（経年） × 平均余命・平均自立期間 13
図表①-3-3：性別（男・女）・比較（同規模・県・国） × 平均余命（二次医療圏）・平均自立期間（二次医療圏） 14
図表①-3-4：性別（男・女）・年度（経年） × 平均余命（二次医療圏）・平均自立期間（二次医療圏） 15
4 産業構成 16
図表①-4-1：比較（同規模・県・国） × 構成割合 16
5 医療資源の状況 16
図表①-5-1：比較（同規模・県・国） × 構成割合 16
6 被保険者構成 17
図表①-6-1：年代別（0-39・40-64・65-74）・年度（経年）・比較（国・県） × 人数（国保加入総数・総人口）・構成割合（国保加入率）
17
図表①-6-2：性別（男・女）・年代別（5 歳刻み））・ × 人数（国保加入総数） 18
図表①-6-3：年代別（0-39・40-64・65-74）・年度（経年） × 人数（将来予測） 19
7 保険者努力支援制度 20
図表①-7-1：年度（経年）・比較（県・国） × 点数（保険者努力支援制度） 20
図表①-7-2：年度（経年）・比較（県・国） × 点数（保険者努力支援制度・配点あり） 21
② 死因 22
1 死亡の状況 22
図表②-1-1：疾患別・年（経年）・比較（国・県） × 人数（死亡者数）・構成割合 22
図表②-1-2：疾患別・比較（県・国） × 人数（死亡者数）・構成割合 25
図表②-1-3：疾患別・年（経年） × 人数（死亡者数）・構成割合・（悪性新生物、心疾患をまとめて集計） 27
図表②-1-4：疾患別・比較（県・国） × 人数（死亡者数）・構成割合・（悪性新生物、心疾患をまとめて集計） 29
2 死亡の状況（標準化死亡比） 31
図表②-2-1：性別（男）・疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比 31
図表②-2-2：性別（女）・疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比 32
図表②-2-3：疾患別・比較（国） × 人数（死亡者数）・標準化死亡比 33
③ 介護 34
1 要介護認定状況 34
図表③-1-1：年代別（1 号・2 号）・年度（経年） × 人数（被保険者数・認定者数）・構成割合（認定率） 34
図表③-1-2：年代別（1 号）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 構成割合（認定率） 35
図表③-1-3：年代別（2 号）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 構成割合（認定率） 36
図表③-1-4：年代別（1 号・2 号）・介護（要支援・要介護）・比較（同規模・県・国） × 人数（被保険者数・認定者数）・構成割合
（認定率） 37
2 介護給付費 38
図表③-2-1：サービス（居宅・施設）・年度（経年） × 総給付費・総件数・一件当たり給付費 38
図表③-2-2：サービス（居宅）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費 39
図表③-2-3：サービス（施設）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費 40
図表③-2-4：性別（男・女）・介護（要支援・要介護）・年度（経年） × 一件当たり給付費 41
図表③-2-5：性別（男・女）・介護（要支援・要介護）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費 42
図表③-2-6：サービス（居宅・施設）・比較（同規模・県・国） × 一件当たり給付費 43
3 介護認定者の有病状況 44
図表③-3-1：疾患別・年度（経年） × 人数（該当者数）・構成割合 44
図表③-3-2：疾患別・比較（同規模・県・国） × 人数（該当者数）・構成割合 45
4 介護認定者の 1 号・2 号別有病状況 46
図表③-4-1：年代別（40-64・65-74・75-・1 号・2 号）・疾患別 × 構成割合 46
図表③-4-2：性別（男）・年代別（40-64・65-74・75-・1 号・2 号）・疾患別 × 構成割合 46
図表③-4-3：性別（女）・年代別（40-64・65-74・75-・1 号・2 号）・疾患別 × 構成割合 47
図表③-4-4：年代別（2 号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合 47
図表③-4-5：年代別（1 号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合 48
図表③-4-6：年代別（65-74・1 号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合 48
図表③-4-7：年代別（75-・1 号）・疾患別・年度（経年） × 構成割合 48
図表③-4-8：年代別（65-74・75-・1 号）・疾患別・比較（国） × 構成割合・構成割合の差 49

5 介護認定者の医療費の状況 50
図表③-5-1：比較（同規模・県・国） × 医療費 50
図表③-5-2：年度（経年） × 医療費 50
④ 医療 51
1 医療費の推移 51
図表④-1-1：入院外来区分（入院・外来）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費 51
図表④-1-2：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費・構成割合 52
図表④-1-3：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × レセプト件数・構成割合 52
2 医療費の3要素 53
図表④-2-1：入院外来区分（入院・外来）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費 53
図表④-2-2：入院外来区分（歯科）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費 53
図表④-2-3：入院外来区分（入院）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費 54
図表④-2-4：入院外来区分（外来）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 医療費の3要素・一人当たり医療費 55
3 大分類別医療費 56
図表④-3-1：疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 56
図表④-3-2：疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 57
図表④-3-3：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費 59
図表④-3-4：入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 60
図表④-3-5：入院外来区分（入院）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 61
図表④-3-6：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 63
図表④-3-7：入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 64
図表④-3-8：入院外来区分（外来）・疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 65
図表④-3-9：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 66
図表④-3-10：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 67
図表④-3-11：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 68
図表④-3-12：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 69
図表④-3-13：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 70
図表④-3-14：年代別（0-39）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 71
図表④-3-15：年代別（40-64）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 73
図表④-3-16：年代別（65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 74
図表④-3-17：年代別（0-39）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 75
図表④-3-18：年代別（40-64）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 76
図表④-3-19：年代別（65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・構成割合 77
図表④-3-20：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合 78
図表④-3-21：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合 79
図表④-3-22：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合 80
図表④-3-23：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別 × 医療費（または一人当たり医療費）・構成割合 81
図表④-3-24：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比 82
図表④-3-25：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比 83
図表④-3-26：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比 84
図表④-3-27：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国） × 一人当たり医療費・標準化比 85
図表④-3-28：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 86
図表④-3-29：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国） × 千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 87
図表④-3-30：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・年度別（経年） × 一人当たり医療費 88
図表④-3-31：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・年度別（経年） × 一人当たり医療費 88
図表④-3-32：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院・外来）・年度別（経年） × 一人当たり医療費 89
4 中分類別医療費 90
図表④-4-1：疾患別 × 医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 90
図表④-4-2：疾患別・年度（経年） × 医療費・一人当たり医療費・割合 91
図表④-4-3：疾患別・比較（同規模・県・国） × 医療費・一人当たり医療費・割合 94

図表④-4-4：入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数・構成割合 96
図表④-4-5：入院外来区分（入院）・疾患別・年度（経年）　×　医療費・一人当たり医療費・割合 97
図表④-4-6：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　医療費・一人当たり医療費・割合 100
図表④-4-7：入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 102
図表④-4-8：入院外来区分（外来）・疾患別・年度（経年）　×　医療費・一人当たり医療費・割合 103
図表④-4-9：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　医療費・一人当たり医療費・割合 106
図表④-4-10：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 109
図表④-4-11：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 110
図表④-4-12：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 111
図表④-4-13：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合 112
図表④-4-14：年代別（0-39）・入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合 113
図表④-4-15：年代別（40-64）・入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合 114
図表④-4-16：年代別（65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合 115
図表④-4-17：年代別（0-39）・入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合 116
図表④-4-18：年代別（40-64）・入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合 117
図表④-4-19：年代別（65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合 118
図表④-4-20：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費（または一人当たり医療費）・構成割合 119
図表④-4-21：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費（または一人当たり医療費）・構成割合 121
図表④-4-22：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費（または一人当たり医療費）・構成割合 122
図表④-4-23：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費（または一人当たり医療費）・構成割合 123
図表④-4-24：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国）　×　一人当たり医療費・標準化比・（男・一人当たり医療費順） 125
図表④-4-25：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国）　×　一人当たり医療費・標準化比・（女・一人当たり医療費順） 126
図表④-4-26：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国）　×　一人当たり医療費・標準化比・（男・一人当たり医療費順） 127
図表④-4-27：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国）　×　一人当たり医療費・標準化比・（女・一人当たり医療費順） 128
図表④-4-28：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国）　×　一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順） 129
図表④-4-29：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国）　×　一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順） 130
図表④-4-30：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国）　×　一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順） 131
図表④-4-31：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国）　×　一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順） 132
図表④-4-32：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 133
図表④-4-33：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 134
図表④-4-34：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 135
図表④-4-35：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 136
図表④-4-36：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 137
図表④-4-37：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 138
図表：疾病中分類別単位の「その他の〇〇」に含まれる細小分類別疾患 139
5 重篤な生活習慣病と基礎疾患の受診率 140
図表④-5-1：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 140
図表④-5-2：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 141
図表④-5-3：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）　×　千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比 142
6 人工透析の状況 143
図表④-6-1：性別（男・女）・年度（経年）　×　人数（人工透析人数） 143

図表④-6-2：性別（男・女）・年度（経年）　×　人数（人工透析人数（新規））　143
図表④-6-3：性別（男・女）・年度（経年）　×　人数（人工透析人数・新規人数）　143
7 重篤な生活習慣病における基礎疾患の有病状況　144
図表④-7-1：性別（男・女）・疾患別　×　人数・構成割合　144
図表④-7-2：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別　×　人数・構成割合　145
図表④-7-3：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別　×　人数・構成割合　146
図表④-7-4：性別（男）・疾患別・年（経年）　×　人数・構成割合　147
図表④-7-5：性別（女）・疾患別・年（経年）　×　人数・構成割合　148
図表④-7-6：男女合算・疾患別・年（経年）　×　人数・構成割合　149
8 生活習慣病区分別有病状況　150
図表④-8-1：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別　×　人数・被保険者における構成割合　150
図表④-8-2：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別　×　人数・被保険者における構成割合　151
図表④-8-3：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別　×　人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）　152
図表④-8-4：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別　×　人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）　153
図表④-8-5：性別（男・女）・疾患別　×　人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）　154
図表④-8-6：性別（男・女）・年代（40-64・65-74）・疾患別　×　人数・被保険者における構成割合（糖尿病合併症）　154
図表④-8-7：疾患別・年度（経年）　×　人数・被保険者における構成割合（糖尿病合併症）　155
9 高額レセプトの状況　156
図表④-9-1：疾患別　×　医療費（累計・30 万円以上のレセプト）・件数・構成割合　156
10 長期入院レセプトの状況　157
図表④-10-1：疾患別　×　医療費（累計・6 か月以上の入院レセプト）・件数・構成割合　157
11 生活習慣病区分に係る状況　158
図表④-11-1：疾患別・比較（同規模・県・国）　×　患者千人当たり患者数　158
図表④-11-2：疾患別・比較（同規模・県・国）　×　医療費・構成割合　159
図表④-11-3：疾患別・年度（経年）　×　医療費・構成割合　160
図表④-11-4：疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国）　×　医療費・構成割合　161
図表④-11-5：疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国）　×　千人当たり患者数　162
⑤ 健診　163
1 特定健診受診状況・特定保健指導実施状況（法定報告値）　163
図表⑤-1-1：年度（経年）・比較（県・国）　×　人数（健診対象者数・健診受診者数）・構成割合（受診率・変化）　163
図表⑤-1-2：年度（経年）・比較（県・国）　×　人数（保健指導対象者数・実施者数）・構成割合（実施率・変化）　164
図表⑤-1-3：年度（経年）・比較（県・国）　×　人数（健診対象者数・健診受診者数）・構成割合（受診率）　165
図表⑤-1-4：年度（経年）・比較（県・国）　×　人数（保健指導対象者数・実施者数）・構成割合（実施率）　166
2 特定健診受診状況　167
図表⑤-2-1：性別（男）・年代別（5 歳刻み）・年度（経年）　×　構成割合（受診率）　167
図表⑤-2-2：性別（女）・年代別（5 歳刻み）・年度（経年）　×　構成割合（受診率）　168
図表⑤-2-3：年代別（5 歳刻み）・年度（経年）　×　構成割合（受診率）　169
3 メタボリックシンドロームの状況　170
図表⑤-3-1：性別（男・女）・年度（経年）・比較（同規模・県・国）　× 人数（メタボ対象者数）・構成割合（メタボ割合）　170
図表⑤-3-2：性別（男・女）・年度（経年）・比較（同規模・県・国）　× 人数（予備群対象者数）・構成割合（予備群割合）　171
図表⑤-3-3：比較（同規模・県・国）　×　人数（メタボ対象者数・予備群対象者数）・構成割合（メタボ割合・予備群割合）　172
図表⑤-3-4：年度（経年）　×　人数（メタボ対象者数・予備群対象者数）・構成割合（メタボ割合・予備群割合・差）　173
図表⑤-3-5：性別（男・女）・検査値　×　人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合　174
図表⑤-3-6：検査値・年度（経年）　×　人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合　174
図表⑤-3-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値　×　人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合　175
図表⑤-3-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値　×　人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合　175
図表⑤-3-9：年代別（40-64・65-74）検査値・年度（経年）　×　人数（健診受診者数・メタボ該当者・メタボ予備群該当者）・構成割合　176
4 健診有所見者状況　177
図表⑤-4-1：検査値・年度（経年）　×　構成割合（有所見割合）　177
図表⑤-4-2：検査値・比較（県・国）　×　構成割合（有所見割合）　178
図表⑤-4-3：性別（男）・検査値・比較（県・国）　×　構成割合（有所見割合）　179
図表⑤-4-4：性別（女）・検査値・比較（県・国）　×　構成割合（有所見割合）　180
図表⑤-4-5：年代別（40-64）・検査値・比較（県・国）　×　構成割合（有所見割合）　181
図表⑤-4-6：年代別（65-74）・検査値・比較（県・国）　×　構成割合（有所見割合）　182
図表⑤-4-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値　×　構成割合（有所見割合）　183
図表⑤-4-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値　×　構成割合（有所見割合）　184
図表⑤-4-9：性別（男）・検査値・比較（国）　×　構成割合（有所見割合）・標準化比　185
図表⑤-4-10：性別（女）・検査値・比較（国）　×　構成割合（有所見割合）・標準化比　186
図表⑤-4-11：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値・比較（国）　×　構成割合（有所見割合）・標準化比　187
図表⑤-4-12：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値・比較（国）　×　構成割合（有所見割合）・標準化比　188
5 質問票の状況　189
図表⑤-5-1：質問票・年度（経年）　×　構成割合（回答割合）　189

図表⑤-5-2：質問票・比較（同規模・県・国）　×　構成割合（質問票回答割合）　190
図表⑤-5-3：質問票・性別（男）・比較（県・国）　×　構成割合（質問票回答割合）　191
図表⑤-5-4：質問票・性別（女）・比較（県・国）×　構成割合（質問票回答割合）　192
図表⑤-5-5：質問票・年代別（40-64）・比較（県・国）・比較（県・国）×　構成割合（質問票回答割合）　193
図表⑤-5-6：質問票・年代別（65-74）・比較（県・国）・比較（県・国）×　構成割合（質問票回答割合）　194
図表⑤-5-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（同規模・県・国）　×　構成割合（質問票回答割合）　195
図表⑤-5-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（同規模・県・国）　×　構成割合（質問票回答割合）　196
図表⑤-5-9：性別（男）・質問票・比較（国）　×　構成割合（回答割合）・標準化比　197
図表⑤-5-10：性別（女）・質問票・比較（国）　×　構成割合（回答割合）・標準化比　198
図表⑤-5-11：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（国）　×　構成割合（回答割合）・標準化比　199
図表⑤-5-12：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（国）　×　構成割合（回答割合）・標準化比　200
図表：標準的な質問票　201
6 特定保健指導実施状況　202
図表⑤-6-1：年度（経年）・比較（同規模・県・国）　×　人数（積極的支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）　202
図表⑤-6-2：年度（経年）・比較（同規模・県・国）　× 人数（動機付け支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）　203
図表⑤-6-3：年度（経年）　× 人数（積極的支援対象者数・動機付け支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）　203
図表⑤-6-4：年代別（40-64・65-74）・年度（経年）　×　人数（実施者）・構成割合（実施率）　204
7 特定健診受診者及び保健指導対象者の推計　205
図表⑤-7-1：年度（経年）　／　特定健診受診率・保健指導実施率（目標値）　205
図表⑤-7-2：年度（経年）　／　人数（特定健診受診者数_推計・保健指導実施者数_推計）　205
⑥ 医療・健診　207
1 生活習慣病に関する医療・特定健診の状況　207
図表⑥-1-1：年代別（40-64・65-74）・検査値　×　人数（健診受診者数／未受診者数・生活習慣病_治療なし／治療中）・構成割合　207
図表⑥-1-2：検査値・年度（経年）　×　人数（健診受診者数／未受診者数・生活習慣病_治療なし／治療中）・構成割合　207
図表⑥-1-3：年代別（40-64・65-74）・検査値　×　人数（健診受診者のうち治療なしの対象者_受診要否・保健指導該当状況）・構成割合　208
図表⑥-1-4：検査値・年度（経年）　×　人数（健診受診者のうち治療なしの対象者_受診要否・保健指導該当状況）・構成割合　208
図表⑥-1-5：年代別（40-64・65-74）・検査値　×　人数（健診受診者かつ治療中の対象者_コントロール良／不良）　209
図表⑥-1-6：検査値・年度（経年）　×　人数（健診受診者かつ治療中の対象者_コントロール良／不良）　209
2 未治療者及びコントロール不良者の状況　210
図表⑥-2-1：年代別（40-64・65-74）・検査値　×　人数（受診勧奨判定値以上）・構成割合　210
図表⑥-2-2：検査値・年度（経年）　×　人数（受診勧奨判定値以上）・構成割合　210
図表⑥-2-3：年代別（40-64・65-74）　×　人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合　211
図表⑥-2-4：性別（男）・年代別（40-64・65-74）　×　人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合　211
図表⑥-2-5：性別（女）・年代別（40-64・65-74）　×　人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合　212
図表⑥-2-6：疾患別・年度（経年）　×　人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合　213
図表⑥-2-7：検査値　×　人数（血糖・服薬なし）・構成割合　214
図表⑥-2-8：検査値　×　人数（血圧・服薬なし）・構成割合　214
図表⑥-2-9：検査値　×　人数（脂質・服薬なし）・構成割合　215
図表⑥-2-10：検査値　×　人数（腎機能・服薬なし・透析なし）・構成割合　215
図表⑥-2-11：検査値・年度（経年）　×　人数（血糖）・構成割合　216
図表⑥-2-12：検査値・年度（経年）　×　人数（血圧）・構成割合　216
図表⑥-2-13：検査値・年度（経年）　×　人数（脂質）・構成割合　217
図表⑥-2-14：検査値・年度（経年）　×　人数（腎機能）・構成割合　217
図表⑥-2-15：検査値・年度（経年）　×　人数（血糖・服薬なし）・構成割合　218
図表⑥-2-16：検査値・年度（経年）　×　人数（血圧・服薬なし）・構成割合　218
図表⑥-2-17：検査値・年度（経年）　×　人数（脂質・服薬なし）・構成割合　219
図表⑥-2-18：検査値・年度（経年）　×　人数（腎機能・服薬なし・透析なし）・構成割合　220
図表⑥-2-19：年代別（40-64）・検査値・年度（経年）　×　人数（血糖・服薬なし）・構成割合　221
図表⑥-2-20：年代別（65-74）・検査値・年度（経年）　×　人数（血糖・服薬なし）・構成割合　221
図表⑥-2-21：年代別（40-64）・検査値・年度（経年）　×　人数（血圧・服薬なし）・構成割合　222
図表⑥-2-22：年代別（65-74）・検査値・年度（経年）　×　人数（血圧・服薬なし）・構成割合　223
図表⑥-2-23：年代別（40-64）・検査値・年度（経年）　×　人数（脂質・服薬なし）・構成割合　223
図表⑥-2-24：年代別（65-74）・検査値・年度（経年）　×　人数（脂質・服薬なし）・構成割合　224
図表⑥-2-25：年代別（40-64）・検査値・年度（経年）　×　人数（腎機能・服薬なし）・構成割合　225
図表⑥-2-26：年代別（65-74）・検査値・年度（経年）　×　人数（腎機能・服薬なし）・構成割合　226
図表⑥-2-27：検査値　×　人数（腎機能・服薬なし）・構成割合　227
3 糖尿病性腎症重症化予防事業対象者の糖尿病治療の状況　228
図表⑥-3-1：性別（男・女）・疾患別・検査値　×　人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合　228
図表⑥-3-2：年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値　×　人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合　229
図表⑥-3-3：疾患別・検査値・年度（経年）　×　人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合　230
図表⑥-3-4：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値　×　人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合　231
図表⑥-3-5：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値　×　人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合　232

図表⑥-3-6：年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値・年度（経年）　×　人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合　233
4 医療機関受診状況　234
図表⑥-4-1：年度（経年）・比較（同規模・県・国）　×　人数（健診受診者数・受診勧奨対象者数）・構成割合（受診勧奨対象率・差）　234
図表⑥-4-2：年度（経年）・比較（同規模・県・国）　×　人数（健診受診者数・受診勧奨者数・未治療者数）・構成割合（未治療率・差）　235
5 特定健診受診者・未受診者の医療費の比較　236
図表⑥-5-1：入院外来区分（入院）・比較（同規模・県・国）・受診　／　医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）　236
図表⑥-5-2：入院外来区分（外来）・比較（同規模・県・国）・受診　／　医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）　236
図表⑥-5-3：入院外来区分（入院＋外来）・比較（同規模・県・国）・受診　／　医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）　237
図表⑥-5-4：入院外来区分（歯科）・比較（同規模・県・国）・受診　／　医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）　237
図表⑥-5-5：入院外来区分（医科＋歯科）・比較（同規模・県・国）・受診　／　医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）　238
図表⑥-5-6：入院外来区分（入院）・年度（経年）・受診　／　医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）　238
図表⑥-5-7：入院外来区分（外来）・年度（経年）・受診　／　医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）　239
図表⑥-5-8：入院外来区分（入院＋外来）・年度（経年）・受診　／　医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）　239
図表⑥-5-9：入院外来区分（歯科）・年度（経年）・受診　／　医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）　240
図表⑥-5-10：入院外来区分（医科＋歯科）・年度（経年）・受診　／　医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）　240
6 特定健診の健診項目　241
図表⑥-6-1：特定健診の健診項目　241
⑦ 一体的実施に係る介護及び高齢者の状況　242
1 保険種別の被保険者構成　242
図表⑦-1-1：比較（国）・保険種（国保・後期高齢者）　×　人数（総人口・保険加入者数）・構成割合　242
2 保険種別の医療費の状況　242
図表⑦-2-1：入院外来区分（入院・外来）・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者）　×　医療費（一人当たり医療費）・構成割合（入院医療費）　242
図表⑦-2-2：比較（国）・保険種（国保・後期高齢者）　×　医療費・構成割合　243
3 前期高齢者における骨折と骨粗しょう症の状況　244
図表⑦-3-1：性別（男）・年代別（65-74）・入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　構成割合（受診率）　244
図表⑦-3-2：性別（女）・年代別（65-74）・入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　構成割合（受診率）　245
4 保険種別の健診の状況　246
図表⑦-4-1：検査値・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者）　×　構成割合　246
5 後期高齢者における質問票の状況　247
図表⑦-5-1：検査値・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者）　×　構成割合　247
6 歯科の受診率　248
図表⑦-6-1：歯科の受診率　248
⑧ その他　249
1 多受診の状況　249
図表⑧-1-1：受診（医療機関・日数）　×　人数（受診した人数）　249
2 重複服薬の状況　249
図表⑧-2-1：処方（医療機関・薬剤）　×　人数（処方を受けた人数）　249
3 多剤服薬の状況　250
図表⑧-3-1：処方（薬剤・日数）　×　人数（処方を受けた人数）　250
4 後発医薬品の使用状況　250
図表⑧-4-1：年度（経年）・比較（県）　×　構成割合（使用割合）　250
5 がん検診の受診状況　251
図表⑧-5-1：疾患別・比較（県・国）　×　構成割合（肺がん検診受診率）　251
図表⑧-5-2：疾患別・比較（県・国）　×　構成割合（大腸がん検診受診率）　252
図表⑧-5-3：疾患別・比較（県・国）　×　構成割合（胃がん検診受診率）　253
図表⑧-5-4：疾患別・比較（県・国）　×　構成割合（子宮頸がん検診受診率）　254
図表⑧-5-5：疾患別・比較（県・国）　×　構成割合（乳がん検診受診率）　255
図表⑧-5-6：疾患別・比較（県・国）　×　構成割合（受診率）　256

はじめに

【集計要件の記載についての留意点】

各集計は基本的に以下ルールに則り記載しています（表の体裁上、例外もございます）。

- 都道府県名・市区町村名は省略しています
- 複数年度を表示している図表では、年度の記載は省略しています
- 国・都道府県・同規模自治体の集計では、市区町村と同様の集計の場合は記載を省略しています
- 「（A）or（B）」については、A と B の和から、A と B の重複データを除いて算出しています

〈記載例〉図表①-6-1

【出典】
（1）KDB帳票 S21_006-被保険者構成 平成30年度から令和4年度
（2）住民基本台帳 平成30年度から令和4年度
※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用
※各市区町村のデータについては、3月末時点のデータを受領している場合はそちらを使用

【集計要件】
該当年度について ←※共通する出典や要件は、最初に纏めて記載

資料集の表の項目名　　出典及び集計要件

① 「各年代」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者）の各年代の「被保険者数」の値を合計
「行名」・「列名」　　「絞込み条件の列名」（参照条件）
② 「国保加入者数」：①「各年代」・「人数（人）」の値の合計
③ 「割合」：（①「各年代」・「人数（人）」）／（②「国保加入者数」）
④ 「総人口」：出典（2）「性別」（計）の「総数」の値
⑤ 「国保加入率」：（②「国保加入者数」）／（④「総人口」）

【集計での共通する考え方】

集計における共通する考え方については、以下ご参照ください（各図表での集計要件には記載しておりません）。

- 疾病別の一人当たり医療費や受診率は KDB システムの別添資料である「基本的な集計の考え方」に倣い、年間平均被保険者数を分母に使用しています
- 年間平均被保険者数は、KDB システムの性別・年齢別の被保険者数が掲載される CSV 帳票（例：S23_001、S23_003、S23_004、S23_005）の月次帳票 12 か月分から集計することができます（以下に S23_001 の CSV 帳票を使用した場合の集計方法を記載します）
  - S23_001 を使用した集計方法：
    年間平均被保険者数：12 か月分の「レコード種別」（疾病分析②）の「被保険者数（保険者（地区））」の値を合計し、12 で割る
    ※各図表の集計要件に合わせて、「年齢」や「性別」で絞る
- 例外として、国立保健医療科学院のツールを使用する集計で使用される被保険者数は、KDB 帳票上の数値（年度末の被保険者数）となっています。ツールから出力される一人当たり医療費は、KDB 帳票上の被保険者数を使って算出されているため、他の集計表の数値と異なります。

① 基本情報

1 人口構成

図表①-1-1：年代別（0-39・40-64・65-74・75-）・年度（経年）・比較（県・国）　×　人数・構成割合（高齢化率）



	平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
0-39 歳	933	29.8%	884	28.9%	832	27.6%	801	27.2%	778	26.9%
40-64 歳	967	30.9%	947	30.9%	949	31.5%	926	31.4%	895	31.0%
65-74 歳	569	18.2%	559	18.3%	552	18.3%	549	18.6%	540	18.7%
75 歳以上	661	21.1%	672	21.9%	678	22.5%	667	22.6%	670	23.2%
合計	3,131	-	3,063	-	3,012	-	2,950	-	2,888	-
剣淵町_高齢化率		39.3%		40.2%		40.8%		41.2%		41.9%
国_高齢化率		27.6%		27.9%		28.2%		28.5%		28.6%
道_高齢化率		30.9%		31.4%		31.9%		32.3%		32.5%

【出典】
住民基本台帳 平成 30 年度から令和 4 年度
※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の 1 月 1 日の人口を使用
※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用
【総計】令和 5 年住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別）
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
【集計要件】
該当年代・年度について
① 「各年代」・「人数（人）」：「性別」（計）の値を合計
② 「合計」：性別（計）の「総数」の値
③ 「割合」：（①「各年代」・「人数（人）」）／（②「合計」）
④ 「高齢化率」・「割合」：（「性別」（計）の 65 歳以上の値を合計）／（②「合計」）

図表①-1-2：性別（男・女）・年代別（5 歳刻み）・× 人数・構成割合



	男性		女性	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合
0-4 歳	36	2.6%	36	2.4%
5-9 歳	41	2.9%	39	2.6%
10-14 歳	56	4.0%	32	2.2%
15-19 歳	76	5.4%	73	4.9%
20-24 歳	50	3.5%	32	2.2%
25-29 歳	47	3.3%	32	2.2%
30-34 歳	60	4.3%	43	2.9%
35-39 歳	58	4.1%	67	4.5%
40-44 歳	86	6.1%	75	5.1%
45-49 歳	99	7.0%	72	4.9%
50-54 歳	85	6.0%	88	6.0%
55-59 歳	89	6.3%	94	6.4%
60-64 歳	104	7.4%	103	7.0%
65-69 歳	119	8.4%	130	8.8%
70-74 歳	134	9.5%	157	10.6%
75-79 歳	102	7.2%	119	8.1%
80-84 歳	69	4.9%	110	7.4%
85-89 歳	53	3.8%	95	6.4%
90-94 歳	28	2.0%	50	3.4%
95-99 歳	15	1.1%	25	1.7%
100 歳以上	2	0.1%	2	0.1%

【出典】
住民基本台帳 令和 4 年度
※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の 1 月 1 日の人口を使用
※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用
【集計要件】
各性別の該当年代について
① 「各年代」・「人数（人）」：各年代の値
② 「割合」：（①「各年代」・「人数（人）」）／（各性別の「総数」の値）

2 人口推計

図表①-2-1：年代別（0-39・40-64・65-74・75-）・年（経年）・比較（国）　×　人数（将来予測）・構成割合（高齢化率（将来予測））



年齢	平成 27 年	令和 2 年	令和 7 年	令和 12 年	令和 17 年	令和 22 年	令和 27 年
0-39 歳	937	768	585	465	394	292	217
40-64 歳	1,103	958	860	754	643	524	416
65-74 歳	513	545	487	395	327	328	337
75 歳以上	675	669	681	708	684	635	554
総数	3,228	2,940	2,613	2,322	2,048	1,779	1,524
剣淵町_高齢化率	36.8%	41.3%	44.7%	47.5%	49.4%	54.1%	58.5%
国_高齢化率	26.6%	28.9%	30.0%	31.2%	32.8%	35.3%	36.8%

【出典】
国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）
男女･年齢（5 歳）階級別の推計結果一覧
https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/t-page.asp
【集計要件】
該当年代・年について
①　「各年代」・「該当年」：各年代の値
②　「総数」：「総数」の値
③　高齢化率：（65 歳以上の値を合計）／（②「総数」）

3 平均余命と平均自立期間

図表①-3-1：性別（男・女）・比較（同規模・県・国）　×　平均余命・平均自立期間





	男性			女性		
	平均余命（年）	平均自立期間（年）	差（年）	平均余命（年）	平均自立期間（年）	差（年）
剣淵町	84.1	82.7	1.4	91.6	88.1	3.5
国	81.7	80.1	1.6	87.8	84.4	3.4
道	81.0	79.6	1.4	87.3	84.2	3.1
同規模	80.7	79.3	1.4	87.4	84.2	3.2

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和 4 年度 累計
【集計要件】
各性別の「レコード種別」（平均寿命）について
①　「平均余命（年）」：「平均余命（各性別）」の値
②　「平均自立期間（年）」：「平均自立期間（要介護 2 以上）（各性別）」の値
③　「差（年）」：①「平均余命（年）」の値から②「平均自立期間（年）」）の値を引く

図表①-3-2：性別（男・女）・年度（経年）　×　平均余命・平均自立期間





	男性			女性		
	平均余命（年）	平均自立期間（年）	差（年）	平均余命（年）	平均自立期間（年）	差（年）
平成 30 年度	82.2	80.9	1.3	89.0	86.0	3.0
令和元年度	82.5	81.0	1.5	85.2	81.9	3.3
令和 2 年度	83.5	81.8	1.7	84.1	81.1	3.0
令和 3 年度	82.7	81.3	1.4	85.3	82.0	3.3
令和 4 年度	84.1	82.7	1.4	91.6	88.1	3.5

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度での各性別の「レコード種別」（平均寿命）について
①　「平均余命（年）」：「平均余命（各性別）」の値
②　「平均自立期間（年）」：「平均自立期間（要介護 2 以上）（各性別）」の値
③　「差（年）」：①「平均余命（年）」の値から②「平均自立期間（年）」）の値を引く

図表①-3-3：性別（男・女）・比較（同規模・県・国）　×　平均余命（二次医療圏）・平均自立期間（二次医療圏）





	男性			女性		
	平均余命（年）	平均自立期間（年）	差（年）	平均余命（年）	平均自立期間（年）	差（年）
二次医療圏	82.5	81.0	1.5	89.7	86.0	3.7
国	81.7	80.1	1.6	87.8	84.4	3.4
道	81.0	79.6	1.4	87.3	84.2	3.1
同規模	80.7	79.3	1.4	87.4	84.2	3.2

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和 4 年度 累計
【集計要件】
各性別の「レコード種別」（平均寿命）について
①　「二次医療圏」・「平均余命（年）」：「平均余命（各性別）（二次医療圏）」の値
②　「二次医療圏」・「平均自立期間（年）」：「平均自立期間（要介護 2 以上）（各性別）（二次医療圏）」の値
③　「二次医療圏」・「差」：①「二次医療圏」・「平均余命（年）」の値から②「二次医療圏」・「平均自立期間（年）」の値を引く

図表①-3-4：性別（男・女）・年度（経年）　×　平均余命（二次医療圏）・平均自立期間（二次医療圏）





	男性			女性		
	平均余命（年）	平均自立期間（年）	差（年）	平均余命（年）	平均自立期間（年）	差（年）
平成 30 年度	81.7	80.2	1.5	87.3	83.9	3.4
令和元年度	81.6	80.1	1.5	86.9	83.7	3.2
令和 2 年度	81.8	80.3	1.5	87.4	84.2	3.2
令和 3 年度	81.9	80.4	1.5	88.3	84.9	3.4
令和 4 年度	82.5	81.0	1.5	89.7	86.0	3.7

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
各性別の「レコード種別」（平均寿命）について
①　「二次医療圏」・「平均余命（年）」：「平均余命（各性別）（二次医療圏）」の値
②　「二次医療圏」・「平均自立期間（年）」：「平均自立期間（要介護 2 以上）（各性別）（二次医療圏）」の値
③　「二次医療圏」・「差」：①「二次医療圏」・「平均余命（年）」の値から②「二次医療圏」・「平均自立期間（年）」の値を引く

4 産業構成

図表①-4-1：比較（同規模・県・国）　×　構成割合

	剣淵町	国	道	同規模
一次産業	41.5%	4.0%	7.4%	22.3%
二次産業	11.0%	25.0%	17.9%	20.6%
三次産業	47.5%	71.0%	74.7%	57.2%

【出典】
KDB 帳票 S21_003-健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 令和 4 年度 累計
【集計要件】
「レコード種別」（概要部）について
① 「一次産業」：「産業構成率（第 1 次）」の値
② 「二次産業」：「産業構成率（第 2 次）」の値
③ 「三次産業」：「産業構成率（第 3 次）」の値

5 医療資源の状況

図表①-5-1：比較（同規模・県・国）　×　構成割合

（千人当たり）	剣淵町	国	道	同規模
病院数	0.0	0.3	0.5	0.3
診療所数	3.1	4.0	3.2	3.5
病床数	0.0	59.4	87.8	21.4
医師数	1.0	13.4	13.1	3.2

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和 4 年度 累計
【集計要件】
① 「レコード種別」（医療）について
② 「病院数」：「病院数」の値／（年間平均被保険者数）の 1,000 倍
③ 「診療所数」：「診療所数」の値／（年間平均被保険者数）の 1,000 倍
④ 「病床数」：「病床数」の値／（年間平均被保険者数）の 1,000 倍
⑤ 「医師数」：「医師数」の値／（年間平均被保険者数）の 1,000 倍

6 被保険者構成

図表①-6-1：年代別（0-39・40-64・65-74）・年度（経年）・比較（国・県）　×　人数（国保加入総数・総人口）・構成割合（国保加入率）



	平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
0-39 歳	263	23.9%	238	22.4%	222	21.6%	218	22.0%	220	22.6%
40-64 歳	417	37.9%	405	38.2%	393	38.3%	377	38.1%	366	37.7%
65-74 歳	420	38.2%	418	39.4%	411	40.1%	395	39.9%	386	39.7%
国保加入者数	1,100	100.0%	1,061	100.0%	1,026	100.0%	990	100.0%	972	100.0%
剣淵町_総人口		3,131		3,063		3,012		2,950		2,888
剣淵町_国保加入率		35.1%		34.6%		34.1%		33.6%		33.7%
国_国保加入率		22.0%		21.3%		21.0%		20.5%		19.7%
道_国保加入率		21.9%		21.4%		21.1%		20.6%		20.0%

【出典】
(1) KDB 帳票 S21_006-被保険者構成 平成 30 年度から令和 4 年度
(2) 住民基本台帳 平成 30 年度から令和 4 年度
※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の 1 月 1 日の人口を使用
※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

【集計要件】
該当年度について
① 「各年代」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者）の各年代の「被保険者数」の値を合計
② 「国保加入者数」：①「各年代」・「人数（人）」の値の合計
③ 「割合」：（①「各年代」・「人数（人）」）／（②「国保加入者数」）
④ 「総人口」：出典（2）「性別」（計）の「総数」の値
⑤ 「国保加入率」：（②「国保加入者数」）／（④「総人口」）

図表①-6-2：性別（男・女）・年代別（5 歳刻み））・　×　人数（国保加入総数）



	男性		女性	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合
0-4 歳	11	1.1%	10	1.0%
5-9 歳	12	1.2%	10	1.0%
10-14 歳	15	1.5%	13	1.3%
15-19 歳	19	2.0%	23	2.4%
20-24 歳	19	2.0%	11	1.1%
25-29 歳	16	1.6%	7	0.7%
30-34 歳	16	1.6%	5	0.5%
35-39 歳	17	1.7%	16	1.6%
40-44 歳	35	3.6%	27	2.8%
45-49 歳	39	4.0%	14	1.4%
50-54 歳	37	3.8%	36	3.7%
55-59 歳	43	4.4%	35	3.6%
60-64 歳	44	4.5%	56	5.8%
65-69 歳	69	7.1%	94	9.7%
70-74 歳	105	10.8%	118	12.1%

【出典】
KDB 帳票 S21_006-被保険者構成 令和 4 年度
【集計要件】
各年代の「集計単位」（保険者）について
①　「各年代」・「各性別」かつ「人数（人）」：各年代・各性別の「被保険者数」の値を合計
②　「割合」：（①「各年代」・「人数（人）」）／（0 歳から 74 歳までの「被保険者数」の値を合計）

図表①-6-3：年代別（0-39・40-64・65-74）・年度（経年）　×　人数（将来予測）

		令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
人口推計	0-39 歳	609	585	561	537	513	489
	40-64 歳	881	860	839	818	796	775
	65-74 歳	505	487	469	450	432	413
被保険者数推計	0-39 歳	172	165	159	152	145	138
	40-64 歳	360	352	343	335	326	317
	65-74 歳	361	348	335	322	309	295

【出典】
（1）国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）
（2）KDB 帳票 S21_006-被保険者構成 令和 4 年度
（3）住民基本台帳 令和 4 年度
※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の 1 月 1 日の人口を使用
※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用

【集計要件】
①　「人口推計」・「該当年代」：出典（1）各年代の値を合計
※2025 年（令和 7 年）と 2030 年（令和 12 年）のデータから 5 年間の増減を算出。それを 5 等分して 1 年毎の増減を算出。
2025 年を基準として 2024 年から 2029 年の人口を各年度と年代毎に算出（小数点第 1 位を四捨五入）。
②　直近年度の国保加入率：
各年代について
（出典（2）「集計単位」（保険者）の「被保険者数」の値を合計）／（出典（3）「性別」（計）の値を合計）
③　「被保険者数推計」：
該当年度の①「人口推計」に②直近年度の国保加入率をかけて算出（小数点第 1 位を四捨五入）

7 保険者努力支援制度

図表①-7-1：年度（経年）・比較（県・国）　×　点数（保険者努力支援制度）

評価指標			令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			剣淵町	配点	剣淵町	配点	剣淵町	配点
交付額（万円）			1,190		1,052		968	
全国順位（1,741市町村中）			1		6		5	
全道順位（179市町村中）			1		3		2	
共通の指標	①	(1)特定健診受診率	70	70	70	70	70	70
		(2)特定保健指導実施率	70	70	50	70	50	70
		(3)メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少率	0	50	0	50	0	50
	②	(1)がん検診受診等	5	40	40	40	40	40
		(2)歯科健診受診率等	30	30	30	30	35	35
	③	発症予防、重症化予防の取組	120	120	120	120	100	100
	④	(1)個人のインセンティブ提供	90	90	40	40	45	45
		(2)個人への分かりやすい情報提供	15	20	20	20	20	20
	⑤	重複・多剤投与者に対する取組	50	50	50	50	50	50
	⑥	(1)後発医薬品の促進の取組 (2)後発医薬品の使用割合	130	130	80	130	80	130
固有の指標	①	保険料（税）収納率	100	100	100	100	100	100
	②	データヘルス計画の実施状況	40	40	30	30	25	25
	③	医療費通知の取組	25	25	20	20	15	15
	④	地域包括ケア、一体的実施	30	30	40	40	40	40
	⑤	第三者求償の取組	29	40	50	50	50	50
	⑥	適正かつ健全な事業運営の実施状況	81	95	81	100	78	100
合計点			885	1,000	821	960	798	940

【出典】
剣淵町提供資料

図表①-7-2：年度（経年）・比較（県・国）　×　点数（保険者努力支援制度・配点あり）

項目名		平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度					令和 5 年度				
		配点	点数	配点	点数	配点	点数	配点	点数	配点	点数	全国順位	国平均	道平均	配点	点数	全国順位	国平均	道_平均
合計		790 点	436	880 点	564	995 点	777	1000 点	885	960 点	821	6	565	590	940 点	798	5	556	590
共通	①特定健診・特定保健指導・メタボ	150	60	150	65	190～-70	120	190～-90	140	190～-90	120	-	48	52	190～-90	120	-	54	59
	②がん検診・歯科健診	55	40	55	35	70	35	70	35	70	70	-	37	36	75	75	-	40	38
	③生活習慣病の発症予防・重症化予防	100	100	100	100	120	120	120	120	120	120	-	106	98	100	100	-	84	80
	④個人インセンティブ・情報提供	95	25	90	75	110	65	110	105	60	60	-	42	36	65	65	-	50	44
	⑤重複多剤	35	0	50	0	50	50	50	50	50	50	-	43	40	50	50	-	42	39
	⑥後発医薬品促進の取組・使用割合	75	20	135	90	130	130	130～-10	130	130～-10	80	-	71	83	130～-10	80	-	62	81
国保	①収納率	100	75	100	50	100	70	100	100	100	100	-	46	65	100	100	-	52	70
	②データヘルス計画	40	33	50	50	40	40	40	40	30	30	-	27	26	25	25	-	23	22
	③医療費通知	25	25	25	25	25	25	25	25	20	20	-	20	19	15	15	-	15	15
	④地域包括ケア・一体的実施	25	5	25	10	25	25	30	30	40	40	-	22	22	40	40	-	26	24
	⑤第三者求償	40	21	40	22	40	24	40	29	50～-5	50	-	36	39	50～-5	50	-	40	46
	⑥適正化かつ健全な事業運営	50	32	60	42	95～-30	73	95～-30	81	100～-30	81	-	67	72	100～-30	78	-	69	73

【出典】
厚生労働省 国民健康保険制度の保険者努力支援制度の集計結果について
【集計要件】
該当年度について
① 「合計」・「配点」：「合計【xxx 点】」の【】内の点数
② 「合計」・「点数」：「保険者名」の「合計【xxx 点】」の値
③ 「合計」・「全国順位」：（②「合計」・「点数」）の値の全自治体での順位
④ 「合計」・「国平均」：（「合計【xxx 点】」の値を合計）／全自治体数
⑤ 「共通」かつ「①特定健診・特定保健指導・メタボ」・「配点」：
「保険者名」の「保険者共通の指標」（特定健診・特定保健指導・メタボ（xxx 点））のカッコ内の値
⑥ 「共通」かつ「①特定健診・特定保健指導・メタボ」・「点数」：
「保険者名」の「保険者共通の指標」かつ「共通①」の値
※他の項目についても同様の集計

② 死因

1 死亡の状況

図表②-1-1：疾患別・年（経年）・比較（国・県）　×　人数（死亡者数）・構成割合

順位	死因	平成 30 年				令和元年			
		剣淵町		国	道	剣淵町		国	道
		死亡者数（人）	割合			死亡者数（人）	割合		
1 位	脳血管疾患	5	9.8%	7.9%	7.5%	3	7.0%	7.7%	7.3%
2 位※同率	心不全	5	9.8%	6.1%	7.0%	6	14.0%	6.2%	6.9%
3 位※同率	肺炎	5	9.8%	6.9%	6.8%	8	18.6%	6.9%	6.9%
4 位	大腸の悪性新生物	2	3.9%	3.7%	4.1%	1	2.3%	3.7%	4.0%
5 位※同率	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	2	3.9%	1.3%	1.5%	-	-	1.3%	1.5%
6 位※同率	気管、気管支及び肺の悪性新生物	2	3.9%	5.5%	6.6%	3	7.0%	5.5%	6.6%
7 位※同率	乳房の悪性新生物	-	-	1.1%	1.3%	-	-	1.1%	1.2%
8 位※同率	肝疾患	-	-	1.3%	1.1%	-	-	1.3%	1.2%
9 位※同率	腎不全	1	2.0%	1.9%	2.3%	1	2.3%	1.9%	2.4%
10 位※同率	食道の悪性新生物	-	-	0.8%	0.9%	-	-	0.8%	0.9%
11 位※同率	肝及び肝内胆管の悪性新生物	2	3.9%	1.9%	1.9%	-	-	1.8%	1.8%
12 位※同率	膵の悪性新生物	-	-	2.6%	3.2%	3	7.0%	2.6%	3.2%
13 位※同率	糖尿病	-	-	1.0%	1.2%	-	-	1.0%	1.1%
14 位※同率	虚血性心疾患	0	0.0%	5.1%	4.2%	2	4.7%	4.9%	3.9%
15 位※同率があり全て表示できません	不整脈及び伝導障害	1	2.0%	2.3%	2.2%	5	11.6%	2.3%	2.1%
-	その他	26	51.0%	48.4%	50.4%	11	25.6%	49.0%	51.0%
-	死亡総数	51	-	-	-	43	-	-	-

順位	死因	令和２年				令和３年			
		剣淵町		国	道	剣淵町		国	道
		死亡者数（人）	割合			死亡者数（人）	割合		
１位	脳血管疾患	3	7.9%	7.5%	7.2%	6	11.8%	7.3%	6.9%
２位※同率	心不全	2	5.3%	6.1%	6.8%	5	9.8%	6.2%	6.6%
３位※同率	肺炎	1	2.6%	5.7%	5.6%	5	9.8%	5.1%	5.0%
４位	大腸の悪性新生物	1	2.6%	3.8%	4.1%	4	7.8%	3.6%	4.0%
５位※同率	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	－	－	1.3%	1.5%	3	5.9%	1.3%	1.5%
６位※同率	気管、気管支及び肺の悪性新生物	5	13.2%	5.5%	6.6%	3	5.9%	5.3%	6.4%
７位※同率	乳房の悪性新生物	－	－	1.1%	1.2%	3	5.9%	1.0%	1.2%
８位※同率	肝疾患	－	－	1.3%	1.2%	2	3.9%	1.3%	1.1%
９位※同率	腎不全	2	5.3%	2.0%	2.6%	2	3.9%	2.0%	2.5%
10位※同率	食道の悪性新生物	－	－	0.8%	0.8%	1	2.0%	0.8%	0.8%
11位※同率	肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	2.6%	1.8%	1.8%	1	2.0%	1.7%	1.7%
12位※同率	膵の悪性新生物	－	－	2.7%	3.3%	1	2.0%	2.7%	3.2%
13位※同率	糖尿病	－	－	1.0%	1.2%	1	2.0%	1.0%	1.2%
14位※同率	虚血性心疾患	3	7.9%	4.9%	3.8%	1	2.0%	4.7%	3.8%
15位※同率があり全て表示できません	不整脈及び伝導障害	－	－	2.3%	2.1%	1	2.0%	2.3%	2.1%
－	その他	20	52.6%	50.1%	52.2%	12	23.5%	52.0%	53.8%
－	死亡総数	38	－	－	－	51	－	－	－

【出典】
厚生労働省 人口動態調査 平成30年から令和３年
（1）厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第６表－XX（各都道府県）
（2）厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第６表－00（総数）
第６表：死亡数，都道府県・市区町村・死因（選択死因分類）・性別
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=
【集計要件】
※死亡者数の多い順に15死因を掲載（順位は令和３年の順位で掲載している）
出典（1）の該当年について
① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の「総数」の値
② 「死亡総数」・「死亡者数（人）」：「死亡総数」・「総数」の値
③ 「その他」・「死亡者数（人）」：
（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）から（1位から15位までの①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」の値の合計）を引く
④ 「死因」（各死因）・「割合」：（①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）
※都道府県は出典（1）、国は出典（2）で同様に集計
⑤ 「その他」・「割合」：
（③「その他」・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）

※「虚血性心疾患」は、「Se17 急性心筋梗塞」と「Se18 その他の虚血性心疾患」を合計している
※「不慮の事故（交通事故除く）」は、「Se32 不慮の事故」から「Se33 交通事故」を除外している

図表②-1-2：疾患別・比較（県・国）　×　人数（死亡者数）・構成割合



順位	死因	剣淵町		国	道
		死亡者数（人）	割合		
1 位	脳血管疾患	6	11.8%	7.3%	6.9%
2 位※同率	心不全	5	9.8%	6.2%	6.6%
3 位※同率	肺炎	5	9.8%	5.1%	5.0%
4 位	大腸の悪性新生物	4	7.8%	3.6%	4.0%
5 位※同率	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	3	5.9%	1.3%	1.5%
6 位※同率	気管、気管支及び肺の悪性新生物	3	5.9%	5.3%	6.4%
7 位※同率	乳房の悪性新生物	3	5.9%	1.0%	1.2%
8 位※同率	肝疾患	2	3.9%	1.3%	1.1%
9 位※同率	腎不全	2	3.9%	2.0%	2.5%
10 位※同率	食道の悪性新生物	1	2.0%	0.8%	0.8%
11 位※同率	肝及び肝内胆管の悪性新生物	1	2.0%	1.7%	1.7%
12 位※同率	膵の悪性新生物	1	2.0%	2.7%	3.2%
13 位※同率	糖尿病	1	2.0%	1.0%	1.2%
14 位※同率	虚血性心疾患	1	2.0%	4.7%	3.8%
15 位※同率があり全て表示できません	不整脈及び伝導障害	1	2.0%	2.3%	2.1%
－	その他	12	23.5%	53.8%	52.0%
－	死亡総数	51	－	－	－

【出典】
厚生労働省 人口動態調査 令和 3 年
（1）厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第 6 表－XX（各都道府県）

（2）厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第 6 表－00（総数）
第 6 表：死亡数，都道府県・市区町村・死因（選択死因分類）・性別
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=
【集計要件】
※死亡者数の多い順に 15 死因を掲載
出典（1）について
① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の「総数」の値
② 「死亡総数」・「死亡者数（人）」：「死亡総数」・「総数」の値
③ 「その他」・「死亡者数（人）」：
（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）から（1 位から 15 位までの①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」の値の合計）を引く
④ 「死因」（各死因）・「割合」：（①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）
※都道府県は出典（1）、国は出典（2）で同様に集計
⑤ 「その他」・「割合」：
（③「その他」・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）
※「虚血性心疾患」は、「Se17 急性心筋梗塞」と「Se18 その他の虚血性心疾患」を合計している
※「不慮の事故（交通事故除く）」は、「Se32 不慮の事故」から「Se33 交通事故」を除外している

図表②-1-3：疾患別・年（経年）　×　人数（死亡者数）・構成割合・（悪性新生物、心疾患をまとめて集計）

順位	死因	平成 30 年				令和元年			
		剣淵町		国	道	剣淵町		国	道
		死亡者数（人）	割合			死亡者数（人）	割合		
1 位	悪性新生物	10	19.6%	27.4%	30.3%	9	20.9%	27.3%	29.7%
2 位	心疾患（高血圧性除く）	8	15.7%	15.3%	15.1%	13	30.2%	15.0%	14.6%
3 位	脳血管疾患	5	9.8%	7.9%	7.5%	3	7.0%	7.7%	7.3%
4 位	肺炎	5	9.8%	6.9%	6.8%	8	18.6%	6.9%	6.9%
5 位※同率	肝疾患	-	-	1.3%	1.1%	-	-	1.3%	1.2%
6 位※同率	腎不全	1	2.0%	1.9%	2.3%	1	2.3%	1.9%	2.4%
7 位※同率	糖尿病	-	-	1.0%	1.2%	-	-	1.0%	1.1%
8 位※同率	大動脈瘤及び解離	-	-	1.4%	1.5%	1	2.3%	1.4%	1.5%
9 位※同率	不慮の事故（交通事故除く）	0	0.0%	2.7%	2.5%	0	0.0%	2.5%	2.5%
10 位※同率	自殺	-	-	1.5%	1.4%	-	-	1.4%	1.3%
11 位※同率	結核	-	-	0.2%	0.1%	-	-	0.2%	0.1%
12 位※同率	高血圧症	-	-	0.7%	0.7%	-	-	0.7%	0.8%
13 位※同率	慢性閉塞性肺疾患	-	-	1.4%	1.3%	-	-	1.3%	1.3%
14 位※同率	喘息	-	-	0.1%	0.1%	-	-	0.1%	0.1%
15 位※同率があり全て表示できません	老衰	4	7.8%	8.0%	6.1%	1	2.3%	8.8%	6.7%
-	その他	18	35.3%	22.1%	22.3%	7	16.3%	22.4%	22.5%
-	死亡総数	51	-	-	-	43	-	-	-

順位	死因	令和２年				令和３年			
		剣淵町		国	道	剣淵町		国	道
		死亡者数（人）	割合			死亡者数（人）	割合		
１位	悪性新生物	16	42.1%	27.6%	30.4%	16	31.4%	26.5%	29.2%
２位	心疾患（高血圧性除く）	5	13.2%	15.0%	14.4%	7	13.7%	14.9%	14.3%
３位	脳血管疾患	3	7.9%	7.5%	7.2%	6	11.8%	7.3%	6.9%
４位	肺炎	1	2.6%	5.7%	5.6%	5	9.8%	5.1%	5.0%
５位※同率	肝疾患	－	－	1.3%	1.2%	2	3.9%	1.3%	1.1%
６位※同率	腎不全	2	5.3%	2.0%	2.6%	2	3.9%	2.0%	2.5%
７位※同率	糖尿病	－	－	1.0%	1.2%	1	2.0%	1.0%	1.2%
８位※同率	大動脈瘤及び解離	1	2.6%	1.4%	1.5%	1	2.0%	1.3%	1.5%
９位※同率	不慮の事故（交通事故除く）	0	0.0%	2.5%	2.3%	1	2.0%	2.4%	2.3%
10位※同率	自殺	－	－	1.5%	1.4%	1	2.0%	1.4%	1.3%
11位※同率	結核	－	－	0.1%	0.1%	－	－	0.1%	0.1%
12位※同率	高血圧症	－	－	0.7%	0.7%	－	－	0.7%	0.8%
13位※同率	慢性閉塞性肺疾患	－	－	1.2%	1.2%	－	－	1.1%	1.1%
14位※同率	喘息	－	－	0.1%	0.1%	－	－	0.1%	0.1%
15位※同率があり全て表示できません	老衰	3	7.9%	9.6%	7.5%	－	－	10.6%	8.3%
－	その他	7	18.4%	22.9%	22.9%	9	17.6%	24.4%	24.2%
－	死亡総数	38	－	－	－	51	－	－	－

【出典】
厚生労働省 人口動態調査 平成30年から令和３年
（1）厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第６表－XX（各都道府県）
（2）厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第６表－00（総数）
第６表：死亡数，都道府県・市区町村・死因（選択死因分類）・性別
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=
【集計要件】
※死亡者数の多い順に15死因を掲載（順位は令和３年の順位で掲載している）
出典（1）の該当年について
① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の「総数」の値
② 「死亡総数」・「死亡者数（人）」：「死亡総数」・「総数」の値
③ 「その他」・「死亡者数（人）」：
（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）から（1位から15位までの①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」の値の合計）を引く
④ 「死因」（各死因）・「割合」：（①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）
※都道府県は出典（1）、国は出典（2）で同様に集計
⑤ 「その他」・「割合」：
（③「その他」・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）
※「不慮の事故（交通事故除く）」は、「Se32 不慮の事故」から「Se33 交通事故」を除外している

図表②-1-4：疾患別・比較（県・国）　×　人数（死亡者数）・構成割合・（悪性新生物、心疾患をまとめて集計）



順位	死因	剣淵町		国	道
		死亡者数（人）	割合		
1 位	悪性新生物	16	31.4%	26.5%	29.2%
2 位	心疾患（高血圧性除く）	7	13.7%	14.9%	14.3%
3 位	脳血管疾患	6	11.8%	7.3%	6.9%
4 位	肺炎	5	9.8%	5.1%	5.0%
5 位※同率	肝疾患	2	3.9%	1.3%	1.1%
6 位※同率	腎不全	2	3.9%	2.0%	2.5%
7 位※同率	糖尿病	1	2.0%	1.0%	1.2%
8 位※同率	大動脈瘤及び解離	1	2.0%	1.3%	1.5%
9 位※同率	不慮の事故（交通事故除く）	1	2.0%	2.4%	2.3%
10 位※同率	自殺	1	2.0%	1.4%	1.3%
11 位※同率	結核	-	-	0.1%	0.1%
12 位※同率	高血圧症	-	-	0.7%	0.8%
13 位※同率	慢性閉塞性肺疾患	-	-	1.1%	1.1%
14 位※同率	喘息	-	-	0.1%	0.1%
15 位※同率があり全て表示できません	老衰	-	-	10.6%	8.3%
-	その他	9	17.6%	24.2%	24.4%
-	死亡総数	51	-	-	-

【出典】

厚生労働省 人口動態調査 令和3年
（1）厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表－XX（各都道府県）
（2）厚生労働省 人口動態調査/人口動態統計 確定数保管統計表 都道府県編（報告書非掲載表）第6表－00（総数）
第6表：死亡数，都道府県・市区町村・死因（選択死因分類）・性別
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053074&tclass4=000001053089&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Atclass4&tclass5val=
【集計要件】
※死亡者数の多い順に15死因を掲載
出典（1）の該当年について
① 「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の「総数」の値
② 「死亡総数」・「死亡者数（人）」：「死亡総数」・「総数」の値
③ 「その他」・「死亡者数（人）」：
（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）から（1位から15位までの①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」の値の合計）を引く
④ 「死因」（各死因）・「割合」：（①「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）
※都道府県は出典（1）、国は出典（2）で同様に集計
⑤ 「その他」・「割合」：
（③「その他」・「死亡者数（人）」）／（②「死亡総数」・「死亡者数（人）」）
※「不慮の事故（交通事故除く）」は、「Se32 不慮の事故」から「Se33 交通事故」を除外している

2 死亡の状況（標準化死亡比）

図表②-2-1：性別（男）・疾患別・比較（国）　×　人数（死亡者数）・標準化死亡比



順位	死因	死亡者数（人）	標準化死亡比（SMR）		
			剣淵町	道	国
1 位	肺がん	29	127.1	117.4	100
2 位	肺炎	28	80.8	98.6	
3 位	老衰	17	127.5	70.5	
4 位	脳血管疾患	14	51.8	93.8	
5 位	膵臓がん	11	163.3	121.9	
6 位	胃がん	10	74.0	97.4	
7 位※同率	大腸がん	8	71.6	106.2	
8 位※同率	肝臓がん	8	99.2	95.4	
9 位※同率	食道がん	7	183.2	106.7	

順位	死因	死亡者数（人）	標準化死亡比（SMR）		
			剣淵町	道	国
10 位※同率	虚血性心疾患	7	37.0	81.6	100
11 位※同率	胆嚢がん	6	142.7	113.9	
12 位※同率	腎不全	6	91.4	126.2	
13 位	自殺	4	83.7	105.5	
14 位	慢性閉塞性肺疾患	3	40.9	91.4	
15 位	不慮の事故（交通事故除く）	2	21.8	86.6	
16 位	交通事故	1	76.9	96.1	
参考	がん	95	100.2	108.3	
参考	心疾患	40	86.9	98.8	

【出典】
公益財団法人北海道健康づくり財団統計データ（平成 22 年から令和元年）
市町村別（表 4）・保健所別（表 6）SMR
https://www.hokkaidohealth-net.or.jp/download/10212/
【集計要件】
男性について
①　「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の表の「死亡数」の値
②　「死因」（各死因）・「標準化死亡比（SMR）」：「各死因」の表の「SMR」の値
※その他の死因についても同様の集計
※参考である「がん」と「心疾患」は順位から除外

図表②-2-2：性別（女）・疾患別・比較（国）　×　人数（死亡者数）・標準化死亡比



順位	死因	死亡者数（人）	標準化死亡比（SMR）		
			剣淵町	道	国
1 位	肺炎	32	137.1	95.5	100
2 位	老衰	24	85.3	73.3	
3 位	脳血管疾患	13	50.3	90.4	
4 位※同率	大腸がん	10	110.3	111.6	
5 位※同率	虚血性心疾患	10	74.0	83.5	
6 位	膵臓がん	8	127.5	127.3	
7 位※同率	胃がん	7	106.9	97.0	
8 位※同率	肺がん	7	83.2	125.4	
9 位	腎不全	6	105.5	130.3	
10 位※同率	肝臓がん	4	97.0	91.4	

順位	死因	死亡者数（人）	標準化死亡比（SMR）		
			剣淵町	道	国
11 位※同率	乳がん	4	83.8	109.5	100
12 位※同率	不慮の事故（交通事故除く）	4	60.4	81.4	
13 位	交通事故	3	458.7	89.8	
14 位※同率	食道がん	1	133.0	111.6	
15 位※同率	胆嚢がん	1	26.3	112.0	
16 位※同率	自殺	1	46.5	100.2	
17 位※同率	子宮がん	0	0.0	101.5	
18 位※同率	慢性閉塞性肺疾患	0	0.0	94.4	
参考	がん	53	89.2	110.5	
参考	心疾患	49	105.2	101.2	

【出典】
公益財団法人北海道健康づくり財団統計データ（平成 22 年から令和元年）
市町村別（表 4）・保健所別（表 6）SMR
https://www.hokkaidohealth-net.or.jp/download/10212/
【集計要件】
女性について
①　「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の表の「死亡数」の値
②　「死因」（各死因）・「標準化死亡比（SMR）」：「各死因」の表の「SMR」の値
※その他の死因についても同様の集計
※参考である「がん」と「心疾患」は順位から除外

図表②-2-3：疾患別・比較（国）　×　人数（死亡者数）・標準化死亡比



順位	死因	死亡者数（人）	標準化死亡比（SMR）		
			剣淵町	道	国
1 位	肺炎	60	103.5	97.2	100
2 位	老衰	41	98.8	72.6	
3 位	肺がん	36	115.3	119.7	
4 位	脳血管疾患	27	51.1	92.0	
5 位	膵臓がん	19	146.1	124.6	
6 位	大腸がん	18	88.9	108.7	
7 位※同率	胃がん	17	84.7	97.2	
8 位※同率	虚血性心疾患	17	52.4	82.4	
9 位※同率	肝臓がん	12	98.4	94.0	
10 位※同率	腎不全	12	97.9	128.3	

順位	死因	死亡者数（人）	標準化死亡比（SMR）		
			剣淵町	道	国
11 位	食道がん	8	174.9	107.5	100
12 位	胆嚢がん	7	87.4	113.0	
13 位	不慮の事故（交通事故除く）	6	38.0	84.3	
14 位	自殺	5	72.2	103.8	
15 位※同率	乳がん	4	83.8	109.5	
16 位※同率	交通事故	4	204.7	94.0	
17 位	慢性閉塞性肺疾患	3	34.2	92.0	
18 位	子宮がん	0	0.0	101.5	
参考	がん	148	95.9	109.2	
参考	心疾患	89	96.1	100.0	

【出典】
公益財団法人北海道健康づくり財団統計データ（平成 22 年から令和元年）
市町村別（表 4）・保健所別（表 6）SMR
https://www.hokkaidohealth-net.or.jp/download/10212/
【集計要件】
①　「死因」（各死因）・「死亡者数（人）」：「各死因」の表の「死亡数」の値
②　「死因」（各死因）・「標準化死亡比（SMR）」：「各死因」の表の「SMR」の値
※その他の死因についても同様の集計
※参考である「がん」と「心疾患」は順位から除外

③ 介護

1 要介護認定状況

図表③-1-1：年代別（1 号・2 号）・年度（経年）　×　人数（被保険者数・認定者数）・構成割合（認定率）

		平成 30 年度			令和元年度			令和 2 年度			令和 3 年度			令和 4 年度		
		被保険者数（人）	認定者数（人）	割合	被保険者数（人）	認定者数（人）	割合	被保険者数（人）	認定者数（人）	割合	被保険者数（人）	認定者数（人）	割合	被保険者数（人）	認定者数（人）	割合
1 号																
	65-74 歳	569	22	3.9%	559	25	4.5%	552	28	5.1%	549	27	4.9%	540	23	4.3%
	75 歳以上	661	197	29.8%	672	192	28.6%	678	184	27.1%	667	191	28.6%	670	190	28.4%
	計	1,230	219	17.8%	1,231	217	17.6%	1,230	212	17.2%	1,216	218	17.9%	1,210	213	17.6%
2 号																
	40-64 歳	967	7	0.7%	947	5	0.5%	949	4	0.4%	926	5	0.5%	895	5	0.6%
総計		2,197	226	－	2,178	222	－	2,179	216	－	2,142	223	－	2,105	218	－

【出典】
（1）住民基本台帳 平成 30 年度から令和 4 年度
　※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の 1 月 1 日の人口を使用
　※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用
（2）KDB 帳票 S24_001-要介護（支援）者認定状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
①　「各年代」・「被保険者数（人）」：出典（1）「性別」（計）の各年代の値を合計
②　「各年代」・「認定者数（人）」：出典（2）各年代の「認定者数」の値を合計
③　「各年代」・「割合」：（①「各年代」・「認定者数（人）」）／（②「各年代」・「被保険者数（人）」）
※「計」：「65-74 歳」と「75 歳以上」のそれぞれの値を合計
※「総計」：「65-74 歳」と「75 歳以上」と「40-64 歳」のそれぞれの値を合計

図表③-1-2：年代別（1 号）・年度（経年）・比較（同規模・県・国）　×　構成割合（認定率）



1 号保険者	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
剣淵町	17.8%	17.6%	17.2%	17.9%	17.6%
国	18.0%	18.2%	18.4%	18.6%	18.7%
道	20.1%	20.6%	20.5%	20.7%	20.8%

【出典】
(1) 住民基本台帳 平成 30 年度から令和 4 年度
※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の 1 月 1 日の人口を使用
※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用
(2) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
(3) KDB 帳票 S24_001-要介護（支援）者認定状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
① 「剣淵町」：
（出典（3）65 歳以上の「認定者数」の値を合計））／（出典（1）「性別」（計）・65 歳以上の値を合計）
② 「国」：
（出典（2）「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（国）・「介護 1 号認定者」）
／（出典（1）「都道府県名」（合計）かつ「性別」（計）・65 歳以上の値を合計）
※都道府県についても同様の集計

図表③-1-3：年代別（2 号）・年度（経年）・比較（同規模・県・国）　×　構成割合（認定率）



2 号保険者	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
剣淵町	0.7%	0.5%	0.4%	0.5%	0.6%
国	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%
道	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%

【出典】
（1）住民基本台帳 平成 30 年度から令和 4 年度
※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の 1 月 1 日の人口を使用
※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用
（2）KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
（3）KDB 帳票 S24_001-要介護（支援）者認定状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
①　「剣淵町」：
（出典（3）の 40 歳から 64 歳の「認定者数」の値を合計）／（出典（1）の「性別」（計）の 40 歳から 64 歳までの値を合計）
②　「国」：
（出典（2）「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（国）・「２号認定者」）
／（出典（1）「都道府県名」（合計）かつ「性別」（計）・40 歳から 64 歳までの値を合計）
※都道府県についても同様の集計

図表③-1-4：年代別（1号・2号）・介護（要支援・要介護）・比較（同規模・県・国）　×　人数（被保険者数・認定者数）・構成割合（認定率）

		被保険者数（人）	要支援1-2		要介護1-2		要介護3-5		剣淵町	国	道
			認定者数（人）	認定率	認定者数（人）	認定率	認定者数（人）	認定率	認定率	認定率	認定率
1号											
	65-74歳	540	8	1.5%	7	1.3%	8	1.5%	4.3%	-	-
	75歳以上	670	34	5.1%	82	12.2%	74	11.0%	28.4%	-	-
	計	1,210	42	3.5%	89	7.4%	82	6.8%	17.6%	18.7%	20.8%
2号											
	40-64歳	895	2	0.2%	1	0.1%	2	0.2%	0.6%	0.4%	0.4%
総計		2,105	44	2.1%	90	4.3%	84	4.0%	-	-	-

【出典】
（1）住民基本台帳 令和4年度
※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用
※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用
（2）KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計
（3）KDB帳票 S24_001-要介護（支援）者認定状況 令和4年度 累計
【集計要件】
①　「各年代」・「被保険者数（人）」：出典（1）「性別」（計）の各年代の値を合計
②　「各年代」・「要支援1-2」かつ「認定者数（人）」：
出典（3）各年代の「認定者数（要支援１）」の値と各年代の「認定者数（要支援２）」の値を合計
③　「各年代」・「要支援1-2」かつ「認定率」：
（②「各年代」・「要支援1-2」かつ「認定者数（人）」）／（①「各年代」・「被保険者数（人）」）
④　「各年代」・「剣淵町」かつ「認定率」：
（出典（3）各年代の「認定者数」の値を合計）／（①「各年代」・「被保険者数（人）」）
⑤　「1号」・「国」かつ「認定率」：
（出典（2）「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（国）・「介護1号認定者」）
／（出典（1）「都道府県名」（合計）かつ「性別」（計）・65歳以上の値を合計）
⑥　「2号」・「国」かつ「認定率」：
（出典（2）「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（国）・「2号認定者」）
／（出典（1）「都道府県名」（合計）かつ「性別」（計）40歳から64歳までの値を合計）
※都道府県についても国と同様の集計
※「計」：「65-74歳」と「75歳以上」のそれぞれの値を合計
※「総計」：「65-74歳」と「75歳以上」と「40-64歳」のそれぞれの値を合計

2 介護給付費

図表③-2-1：サービス（居宅・施設）・年度（経年）　×　総給付費・総件数・一件当たり給付費



	平成 30 年度			令和元年度			令和 2 年度			令和 3 年度			令和 4 年度		
	総給付費（円）	総件数	一件当たり給付費（円）	総給付費（円）	総件数	一件当たり給付費（円）	総給付費（円）	総件数	一件当たり給付費（円）	総給付費（円）	総件数	一件当たり給付費（円）	総給付費（円）	総件数	一件当たり給付費（円）
居宅	182,005,918	3,608	50,445	183,136,382	3,599	50,885	195,154,229	3,674	53,118	187,124,885	3,509	53,327	197,723,319	3,769	52,460
施設	203,335,581	731	278,161	203,447,048	731	278,313	193,637,841	697	277,816	181,433,717	658	275,735	167,508,878	611	274,155
計	385,341,499	4,339	88,809	386,583,430	4,330	89,280	388,792,070	4,371	88,948	368,558,602	4,167	88,447	365,232,197	4,380	83,386

【出典】
KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和 4 年度 累計
【集計要件】
各年度の「集計単位」（保険者）について
①　「居宅」・「総給付費」：「総給付費（居宅）」の値を合計
②　「居宅」・「総件数」：「総件数（居宅）」の値を合計
③　「居宅」・「一件当たり給付費」：（①「居宅」・「総給付費」）／（②「居宅」・「総件数」）
※「施設」についても同様の集計
※「計」：各項目のそれぞれの項目を合計

図表③-2-2：サービス（居宅）・年度（経年）・比較（同規模・県・国）　×　一件当たり給付費



居宅	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
剣淵町	50,445	50,885	53,118	53,327	52,460
国	41,788	41,769	42,170	41,736	41,272
道	42,739	42,695	43,014	42,497	42,034
同規模	43,089	43,124	43,680	43,353	42,864

【出典】
KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和 4 年度 累計
【集計要件】
各年度の「集計単位」（保険者）について
「剣淵町」：（「総給付費（居宅）」の値の合計）／（「総件数（居宅）」の値の合計）

図表③-2-3：サービス（施設）・年度（経年）・比較（同規模・県・国）　×　一件当たり給付費



施設	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
剣淵町	278,161	278,313	277,816	275,735	274,155
国	288,505	293,933	298,785	296,733	296,364
道	289,058	294,919	299,956	297,517	296,260
同規模	280,985	285,626	290,240	288,966	288,059

【出典】
KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和 4 年度 累計
【集計要件】
各年度の「集計単位」（保険者）について
「剣淵町」：（「総給付費（施設）」の値を合計）／（「総件数（施設）」の値を合計）

図表③-2-4：性別（男・女）・介護（要支援・要介護）・年度（経年）　×　一件当たり給付費



年度		1件当たり給付費（円）	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
男性	平成30年度	69,187	11,914	12,384	40,686	50,125	97,952	112,012	194,127
	令和元年度	71,754	7,544	16,317	47,979	43,070	83,279	134,369	214,480
	令和2年度	78,484	8,046	32,246	58,736	52,772	30,914	111,229	251,139
	令和3年度	77,056	7,140	29,632	59,664	68,578	81,664	93,727	217,005
	令和4年度	69,914	7,850	28,375	51,293	64,310	227,493	74,514	216,326
女性	平成30年度	102,008	13,106	8,718	53,274	59,733	180,898	199,906	259,808
	令和元年度	99,141	9,755	9,015	53,717	53,452	155,502	219,852	240,720
	令和2年度	93,853	10,622	9,721	48,168	56,321	163,953	212,813	217,910
	令和3年度	94,597	10,832	6,981	51,205	93,454	177,508	192,361	197,837
	令和4年度	89,822	9,910	16,339	50,345	66,714	175,326	173,226	184,246

【出典】
KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和4年度 累計
【集計要件】
各性別・各年度の「集計単位」（保険者）について
①　「1件当たり給付費」：（「総給付費」の値を合計）／（「総件数」の値を合計）
②　「要支援１」：（「総給付費（支１）」の値を合計）／（「総件数（支１）」の値を合計）
③　「要支援２」：（「総給付費（支２）」の値を合計）／（「総件数（支２）」の値を合計）
④　「要介護１」：（「総給付費（介１）」の値を合計）／（「総件数（介１）」の値を合計）
※「要介護２」から「要介護５」についても同様の集計

図表③-2-5：性別（男・女）・介護（要支援・要介護）・比較（同規模・県・国）　×　一件当たり給付費



		1件当たり給付費（円）	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
男性	剣淵町	69,914	7,850	28,375	51,293	64,310	227,493	74,514	216,326
	国	50,762	10,442	13,706	33,609	39,766	65,693	84,066	89,675
	道	51,458	10,769	13,590	33,914	41,814	74,251	98,657	107,730
	同規模	66,860	9,911	13,411	39,292	47,955	91,283	124,577	144,432
女性	剣淵町	89,822	9,910	16,339	50,345	66,714	175,326	173,226	184,246
	国	63,898	9,229	12,356	39,077	49,079	85,317	111,758	123,512
	道	65,238	9,334	12,126	40,169	52,659	99,694	127,946	142,963
	同規模	86,587	8,435	12,203	44,634	60,762	118,857	166,704	197,987

【出典】
KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和4年度 累計
【集計要件】
各性別の「集計単位」（保険者）について
① 「1件当たり給付費」：（「総給付費」の値を合計）／（「総件数」の値を合計）
② 「要支援１」：（「総給付費（支１）」の値を合計）／（「総件数（支１）」の値を合計）
③ 「要支援２」：（「総給付費（支２）」の値を合計）／（「総件数（支２）」の値を合計）
④ 「要介護１」：（「総給付費（介１）」の値を合計）／（「総件数（介１）」の値を合計）
※「要介護２」から「要介護５」についても同様の集計

図表③-2-6：サービス（居宅・施設）・比較（同規模・県・国）　×　一件当たり給付費

	剣淵町	国	道	同規模
計_一件当たり給付費（円）	83,386	59,662	60,965	80,543
（居宅）一件当たり給付費（円）	52,460	41,272	42,034	42,864
（施設）一件当たり給付費（円）	274,155	296,364	296,260	288,059

【出典】
KDB 帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和 4 年度 累計
【集計要件】
「集計単位」（保険者）について
①　「計_一件当たり給付費（円）」：（「総給付費」の値を合計）／（「総件数」の値を合計）
②　「居宅_一件当たり給付費（円）」：（「総給付費（居宅）」の値を合計）／（「総件数（居宅）」の値を合計）
③　「施設_一件当たり給付費（円）」：（「総給付費（施設）」の値を合計）／（「総件数（施設）」の値を合計）

3 介護認定者の有病状況

図表③-3-1：疾患別・年度（経年）　×　人数（該当者数）・構成割合



疾病名	平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	該当者数（人）	割合	該当者数（人）	割合	該当者数（人）	割合	該当者数（人）	割合	該当者数（人）	割合
糖尿病	45	21.2%	52	22.8%	42	21.5%	50	21.6%	42	21.0%
高血圧症	133	59.0%	132	59.0%	116	57.2%	137	56.9%	116	56.7%
脂質異常症	63	27.8%	70	30.6%	57	27.4%	60	26.4%	58	27.1%
心臓病	137	61.3%	135	60.9%	121	58.7%	141	59.0%	128	60.4%
脳血管疾患	52	22.6%	52	23.3%	39	21.6%	38	17.6%	44	18.5%
がん	18	8.7%	19	9.0%	14	6.6%	20	6.7%	20	7.7%
精神疾患	90	37.9%	82	38.7%	85	39.3%	92	39.4%	86	39.0%
うち_認知症	59	24.8%	50	24.7%	54	26.0%	62	26.6%	57	26.4%
アルツハイマー病	51	21.3%	42	20.6%	35	18.9%	50	19.8%	41	20.5%
筋・骨格	113	51.4%	117	51.4%	112	50.9%	118	52.7%	115	53.7%

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「レコード種別」（介護）について
①　「糖尿病」・「該当者数（人）」：「認定者数（糖尿病）」の値
②　「糖尿病」・「割合」：「有病状況（糖尿病）」の値
※他の疾病についても同様の集計

図表③-3-2：疾患別・比較（同規模・県・国）　×　人数（該当者数）・構成割合



疾病名	要介護・要支援認定者（1・2号被保険者）		国	道	同規模
	該当者数（人）	割合			
糖尿病	42	21.0%	24.3%	24.6%	21.6%
高血圧症	116	56.7%	53.3%	50.0%	54.3%
脂質異常症	58	27.1%	32.6%	31.1%	29.6%
心臓病	128	60.4%	60.3%	55.3%	60.8%
脳血管疾患	44	18.5%	22.6%	20.6%	22.1%
がん	20	7.7%	11.8%	12.3%	10.3%
精神疾患	86	39.0%	36.8%	35.0%	37.4%
うち_認知症	57	26.4%	24.0%	21.6%	24.8%
アルツハイマー病	41	20.5%	18.1%	15.9%	18.6%
筋・骨格関連疾患	115	53.7%	53.4%	50.0%	54.6%

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計
【集計要件】
「レコード種別」（介護）について
①　「糖尿病」・「要介護・要支援認定者（1・2号被保険者）」かつ「該当者数（人）」：「認定者数（糖尿病）」の値
②　「糖尿病」・「要介護・要支援認定者（1・2号被保険者）」かつ「割合」：「有病状況（糖尿病）」の値
※他の疾病についても同様の集計

4 介護認定者の1号・2号別有病状況

図表③-4-1：年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別　×　構成割合

	剣淵町			国			道			同規模		
受診者区分	2号	1号		2号	1号		2号	1号		2号	1号	
年齢	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上
糖尿病	34.9%	21.7%	20.7%	13.2%	21.6%	24.9%	13.6%	21.8%	25.2%	15.4%	22.6%	21.6%
高血圧症	65.1%	38.4%	58.8%	23.3%	35.3%	56.3%	22.5%	33.6%	52.8%	29.4%	38.1%	56.2%
脂質異常症	37.2%	22.5%	27.4%	14.6%	24.2%	34.1%	13.8%	23.1%	32.5%	17.8%	25.0%	30.2%
心臓病	67.4%	46.7%	61.9%	25.9%	40.1%	63.6%	24.8%	37.6%	58.3%	32.8%	43.2%	62.8%
脳血管疾患	46.5%	4.0%	19.8%	19.4%	19.7%	23.1%	17.8%	18.1%	21.0%	24.4%	21.2%	22.2%
筋・骨格関連疾患	34.9%	39.5%	55.8%	21.6%	35.9%	56.4%	20.9%	34.9%	52.7%	25.9%	38.5%	56.5%
精神疾患	32.6%	46.0%	38.2%	16.3%	25.5%	38.7%	15.5%	24.6%	36.8%	17.2%	27.5%	38.6%

【出典】
KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度
【集計要件】
「集計単位」（保険者）について
「糖尿病」・「各年代」：（各年代の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（各年代の「認定者数」の値を合計）
※他疾病についても同様の集計

図表③-4-2：性別（男）・年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別　×　構成割合

男性	剣淵町			国			道			同規模		
受診者区分	2号	1号		2号	1号		2号	1号		2号	1号	
年齢	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上
糖尿病	34.9%	15.0%	26.0%	15.1%	23.4%	30.2%	15.9%	24.4%	30.2%	17.4%	23.7%	26.5%
高血圧症	65.1%	45.8%	52.6%	26.8%	36.3%	54.6%	25.7%	35.2%	51.7%	32.7%	38.8%	55.2%
脂質異常症	37.2%	21.7%	16.2%	15.6%	22.1%	30.6%	14.4%	21.5%	28.8%	18.5%	22.8%	26.7%
心臓病	67.4%	45.8%	60.3%	29.4%	41.4%	63.3%	28.0%	39.6%	58.6%	35.8%	44.3%	63.5%
脳血管疾患	46.5%	9.2%	25.1%	23.1%	23.4%	28.4%	21.6%	22.3%	26.0%	27.8%	25.3%	28.2%
筋・骨格関連疾患	34.9%	39.2%	50.6%	21.4%	32.0%	49.2%	20.6%	31.8%	46.0%	24.6%	35.9%	51.8%
精神疾患	32.6%	33.3%	36.1%	16.7%	23.5%	34.6%	15.9%	23.0%	32.2%	16.5%	26.0%	35.8%

【出典】
KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度
【集計要件】
男性の「集計単位」（保険者）について
「糖尿病」・「各年代」：（各年代の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（各年代の「認定者数」の値を合計）
※他疾病についても同様の集計

図表③-4-3：性別（女）・年代別（40-64・65-74・75-・1号・2号）・疾患別　×　構成割合

女性	剣淵町			国			道			同規模		
受診者区分	2号	1号		2号	1号		2号	1号		2号	1号	
年齢	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上	40-64歳	65-74歳	75歳以上
糖尿病	0.0%	26.9%	18.4%	10.4%	19.6%	22.7%	10.9%	19.4%	23.2%	12.6%	21.3%	19.8%
高血圧症	0.0%	32.7%	61.4%	18.5%	34.1%	57.0%	18.7%	32.2%	53.2%	24.7%	37.4%	56.5%
脂質異常症	0.0%	23.1%	32.3%	13.3%	26.3%	35.5%	13.0%	24.4%	34.0%	17.0%	27.7%	31.6%
心臓病	0.0%	47.4%	62.7%	21.1%	38.7%	63.7%	21.0%	35.8%	58.2%	28.7%	41.8%	62.5%
脳血管疾患	0.0%	0.0%	17.5%	14.2%	15.8%	20.9%	13.2%	14.5%	19.0%	19.7%	16.4%	19.9%
筋・骨格関連疾患	0.0%	39.7%	58.0%	21.9%	39.8%	59.3%	21.3%	37.6%	55.3%	27.6%	41.7%	58.3%
精神疾患	0.0%	55.8%	39.1%	15.9%	27.5%	40.4%	15.0%	26.0%	38.6%	18.1%	29.2%	39.7%

【出典】
KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度
【集計要件】
女性の「集計単位」（保険者）について
「糖尿病」・「各年代」：（各年代の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（各年代の「認定者数」の値を合計）
※他疾病についても同様の集計

図表③-4-4：年代別（2号）・疾患別・年度（経年）　×　構成割合

2号	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令4年度
糖尿病	26.9%	22.7%	22.0%	24.0%	34.9%
高血圧症	62.7%	53.0%	55.9%	68.0%	65.1%
脂質異常症	41.8%	47.0%	50.8%	52.0%	37.2%
心臓病	64.2%	53.0%	59.3%	68.0%	67.4%
脳血管疾患	40.3%	33.3%	42.4%	40.0%	46.5%
筋・骨格関連疾患	52.2%	27.3%	40.7%	48.0%	34.9%
精神疾患	31.3%	27.3%	39.0%	46.0%	32.6%

【出典】
KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度
【集計要件】
該当年度の「集計単位」（保険者）について
「糖尿病」：（40歳から64歳の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（40歳から64歳の「認定者数」の値を合計）
※他疾病についても同様の集計

図表③-4-5：年代別（1 号）・疾患別・年度（経年）　×　構成割合

1 号	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
糖尿病	21.0%	22.9%	21.5%	21.5%	20.8%
高血圧症	58.9%	59.1%	57.3%	56.6%	56.5%
脂質異常症	27.4%	30.2%	26.9%	25.9%	26.9%
心臓病	61.2%	61.1%	58.7%	58.8%	60.3%
脳血管疾患	22.1%	23.1%	21.1%	17.1%	18.0%
筋・骨格関連疾患	51.4%	52.0%	51.1%	52.8%	54.0%
精神疾患	38.1%	39.0%	39.3%	39.3%	39.1%

【出典】
KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和 4 年度
【集計要件】
該当年度の「集計単位」（保険者）について
「糖尿病」：（65 歳以上の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（65 歳以上の「認定者数」の値を合計）
※他疾病についても同様の集計

図表③-4-6：年代別（65-74・1 号）・疾患別・年度（経年）　×　構成割合

1 号（65-74 歳）	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
糖尿病	27.1%	26.1%	29.6%	30.6%	21.7%
高血圧症	56.7%	52.9%	44.6%	49.9%	38.4%
脂質異常症	21.5%	24.7%	18.8%	23.6%	22.5%
心臓病	57.1%	54.6%	48.4%	53.4%	46.7%
脳血管疾患	23.9%	21.7%	14.3%	12.8%	4.0%
筋・骨格関連疾患	42.1%	37.3%	35.4%	40.8%	39.5%
精神疾患	46.6%	39.7%	38.5%	40.2%	46.0%

【出典】
KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和 4 年度
【集計要件】
該当年度の「集計単位」（保険者）について
「糖尿病」：（65 歳から 74 歳の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（65 歳から 74 歳の「認定者数」の値を合計）
※他疾病についても同様の集計

図表③-4-7：年代別（75-・1 号）・疾患別・年度（経年）　×　構成割合

1 号（75 歳以上）	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
糖尿病	20.4%	22.4%	20.4%	20.1%	20.7%
高血圧症	59.1%	59.9%	59.0%	57.7%	58.8%
脂質異常症	28.1%	30.9%	28.0%	26.3%	27.4%
心臓病	61.6%	62.0%	60.1%	59.7%	61.9%
脳血管疾患	21.9%	23.3%	22.0%	17.8%	19.8%
筋・骨格関連疾患	52.4%	53.9%	53.2%	54.6%	55.8%
精神疾患	37.2%	39.0%	39.4%	39.1%	38.2%

【出典】
KDB 帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和 4 年度
【集計要件】
該当年度の「集計単位」（保険者）について
「糖尿病」：（75 歳以上の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（75 歳以上の「認定者数」の値を合計）
※他疾病についても同様の集計

図表③-4-8：年代別（65-74・75-・1号）・疾患別・比較（国）　×　構成割合・構成割合の差

疾病名	65-74歳			75歳以上		
	剣淵町	国	国との差	剣淵町	国	国との差
糖尿病	21.7%	21.6%	0.1	20.7%	24.9%	-4.2
高血圧	38.4%	35.3%	3.1	58.8%	56.3%	2.5
脂質異常	22.5%	24.2%	-1.7	27.4%	34.1%	-6.7
心臓病	46.7%	40.1%	6.6	61.9%	63.6%	-1.7
脳疾患	4.0%	19.7%	-15.7	19.8%	23.1%	-3.3
筋・骨格関連疾患	39.5%	35.9%	3.6	55.8%	56.4%	-0.6
精神疾患	46.0%	25.5%	20.5	38.2%	38.7%	-0.5

【出典】
KDB帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度
【集計要件】
「集計単位」（保険者）について
「糖尿病」・「各年代」かつ「剣淵町」：（各年代の「認定者数（糖尿病）」の値を合計）／（各年代の「認定者数」の値の合計）
※他の疾病についても同様の集計
※「国との差」：「剣淵町」の値から「国」の値を引く

5 介護認定者の医療費の状況

図表③-5-1：比較（同規模・県・国）　×　医療費

	剣淵町	国	道	同規模
要介護（支援）認定者医療費（円）	8,904	8,610	9,582	9,108
要介護（支援）認定なし者医療費（円）	5,284	4,020	4,930	4,544

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和 4 年度
【集計要件】
「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
①　「要介護（支援）認定者医療費（円）」：「要介護（支援）認定者医療費」の値
②　「要介護（支援）認定なし者医療費（円）」：「要介護（支援）認定なし者医療費」の値

図表③-5-2：年度（経年）　×　医療費

	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
要介護（支援）認定者医療費（円）	8,753	9,630	9,980	9,897	8,904
要介護（支援）認定なし者医療費（円）	5,099	5,030	5,368	5,156	5,284

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和 4 年度
【集計要件】
該当年度の「レコード種別」（介護）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
①　「要介護（支援）認定者医療費（円）」：「要介護（支援）認定者医療費」の値
②　「要介護（支援）認定なし者医療費（円）」：「要介護（支援）認定なし者医療費」の値

④ 医療

1 医療費の推移

図表④-1-1：入院外来区分（入院・外来）・年度（経年）・比較（同規模・県・国）　×　医療費・一人当たり医療費



		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	割合	平成 30 年度からの変化率（%）
医療費（円）	総額	379,851,620	374,665,900	368,701,580	375,200,710	380,650,660	-	0.2
	入院	136,939,970	137,628,730	129,311,250	158,098,750	169,876,080	44.6%	24.1
	外来	242,911,650	237,037,170	239,390,330	217,101,960	210,774,580	55.4%	-13.2
一人当たり月額医療費（円）	剣淵町	28,710	29,290	29,600	30,990	32,610	-	13.6
	国	26,560	27,470	26,960	28,470	29,050	-	9.4
	道	29,530	30,480	29,750	30,920	31,490	-	6.6
	同規模	28,310	29,090	28,500	29,440	29,990	-	5.9

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
① 「医療費（円）」かつ「総額」：「レセプト総点数」の値を 10 倍
② 「医療費（円）」かつ「入院」：「レセプト総点数（入院）」の値を 10 倍
③ 「医療費（円）」かつ「入院」・「割合」：（②「医療費（円）」かつ「入院」）／（①「医療費（円）」かつ「総額」）
④ 「一人当たり月額医療費（円）」かつ「剣淵町」：
「1 人当たり医療費点数（入院）」の値と「1 人当たり医療費点数（外来）」の値を足して 10 倍
※KDB の累計帳票では、1 人当たり医療費は年間平均被保険者数を用いて算出されている
⑤ 平成 30 年度からの変化率：平成 30 年度の値を令和 4 年度の値で割り、1 を引く
※外来についても同様の集計

図表④-1-2：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国）　×　医療費・構成割合

	医療費	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
剣淵町	入院医療費（円）	136,939,970	137,628,730	129,311,250	158,098,750	169,876,080
	外来医療費（円）	242,911,650	237,037,170	239,390,330	217,101,960	210,774,580
	合計（円）	379,851,620	374,665,900	368,701,580	375,200,710	380,650,660
	入院医療費割合	36.1%	36.7%	35.1%	42.1%	44.6%
	外来医療費割合	63.9%	63.3%	64.9%	57.9%	55.4%
国	入院医療費割合	40.9%	40.8%	40.8%	40.3%	40.1%
	外来医療費割合	59.1%	59.2%	59.2%	59.7%	59.9%
道	入院医療費割合	45.2%	44.9%	44.6%	44.2%	43.9%
	外来医療費割合	54.8%	55.1%	55.4%	55.8%	56.1%
同規模	入院医療費割合	45.9%	45.7%	45.4%	44.6%	44.9%
	外来医療費割合	54.1%	54.3%	54.6%	55.4%	55.1%

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
①　「入院医療費（円）」：「レセプト総点数（入院）」の値を 10 倍
②　「合計（円）」：「レセプト総点数」の値を 10 倍
③　「入院医療費割合」：「入院費用の割合」の値
※外来についても同様の集計

図表④-1-3：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国）　×　レセプト件数・構成割合

	医療費	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
剣淵町	入院レセプト件数（件）	241	245	255	243	246
	外来レセプト件数（件）	8,561	8,402	7,754	7,755	7,820
	合計（件）	8,802	8,647	8,009	7,998	8,066
	入院レセプト件数_割合	2.7%	2.8%	3.2%	3.0%	3.0%
	外来レセプト件数_割合	97.3%	97.2%	96.8%	97.0%	97.0%
国	入院レセプト件数_割合	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.6%
	外来レセプト件数_割合	97.3%	97.3%	97.3%	97.3%	97.4%
道	入院レセプト件数_割合	3.4%	3.4%	3.4%	3.3%	3.2%
	外来レセプト件数_割合	96.6%	96.6%	96.6%	96.7%	96.8%
同規模	入院レセプト件数_割合	3.6%	3.5%	3.5%	3.5%	3.4%
	外来レセプト件数_割合	96.4%	96.5%	96.5%	96.5%	96.6%

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
①　「入院レセプト件数（件）」：「レセプト件数（入院）」の値
②　「合計（件）」：「レセプト件数」の値
③　「入院レセプト件数_割合」：（①「入院レセプト件数（件）」）／（②「合計（件）」）
※外来についても同様の集計

2 医療費の 3 要素

図表④-2-1：入院外来区分（入院・外来）・比較（同規模・県・国）　×　医療費の 3 要素・一人当たり医療費

入院	剣淵町	国	道	同規模
一人当たり月額医療費（円）	14,550	11,650	13,820	13,460
受診率（件／千人）	21.1	18.8	22.0	22.9
一件当たり日数（日）	14.5	16.0	15.8	16.2
一日当たり医療費（円）	47,580	38,730	39,850	36,390

外来	剣淵町	国	道	同規模
一人当たり月額医療費（円）	18,060	17,400	17,670	16,530
受診率（件／千人）	669.9	709.6	663.0	653.6
一件当たり日数（日）	1.3	1.5	1.4	1.4
一日当たり医療費（円）	20,600	16,500	19,230	18,540

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和 4 年度 累計
【集計要件】
「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
① 「入院」かつ「一人当たり月額医療費（円）」：「1 人当たり医療費点数（入院）」の値を 10 倍
② 「入院」かつ「受診率（件／千人）」：「入院率」の値
③ 「外来」かつ「受診率（件／千人）」：「外来受診率」の値
④ 「入院」かつ「一件当たり日数（日）」：「1 件当たり在院日数（入院）」の値
⑤ 「外来」かつ「一件当たり日数（日）」：「1 件当たり受診回数（外来）」の値
⑥ 「入院」かつ「一日当たり医療費（円）」：「1 日当たり医療費点数（入院）」の値を 10 倍
※③、⑤以外は外来も同様に集計

図表④-2-2：入院外来区分（歯科）・比較（同規模・県・国）　×　医療費の 3 要素・一人当たり医療費

歯科	剣淵町	国	道	同規模
一人当たり月額医療費（円）	2,100	2,210	2,250	1,930
受診率（件／千人）	112.1	164.8	144.3	132.7
一件当たり日数（日）	1.6	1.7	1.8	1.7
一日当たり医療費（円）	11,360	8,070	8,680	8,390

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和 4 年度 累計
【集計要件】
「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
① 「一人当たり月額医療費（円）」：「歯科 1 人当たり医療費点数」の値を 10 倍
② 「受診率（件／千人）」：「歯科受診率」の値
③ 「一件当たり日数（日）」：「歯科 1 件当たり受診回数」の値
④ 「一日当たり医療費（円）」：「歯科 1 日当たり医療費点数」の値を 10 倍

図表④-2-3：入院外来区分（入院）・年度（経年）・比較（同規模・県・国）　×　医療費の 3 要素・一人当たり医療費

入院		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
剣淵町	一人当たり月額医療費（円）	10,350	10,760	10,380	13,060	14,550
	受診率（件／千人）	18.2	19.2	20.5	20.1	21.1
	一件当たり日数（日）	14.3	13.2	13.5	15.8	14.5
	一日当たり医療費（円）	39,720	42,530	37,600	41,300	47,580
国	一人当たり月額医療費（円）	10,870	11,220	10,990	11,480	11,650
	受診率（件／千人）	19.6	19.8	18.5	19.0	18.8
	一件当たり日数（日）	15.9	16.0	16.4	16.1	16.0
	一日当たり医療費（円）	34,920	35,550	36,230	37,600	38,730
道	一人当たり月額医療費（円）	13,340	13,700	13,280	13,670	13,820
	受診率（件／千人）	23.7	23.8	22.0	22.3	22.0
	一件当たり日数（日）	15.7	15.8	16.2	15.9	15.8
	一日当たり医療費（円）	35,860	36,540	37,290	38,520	39,850
同規模	一人当たり月額医療費（円）	12,990	13,300	12,930	13,140	13,460
	受診率（件／千人）	24.6	24.4	22.9	23.0	22.9
	一件当たり日数（日）	16.2	16.2	16.6	16.3	16.2
	一日当たり医療費（円）	32,580	33,560	34,160	35,140	36,390

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
① 「一人当たり月額医療費（円）」：「1 人当たり医療費点数（入院）」の値を 10 倍
② 「受診率（件／千人）」：「入院率」の値
③ 「一件当たり日数（日）」：「1 件当たり在院日数（入院）」の値
④ 「一日当たり医療費（円）」：「1 日当たり医療費点数（入院）」の値を 10 倍

図表④-2-4：入院外来区分（外来）・年度（経年）・比較（同規模・県・国）　×　医療費の 3 要素・一人当たり医療費

外来		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
剣淵町	一人当たり月額医療費（円）	18,360	18,530	19,220	17,930	18,060
	受診率（件／千人）	647.1	657.0	622.5	640.5	669.9
	一件当たり日数（日）	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
	一日当たり医療費（円）	20,360	21,100	23,160	21,070	20,600
国	一人当たり月額医療費（円）	15,690	16,250	15,970	16,990	17,400
	受診率（件／千人）	697.6	700.5	656.2	693.6	709.6
	一件当たり日数（日）	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	一日当たり医療費（円）	14,580	15,210	16,180	16,340	16,500
道	一人当たり月額医療費（円）	16,190	16,780	16,470	17,250	17,670
	受診率（件／千人）	665.2	666.3	623.2	647.2	663.0
	一件当たり日数（日）	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	一日当たり医療費（円）	16,900	17,650	18,780	19,070	19,230
同規模	一人当たり月額医療費（円）	15,320	15,790	15,570	16,300	16,530
	受診率（件／千人）	662.8	663.8	624.0	643.1	653.6
	一件当たり日数（日）	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	一日当たり医療費（円）	16,390	17,010	17,990	18,440	18,540

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
① 「一人当たり月額医療費（円）」：「1 人当たり医療費点数（外来）」の値を 10 倍
② 「受診率（件／千人）」：「外来受診率」の値
③ 「一件当たり日数（日）」：「1 件当たり受診回数（外来）」の値
④ 「一日当たり医療費（円）」：「1 日当たり医療費点数（外来）」の値を 10 倍

3 大分類別医療費

図表④-3-1：疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	循環器系の疾患	72,204,310	74,208	19.0%	1217.9	14.7%	60,932
2 位	新生物	72,113,690	74,115	19.0%	275.4	3.3%	269,081
3 位	尿路性器系の疾患	32,748,970	33,658	8.6%	354.6	4.3%	94,925
4 位	神経系の疾患	31,323,890	32,193	8.2%	580.7	7.0%	55,441
5 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	29,128,330	29,937	7.7%	1250.8	15.1%	23,935
6 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	26,469,090	27,204	7.0%	929.1	11.2%	29,280
7 位	消化器系の疾患	24,486,110	25,166	6.4%	642.3	7.7%	39,178
8 位	呼吸器系の疾患	20,290,660	20,854	5.3%	616.6	7.4%	33,818
9 位	精神及び行動の障害	14,460,670	14,862	3.8%	512.8	6.2%	28,979
10 位	皮膚及び皮下組織の疾患	11,850,020	12,179	3.1%	434.7	5.2%	28,014
11 位	眼及び付属器の疾患	11,379,870	11,696	3.0%	562.2	6.8%	20,804
12 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5,645,200	5,802	1.5%	20.6	0.2%	282,260
13 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	5,495,710	5,648	1.4%	119.2	1.4%	47,377
14 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	3,949,130	4,059	1.0%	206.6	2.5%	19,647
15 位	感染症及び寄生虫症	3,356,870	3,450	0.9%	193.2	2.3%	17,856
16 位	耳及び乳様突起の疾患	1,013,900	1,042	0.3%	94.6	1.1%	11,021
17 位	妊娠、分娩及び産じょく	902,320	927	0.2%	16.4	0.2%	56,395
18 位	周産期に発生した病態	251,940	259	0.1%	2.1	0.0%	125,970
19 位	先天奇形、変形及び染色体異常	87,930	90	0.0%	6.2	0.1%	14,655
－	その他	12,768,250	13,123	3.4%	253.9	3.1%	51,693
－	総計	379,926,860	－	－	－	－	－

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※医療費の高い順に掲載
①　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑦　「総計」：「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍

※KDB システムにて設定されている疾病分類（大分類）区分のうち、特殊目的用コード、傷病及び死亡の外因、健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用、その他（上記以外のもの）を「その他」にまとめている。以降、大分類医療費における「その他」の内訳は同様に記載している。

図表④-3-2：疾患別・年度（経年）　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1位	循環器系の疾患	60,532	17.6%	新生物	69,376	19.8%	新生物	71,068	20.1%	循環器系の疾患	66,345	17.9%	循環器系の疾患	74,208	19.0%
2位	新生物	51,621	15.0%	循環器系の疾患	63,460	18.1%	循環器系の疾患	65,067	18.4%	新生物	50,401	13.6%	新生物	74,115	19.0%
3位	尿路性器系の疾患	37,394	10.9%	神経系の疾患	29,248	8.4%	尿路性器系の疾患	31,616	8.9%	筋骨格系及び結合組織の疾患	39,500	10.7%	尿路性器系の疾患	33,658	8.6%
4位	神経系の疾患	30,048	8.8%	内分泌、栄養及び代謝疾患	28,649	8.2%	神経系の疾患	31,069	8.8%	神経系の疾患	35,849	9.7%	神経系の疾患	32,193	8.2%
5位	筋骨格系及び結合組織の疾患	29,452	8.6%	尿路性器系の疾患	28,565	8.2%	内分泌、栄養及び代謝疾患	27,563	7.8%	尿路性器系の疾患	33,927	9.2%	内分泌、栄養及び代謝疾患	29,937	7.7%
6位	内分泌、栄養及び代謝疾患	27,359	8.0%	精神及び行動の障害	22,073	6.3%	筋骨格系及び結合組織の疾患	27,041	7.6%	内分泌、栄養及び代謝疾患	26,363	7.1%	筋骨格系及び結合組織の疾患	27,204	7.0%
7位	消化器系の疾患	22,846	6.7%	筋骨格系及び結合組織の疾患	21,389	6.1%	精神及び行動の障害	24,426	6.9%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	21,322	5.8%	消化器系の疾患	25,166	6.4%
8位	精神及び行動の障害	21,421	6.2%	呼吸器系の疾患	18,647	5.3%	消化器系の疾患	19,682	5.6%	精神及び行動の障害	20,572	5.5%	呼吸器系の疾患	20,854	5.3%
9位	呼吸器系の疾患	15,715	4.6%	消化器系の疾患	17,463	5.0%	呼吸器系の疾患	12,897	3.6%	消化器系の疾患	19,718	5.3%	精神及び行動の障害	14,862	3.8%
10位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	10,899	3.2%	皮膚及び皮下組織の疾患	12,278	3.5%	眼及び付属器の疾患	12,708	3.6%	呼吸器系の疾患	12,661	3.4%	皮膚及び皮下組織の疾患	12,179	3.1%

【出典】
KDB帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　平成30年度から令和4年度 累計
【集計要件】
※一人当たり医療費の高い順に掲載
該当年度について
①　「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-3-3：疾患別・比較（同規模・県・国）　×　医療費・一人当たり医療費

順位	剣淵町			国			道			同規模		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	循環器系の疾患	74,208	19.0%	新生物	58,411	16.9%	新生物	72,538	19.3%	新生物	63,220	17.6%
2 位	新生物	74,115	19.0%	循環器系の疾患	47,183	13.6%	循環器系の疾患	53,574	14.2%	循環器系の疾患	52,306	14.6%
3 位	尿路性器系の疾患	33,658	8.6%	内分泌、栄養及び代謝疾患	31,252	9.0%	筋骨格系及び結合組織の疾患	35,611	9.5%	筋骨格系及び結合組織の疾患	33,572	9.4%
4 位	神経系の疾患	32,193	8.2%	筋骨格系及び結合組織の疾患	30,358	8.8%	内分泌、栄養及び代謝疾患	31,436	8.4%	内分泌、栄養及び代謝疾患	32,909	9.2%
5 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	29,937	7.7%	尿路性器系の疾患	27,744	8.0%	精神及び行動の障害	29,092	7.7%	精神及び行動の障害	28,162	7.9%
6 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	27,204	7.0%	精神及び行動の障害	27,466	7.9%	神経系の疾患	25,704	6.8%	尿路性器系の疾患	24,761	6.9%
7 位	消化器系の疾患	25,166	6.4%	神経系の疾患	21,727	6.3%	消化器系の疾患	24,134	6.4%	神経系の疾患	23,404	6.5%
8 位	呼吸器系の疾患	20,854	5.3%	消化器系の疾患	21,038	6.1%	尿路性器系の疾患	22,034	5.9%	消化器系の疾患	22,014	6.1%
9 位	精神及び行動の障害	14,862	3.8%	呼吸器系の疾患	20,637	6.0%	呼吸器系の疾患	21,404	5.7%	呼吸器系の疾患	19,974	5.6%
10 位	皮膚及び皮下組織の疾患	12,179	3.1%	眼及び付属器の疾患	13,929	4.0%	眼及び付属器の疾患	12,425	3.3%	眼及び付属器の疾患	13,250	3.7%

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※一人当たり医療費の高い順に掲載
①　「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
②　「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-3-4：入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	新生物	45,426,180	46,687	26.7%	57.6	22.8%	811,182
2 位	循環器系の疾患	35,213,000	36,190	20.7%	24.7	9.8%	1,467,208
3 位	神経系の疾患	20,938,940	21,520	12.3%	43.2	17.1%	498,546
4 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	11,847,540	12,176	7.0%	9.2	3.7%	1,316,393
5 位	消化器系の疾患	11,279,310	11,592	6.6%	25.7	10.2%	451,172
6 位	呼吸器系の疾患	10,269,310	10,554	6.0%	18.5	7.3%	570,517
7 位	皮膚及び皮下組織の疾患	8,097,550	8,322	4.8%	12.3	4.9%	674,796
8 位	尿路性器系の疾患	4,927,730	5,064	2.9%	10.3	4.1%	492,773
9 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	3,895,740	4,004	2.3%	7.2	2.8%	556,534
10 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	3,895,720	4,004	2.3%	2.1	0.8%	1,947,860
11 位	精神及び行動の障害	2,980,970	3,064	1.8%	6.2	2.4%	496,828
12 位	眼及び付属器の疾患	2,169,660	2,230	1.3%	7.2	2.8%	309,951
13 位	妊娠、分娩及び産じょく	773,520	795	0.5%	5.1	2.0%	154,704
14 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	709,920	730	0.4%	2.1	0.8%	354,960
15 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	527,200	542	0.3%	2.1	0.8%	263,600
16 位	周産期に発生した病態	251,940	259	0.1%	2.1	0.8%	125,970
17 位*同率	感染症及び寄生虫症	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18 位*同率	耳及び乳様突起の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19 位*同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	6,671,850	6,857	3.9%	17.5	6.9%	392,462
-	総計	169,876,080	-	-	-	-	-

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※入院医療費の高い順に掲載
「入外区分」（入院）について
①　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計」
④　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑦　「総計」：「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍

図表④-3-5：入院外来区分（入院）・疾患別・年度（経年）　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1位	新生物	26,639	21.5%	新生物	38,610	29.9%	循環器系の疾患	23,760	19.1%	循環器系の疾患	25,902	16.5%	新生物	46,687	26.7%
2位	神経系の疾患	18,868	15.2%	循環器系の疾患	22,728	17.6%	新生物	19,190	15.4%	新生物	24,819	15.8%	循環器系の疾患	36,190	20.7%
3位	循環器系の疾患	17,035	13.7%	神経系の疾患	15,174	11.8%	神経系の疾患	18,456	14.8%	神経系の疾患	23,255	14.8%	神経系の疾患	21,520	12.3%
4位	筋骨格系及び結合組織の疾患	15,879	12.8%	精神及び行動の障害	11,054	8.6%	精神及び行動の障害	13,612	10.9%	筋骨格系及び結合組織の疾患	20,191	12.9%	筋骨格系及び結合組織の疾患	12,176	7.0%
5位	消化器系の疾患	10,109	8.1%	皮膚及び皮下組織の疾患	7,911	6.1%	筋骨格系及び結合組織の疾患	11,473	9.2%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	19,516	12.5%	消化器系の疾患	11,592	6.6%
6位	尿路性器系の疾患	9,089	7.3%	呼吸器系の疾患	7,267	5.6%	皮膚及び皮下組織の疾患	8,280	6.6%	精神及び行動の障害	9,556	6.1%	呼吸器系の疾患	10,554	6.0%
7位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	6,188	5.0%	筋骨格系及び結合組織の疾患	5,349	4.1%	消化器系の疾患	7,568	6.1%	消化器系の疾患	7,600	4.9%	皮膚及び皮下組織の疾患	8,322	4.8%
8位	精神及び行動の障害	5,516	4.4%	消化器系の疾患	4,531	3.5%	呼吸器系の疾患	5,768	4.6%	皮膚及び皮下組織の疾患	7,432	4.7%	尿路性器系の疾患	5,064	2.9%
9位	呼吸器系の疾患	3,804	3.1%	眼及び付属器の疾患	4,145	3.2%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	4,985	4.0%	呼吸器系の疾患	4,941	3.2%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	4,004	2.3%
10位	眼及び付属器の疾患	3,224	2.6%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	3,723	2.9%	尿路性器系の疾患	4,628	3.7%	尿路性器系の疾患	3,112	2.0%	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	4,004	2.3%

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　平成30年度から令和4年度 累計
【集計要件】
※一人当たり入院医療費の高い順に掲載
該当年度の「入外区分」（入院）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-3-6：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	剣淵町			国			道			同規模		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1位	新生物	46,687	26.7%	新生物	25,995	18.6%	新生物	35,800	21.6%	新生物	31,165	19.3%
2位	循環器系の疾患	36,190	20.7%	循環器系の疾患	24,484	17.5%	循環器系の疾患	29,103	17.6%	循環器系の疾患	27,026	16.7%
3位	神経系の疾患	21,520	12.3%	精神及び行動の障害	17,148	12.3%	精神及び行動の障害	18,404	11.1%	精神及び行動の障害	19,950	12.4%
4位	筋骨格系及び結合組織の疾患	12,176	7.0%	筋骨格系及び結合組織の疾患	12,699	9.1%	筋骨格系及び結合組織の疾患	16,677	10.1%	筋骨格系及び結合組織の疾患	16,826	10.4%
5位	消化器系の疾患	11,592	6.6%	神経系の疾患	11,568	8.3%	神経系の疾患	14,743	8.9%	神経系の疾患	13,689	8.5%
6位	呼吸器系の疾患	10,554	6.0%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	8,417	6.0%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	9,401	5.7%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	9,723	6.0%
7位	皮膚及び皮下組織の疾患	8,322	4.8%	呼吸器系の疾患	7,974	5.7%	消化器系の疾患	9,207	5.6%	呼吸器系の疾患	9,072	5.6%
8位	尿路性器系の疾患	5,064	2.9%	消化器系の疾患	7,903	5.7%	呼吸器系の疾患	8,591	5.2%	消化器系の疾患	9,023	5.6%
9位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	4,004	2.3%	尿路性器系の疾患	6,446	4.6%	尿路性器系の疾患	5,657	3.4%	尿路性器系の疾患	6,564	4.1%
10位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	4,004	2.3%	眼及び付属器の疾患	2,318	1.7%	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2,542	1.5%	眼及び付属器の疾患	3,110	1.9%

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※一人当たり入院医療費の高い順に掲載
「入外区分」（入院）について
①　「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
②　「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-3-7：入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	循環器系の疾患	36,991,310	38,018	17.6%	1193.2	14.8%	31,862
2 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	28,418,410	29,207	13.5%	1248.7	15.5%	23,390
3 位	尿路性器系の疾患	27,821,240	28,593	13.2%	344.3	4.3%	83,048
4 位	新生物	26,687,510	27,428	12.7%	217.9	2.7%	125,884
5 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	14,621,550	15,027	7.0%	919.8	11.4%	16,337
6 位	消化器系の疾患	13,206,800	13,573	6.3%	616.6	7.7%	22,011
7 位	精神及び行動の障害	11,479,700	11,798	5.5%	506.7	6.3%	23,285
8 位	神経系の疾患	10,384,950	10,673	4.9%	537.5	6.7%	19,857
9 位	呼吸器系の疾患	10,021,350	10,299	4.8%	598.2	7.4%	17,219
10 位	眼及び付属器の疾患	9,210,210	9,466	4.4%	555.0	6.9%	17,056
11 位	皮膚及び皮下組織の疾患	3,752,470	3,857	1.8%	422.4	5.3%	9,130
12 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	3,421,930	3,517	1.6%	204.5	2.5%	17,196
13 位	感染症及び寄生虫症	3,356,870	3,450	1.6%	193.2	2.4%	17,856
14 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1,749,480	1,798	0.8%	18.5	0.2%	97,193
15 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	1,599,970	1,644	0.8%	112.0	1.4%	14,679
16 位	耳及び乳様突起の疾患	1,013,900	1,042	0.5%	94.6	1.2%	11,021
17 位	妊娠、分娩及び産じょく	128,800	132	0.1%	11.3	0.1%	11,709
18 位	先天奇形、変形及び染色体異常	87,930	90	0.0%	6.2	0.1%	14,655
19 位	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
－	その他	6,096,400	6,266	2.9%	236.4	2.9%	26,506
－	総計	210,050,780	－	－	－	－	－

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※外来医療費の高い順に掲載
「入外区分」（外来）について
①　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計」
④　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑦　「総計」：「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍

図表④-3-8：入院外来区分（外来）・疾患別・年度（経年）　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1位	循環器系の疾患	43,497	19.9%	循環器系の疾患	40,732	18.5%	新生物	51,878	22.6%	循環器系の疾患	40,443	18.9%	循環器系の疾患	38,018	17.6%
2位	尿路性器系の疾患	28,304	12.9%	新生物	30,766	13.9%	循環器系の疾患	41,307	18.0%	尿路性器系の疾患	30,815	14.4%	内分泌、栄養及び代謝疾患	29,207	13.5%
3位	内分泌、栄養及び代謝疾患	26,734	12.2%	内分泌、栄養及び代謝疾患	27,870	12.6%	内分泌、栄養及び代謝疾患	27,488	12.0%	内分泌、栄養及び代謝疾患	25,717	12.0%	尿路性器系の疾患	28,593	13.2%
4位	新生物	24,982	11.4%	尿路性器系の疾患	26,333	11.9%	尿路性器系の疾患	26,988	11.7%	新生物	25,582	12.0%	新生物	27,428	12.7%
5位	精神及び行動の障害	15,905	7.3%	筋骨格系及び結合組織の疾患	16,040	7.3%	筋骨格系及び結合組織の疾患	15,568	6.8%	筋骨格系及び結合組織の疾患	19,309	9.0%	筋骨格系及び結合組織の疾患	15,027	7.0%
6位	筋骨格系及び結合組織の疾患	13,574	6.2%	神経系の疾患	14,075	6.4%	神経系の疾患	12,613	5.5%	神経系の疾患	12,593	5.9%	消化器系の疾患	13,573	6.3%
7位	消化器系の疾患	12,737	5.8%	消化器系の疾患	12,932	5.9%	消化器系の疾患	12,115	5.3%	消化器系の疾患	12,118	5.7%	精神及び行動の障害	11,798	5.5%
8位	呼吸器系の疾患	11,911	5.4%	呼吸器系の疾患	11,380	5.2%	精神及び行動の障害	10,814	4.7%	精神及び行動の障害	11,016	5.1%	神経系の疾患	10,673	4.9%
9位	神経系の疾患	11,180	5.1%	精神及び行動の障害	11,019	5.0%	眼及び付属器の疾患	9,638	4.2%	感染症及び寄生虫症	8,393	3.9%	呼吸器系の疾患	10,299	4.8%
10位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	7,801	3.6%	眼及び付属器の疾患	7,792	3.5%	呼吸器系の疾患	7,129	3.1%	眼及び付属器の疾患	7,923	3.7%	眼及び付属器の疾患	9,466	4.4%

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　平成30年度から令和4年度 累計
【集計要件】
※一人当たり外来医療費の高い順に掲載
該当年度の「入外区分」（外来）について
①　「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を10倍）／（年間平均被保険者数）
②　「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-3-9：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	剣淵町			国			道			同規模		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	循環器系の疾患	38,018	17.6%	新生物	32,416	15.7%	新生物	36,738	17.4%	新生物	32,056	16.3%
2 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	29,207	13.5%	内分泌、栄養及び代謝疾患	29,239	14.1%	内分泌、栄養及び代謝疾患	29,355	13.9%	内分泌、栄養及び代謝疾患	30,686	15.6%
3 位	尿路性器系の疾患	28,593	13.2%	循環器系の疾患	22,699	11.0%	循環器系の疾患	24,471	11.6%	循環器系の疾患	25,279	12.8%
4 位	新生物	27,428	12.7%	尿路性器系の疾患	21,298	10.3%	筋骨格系及び結合組織の疾患	18,934	9.0%	尿路性器系の疾患	18,197	9.2%
5 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	15,027	7.0%	筋骨格系及び結合組織の疾患	17,660	8.5%	尿路性器系の疾患	16,377	7.8%	筋骨格系及び結合組織の疾患	16,746	8.5%
6 位	消化器系の疾患	13,573	6.3%	消化器系の疾患	13,135	6.3%	消化器系の疾患	14,927	7.1%	消化器系の疾患	12,991	6.6%
7 位	精神及び行動の障害	11,798	5.5%	呼吸器系の疾患	12,664	6.1%	呼吸器系の疾患	12,813	6.1%	呼吸器系の疾患	10,902	5.5%
8 位	神経系の疾患	10,673	4.9%	眼及び付属器の疾患	11,611	5.6%	神経系の疾患	10,961	5.2%	眼及び付属器の疾患	10,140	5.1%
9 位	呼吸器系の疾患	10,299	4.8%	精神及び行動の障害	10,318	5.0%	精神及び行動の障害	10,688	5.1%	神経系の疾患	9,715	4.9%
10 位	眼及び付属器の疾患	9,466	4.4%	神経系の疾患	10,159	4.9%	眼及び付属器の疾患	9,908	4.7%	精神及び行動の障害	8,211	4.2%

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※一人当たり外来医療費の高い順に掲載
「入外区分」（外来）について
①　「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
②　「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-3-10：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	新生物	29,974,900	60,555	36.6%	72.7	30.3%	832,636
2 位	循環器系の疾患	13,571,570	27,417	16.6%	18.2	7.6%	1,507,952
3 位	消化器系の疾患	6,807,040	13,752	8.3%	26.3	10.9%	523,618
4 位	呼吸器系の疾患	6,223,700	12,573	7.6%	20.2	8.4%	622,370
5 位	尿路性器系の疾患	4,370,730	8,830	5.3%	14.1	5.9%	624,390
6 位	神経系の疾患	4,228,980	8,543	5.2%	22.2	9.2%	384,453
7 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	2,384,880	4,818	2.9%	8.1	3.4%	596,220
8 位	精神及び行動の障害	2,016,480	4,074	2.5%	8.1	3.4%	504,120
9 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	1,844,990	3,727	2.3%	2.0	0.8%	1,844,990
10 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1,663,680	3,361	2.0%	2.0	0.8%	1,663,680
11 位	眼及び付属器の疾患	1,593,320	3,219	1.9%	10.1	4.2%	318,664
12 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	709,920	1,434	0.9%	4.0	1.7%	354,960
13 位	皮膚及び皮下組織の疾患	673,420	1,360	0.8%	4.0	1.7%	336,710
14 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	527,200	1,065	0.6%	4.0	1.7%	263,600
15 位*同率	感染症及び寄生虫症	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
16 位*同率	耳及び乳様突起の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
17 位*同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18 位*同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19 位*同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
－	その他	5,209,420	10,524	6.4%	24.2	10.1%	434,118
－	総計	81,800,230	－	－	－	－	－

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※男性の入院医療費の高い順に掲載
男性の「入外区分」（入院）について
①　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑦　「総計」：「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍

図表④-3-11：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	循環器系の疾患	21,641,430	45,370	24.6%	31.4	11.8%	1,442,762
2 位	神経系の疾患	16,709,960	35,031	19.0%	65.0	24.4%	539,031
3 位	新生物	15,451,280	32,393	17.5%	41.9	15.7%	772,564
4 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	10,002,550	20,970	11.4%	16.8	6.3%	1,250,319
5 位	皮膚及び皮下組織の疾患	7,424,130	15,564	8.4%	21.0	7.9%	742,413
6 位	消化器系の疾患	4,472,270	9,376	5.1%	25.2	9.4%	372,689
7 位	呼吸器系の疾患	4,045,610	8,481	4.6%	16.8	6.3%	505,701
8 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2,232,040	4,679	2.5%	2.1	0.8%	2,232,040
9 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	1,510,860	3,167	1.7%	6.3	2.4%	503,620
10 位	精神及び行動の障害	964,490	2,022	1.1%	4.2	1.6%	482,245
11 位	妊娠、分娩及び産じょく	773,520	1,622	0.9%	10.5	3.9%	154,704
12 位	眼及び付属器の疾患	576,340	1,208	0.7%	4.2	1.6%	288,170
13 位	尿路性器系の疾患	557,000	1,168	0.6%	6.3	2.4%	185,667
14 位	周産期に発生した病態	251,940	528	0.3%	4.2	1.6%	125,970
15 位*同率	感染症及び寄生虫症	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
16 位*同率	内分泌、栄養及び代謝疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
17 位*同率	耳及び乳様突起の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18 位*同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19 位*同率	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	1,462,430	3,066	1.7%	10.5	3.9%	292,486
-	総計	88,075,850	-	-	-	-	-

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※女性の入院医療費の高い順に掲載
女性の「入外区分」（入院）について
①　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑦　「総計」：「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍

図表④-3-12：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	尿路性器系の疾患	24,913,780	50,331	22.0%	363.6	4.9%	138,410
2 位	新生物	21,009,420	42,443	18.6%	191.9	2.6%	221,152
3 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	17,198,640	34,745	15.2%	1224.2	16.5%	28,381
4 位	循環器系の疾患	12,088,100	24,420	10.7%	1129.3	15.2%	21,625
5 位	消化器系の疾患	5,776,560	11,670	5.1%	515.2	6.9%	22,653
6 位	呼吸器系の疾患	4,863,670	9,826	4.3%	618.2	8.3%	15,894
7 位	神経系の疾患	4,478,040	9,047	4.0%	517.2	7.0%	17,492
8 位	精神及び行動の障害	4,050,100	8,182	3.6%	509.1	6.9%	16,072
9 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	3,963,790	8,008	3.5%	630.3	8.5%	12,704
10 位	眼及び付属器の疾患	3,935,310	7,950	3.5%	472.7	6.4%	16,818
11 位	感染症及び寄生虫症	2,069,260	4,180	1.8%	193.9	2.6%	21,555
12 位	皮膚及び皮下組織の疾患	2,001,110	4,043	1.8%	420.2	5.7%	9,621
13 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	1,869,690	3,777	1.7%	202.0	2.7%	18,697
14 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	980,820	1,981	0.9%	16.2	0.2%	122,603
15 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	712,140	1,439	0.6%	119.2	1.6%	12,070
16 位	耳及び乳様突起の疾患	318,260	643	0.3%	68.7	0.9%	9,361
17 位	先天奇形、変形及び染色体異常	82,780	167	0.1%	8.1	0.1%	20,695
18 位*同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19 位*同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
－	その他	2,920,400	5,900	2.6%	224.2	3.0%	26,310
－	総計	113,231,870	－	－	－	－	－

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※男性の外来医療費の高い順に掲載
男性の「入外区分」（外来）について
①　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑦　「総計」：「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍

図表④-3-13：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	循環器系の疾患	24,903,210	52,208	25.7%	1262.1	14.5%	41,367
2 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	11,219,770	23,522	11.6%	1276.7	14.7%	18,423
3 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	10,657,760	22,343	11.0%	1222.2	14.1%	18,281
4 位	消化器系の疾患	7,430,240	15,577	7.7%	723.3	8.3%	21,537
5 位	精神及び行動の障害	7,429,600	15,576	7.7%	505.2	5.8%	30,828
6 位	神経系の疾患	5,906,910	12,383	6.1%	559.7	6.4%	22,123
7 位	新生物	5,678,090	11,904	5.9%	245.3	2.8%	48,531
8 位	眼及び付属器の疾患	5,274,900	11,058	5.4%	641.5	7.4%	17,238
9 位	呼吸器系の疾患	5,157,680	10,813	5.3%	578.6	6.7%	18,687
10 位	尿路性器系の疾患	2,907,460	6,095	3.0%	324.9	3.7%	18,758
11 位	皮膚及び皮下組織の疾患	1,751,360	3,672	1.8%	425.6	4.9%	8,627
12 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	1,552,240	3,254	1.6%	207.5	2.4%	15,679
13 位	感染症及び寄生虫症	1,287,610	2,699	1.3%	192.9	2.2%	13,996
14 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	887,830	1,861	0.9%	104.8	1.2%	17,757
15 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	768,660	1,611	0.8%	21.0	0.2%	76,866
16 位	耳及び乳様突起の疾患	695,640	1,458	0.7%	121.6	1.4%	11,994
17 位	妊娠、分娩及び産じょく	128,800	270	0.1%	23.1	0.3%	11,709
18 位	先天奇形、変形及び染色体異常	5,150	11	0.0%	4.2	0.0%	2,575
19 位	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	3,176,000	6,658	3.3%	249.5	2.9%	26,689
-	総計	96,818,910	-	-	-	-	-

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※女性の外来医療費の高い順に掲載
女性の「入外区分」（外来）について
①　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑦　「総計」：「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍

図表④-3-14：年代別（0-39）・入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	呼吸器系の疾患	1,316,360	6,066	42.4%	13.8	23.1%	438,787
2 位	妊娠、分娩及び産じょく	773,520	3,565	24.9%	23.0	38.5%	154,704
3 位	周産期に発生した病態	251,940	1,161	8.1%	9.2	15.4%	125,970
4 位	尿路性器系の疾患	186,720	860	6.0%	4.6	7.7%	186,720
5 位	神経系の疾患	142,800	658	4.6%	4.6	7.7%	142,800
6 位*同率	循環器系の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
7 位*同率	感染症及び寄生虫症	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
8 位*同率	新生物	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
9 位*同率	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
10 位*同率	内分泌、栄養及び代謝疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
11 位*同率	精神及び行動の障害	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
12 位*同率	眼及び付属器の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
13 位*同率	耳及び乳様突起の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
14 位*同率	消化器系の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
15 位*同率	皮膚及び皮下組織の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
16 位*同率	筋骨格系及び結合組織の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
17 位*同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18 位*同率	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19 位*同率	損傷、中毒及びその他の外因の影響	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	433,690	1,999	14.0%	4.6	7.7%	433,690
-	総計	3,105,030	-	-	-	-	-

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※該当年代の入院医療費の高い順に掲載
該当年代の「入外区分」（入院）について
①　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）

⑥　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑦　「総計」：「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍

図表④-3-15：年代別（40-64）・入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	循環器系の疾患	19,518,570	53,476	26.3%	32.9	12.5%	1,626,548
2 位	新生物	16,381,990	44,882	22.1%	52.1	19.8%	862,210
3 位	神経系の疾患	14,351,830	39,320	19.4%	65.8	25.0%	597,993
4 位	皮膚及び皮下組織の疾患	8,097,550	22,185	10.9%	32.9	12.5%	674,796
5 位	尿路性器系の疾患	4,467,350	12,239	6.0%	21.9	8.3%	558,419
6 位	消化器系の疾患	3,752,900	10,282	5.1%	21.9	8.3%	469,113
7 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	1,844,990	5,055	2.5%	2.7	1.0%	1,844,990
8 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1,663,680	4,558	2.2%	2.7	1.0%	1,663,680
9 位	眼及び付属器の疾患	1,178,730	3,229	1.6%	8.2	3.1%	392,910
10 位	精神及び行動の障害	964,490	2,642	1.3%	5.5	2.1%	482,245
11 位	呼吸器系の疾患	852,470	2,336	1.2%	8.2	3.1%	284,157
12 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	417,840	1,145	0.6%	2.7	1.0%	417,840
13 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	322,110	882	0.4%	2.7	1.0%	322,110
14 位*同率	感染症及び寄生虫症	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
15 位*同率	内分泌、栄養及び代謝疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
16 位*同率	耳及び乳様突起の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
17 位*同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18 位*同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19 位*同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	296,000	811	0.4%	2.7	1.0%	296,000
-	総計	74,110,500	-	-	-	-	-

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※該当年代の入院医療費の高い順に掲載
該当年代の「入外区分」（入院）について
①　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑦　「総計」：「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍

図表④-3-16：年代別（65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	新生物	29,044,190	74,282	31.3%	94.6	27.0%	784,978
2 位	循環器系の疾患	15,694,430	40,139	16.9%	30.7	8.8%	1,307,869
3 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	10,002,550	25,582	10.8%	20.5	5.8%	1,250,319
4 位	呼吸器系の疾患	8,100,480	20,717	8.7%	30.7	8.8%	675,040
5 位	消化器系の疾患	7,526,410	19,249	8.1%	43.5	12.4%	442,730
6 位	神経系の疾患	6,444,310	16,482	7.0%	43.5	12.4%	379,077
7 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	3,573,630	9,140	3.9%	15.3	4.4%	595,605
8 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2,232,040	5,709	2.4%	2.6	0.7%	2,232,040
9 位	精神及び行動の障害	2,016,480	5,157	2.2%	10.2	2.9%	504,120
10 位	眼及び付属器の疾患	990,930	2,534	1.1%	10.2	2.9%	247,733
11 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	709,920	1,816	0.8%	5.1	1.5%	354,960
12 位	尿路性器系の疾患	273,660	700	0.3%	2.6	0.7%	273,660
13 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	109,360	280	0.1%	2.6	0.7%	109,360
14 位*同率	感染症及び寄生虫症	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
15 位*同率	耳及び乳様突起の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
16 位*同率	皮膚及び皮下組織の疾患	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
17 位*同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18 位*同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19 位*同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	5,942,160	15,197	6.4%	38.4	10.9%	396,144
-	総計	92,660,550	-	-	-	-	-

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※該当年代の入院医療費の高い順に掲載
該当年代の「入外区分」（入院）について
①　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑦　「総計」：「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍

図表④-3-17：年代別（0-39）・入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	尿路性器系の疾患	5,101,380	23,509	32.7%	165.9	3.9%	141,705
2 位	呼吸器系の疾患	2,674,690	12,326	17.1%	1013.8	23.7%	12,158
3 位	精神及び行動の障害	1,332,070	6,139	8.5%	391.7	9.2%	15,671
4 位	皮膚及び皮下組織の疾患	1,270,170	5,853	8.1%	631.3	14.8%	9,271
5 位	消化器系の疾患	714,080	3,291	4.6%	239.6	5.6%	13,732
6 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	543,350	2,504	3.5%	152.1	3.6%	16,465
7 位	眼及び付属器の疾患	541,950	2,497	3.5%	405.5	9.5%	6,159
8 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	405,040	1,867	2.6%	207.4	4.8%	9,001
9 位	神経系の疾患	361,630	1,666	2.3%	179.7	4.2%	9,273
10 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	302,790	1,395	1.9%	115.2	2.7%	12,112
11 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	285,990	1,318	1.8%	138.2	3.2%	9,533
12 位	耳及び乳様突起の疾患	235,130	1,084	1.5%	87.6	2.0%	12,375
13 位	感染症及び寄生虫症	231,860	1,068	1.5%	133.6	3.1%	7,995
14 位	妊娠、分娩及び産じょく	128,800	594	0.8%	50.7	1.2%	11,709
15 位	新生物	110,900	511	0.7%	32.3	0.8%	15,843
16 位	循環器系の疾患	62,590	288	0.4%	13.8	0.3%	20,863
17 位	先天奇形、変形及び染色体異常	51,760	239	0.3%	13.8	0.3%	17,253
18 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	8,160	38	0.1%	4.6	0.1%	8,160
19 位	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	1,251,150	5,766	8.0%	299.5	7.0%	19,248
-	総計	15,613,490	-	-	-	-	-

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※該当年代の外来医療費の高い順に掲載
該当年代の「入外区分」（外来）について
①　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑦　「総計」：「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍

図表④-3-18：年代別（40-64）・入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	循環器系の疾患	22,094,850	60,534	21.9%	1084.9	14.0%	55,795
2 位	尿路性器系の疾患	19,008,320	52,078	18.9%	378.1	4.9%	137,741
3 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	11,279,640	30,903	11.2%	1180.8	15.2%	26,171
4 位	新生物	11,265,400	30,864	11.2%	186.3	2.4%	165,668
5 位	精神及び行動の障害	8,107,960	22,214	8.0%	852.1	11.0%	26,071
6 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	6,656,110	18,236	6.6%	756.2	9.7%	24,116
7 位	消化器系の疾患	5,281,550	14,470	5.2%	624.7	8.0%	23,165
8 位	神経系の疾患	4,512,790	12,364	4.5%	654.8	8.4%	18,882
9 位	呼吸器系の疾患	2,533,090	6,940	2.5%	452.1	5.8%	15,352
10 位	感染症及び寄生虫症	1,718,040	4,707	1.7%	183.6	2.4%	25,642
11 位	眼及び付属器の疾患	1,565,860	4,290	1.6%	389.0	5.0%	11,027
12 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	1,396,940	3,827	1.4%	139.7	1.8%	27,391
13 位	皮膚及び皮下組織の疾患	1,391,950	3,814	1.4%	405.5	5.2%	9,405
14 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1,020,370	2,796	1.0%	32.9	0.4%	85,031
15 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	623,300	1,708	0.6%	134.2	1.7%	12,720
16 位	耳及び乳様突起の疾患	338,800	928	0.3%	82.2	1.1%	11,293
17 位*同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18 位*同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19 位*同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
-	その他	1,928,230	5,283	1.9%	224.7	2.9%	23,515
-	総計	100,723,200	-	-	-	-	-

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※該当年代の外来医療費の高い順に掲載
該当年代の「入外区分」（外来）について
① 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
② 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥ 「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑦ 「総計」：「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍

図表④-3-19：年代別（65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	16,595,420	42,444	17.7%	1920.7	18.5%	22,098
2 位	新生物	15,311,210	39,159	16.3%	350.4	3.4%	111,761
3 位	循環器系の疾患	14,833,870	37,938	15.8%	1948.8	18.8%	19,467
4 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	7,679,450	19,641	8.2%	1506.4	14.5%	13,038
5 位	消化器系の疾患	7,211,170	18,443	7.7%	818.4	7.9%	22,535
6 位	眼及び付属器の疾患	7,102,400	18,165	7.6%	792.8	7.6%	22,911
7 位	神経系の疾患	5,510,530	14,093	5.9%	626.6	6.0%	22,492
8 位	呼吸器系の疾患	4,813,570	12,311	5.1%	503.8	4.9%	24,434
9 位	尿路性器系の疾患	3,711,540	9,492	4.0%	411.8	4.0%	23,053
10 位	精神及び行動の障害	2,039,670	5,217	2.2%	248.1	2.4%	21,028
11 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	1,619,950	4,143	1.7%	263.4	2.5%	15,728
12 位	感染症及び寄生虫症	1,406,970	3,598	1.5%	235.3	2.3%	15,293
13 位	皮膚及び皮下組織の疾患	1,090,350	2,789	1.2%	322.3	3.1%	8,654
14 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	720,950	1,844	0.8%	12.8	0.1%	144,190
15 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	673,880	1,723	0.7%	89.5	0.9%	19,254
16 位	耳及び乳様突起の疾患	439,970	1,125	0.5%	110.0	1.1%	10,232
17 位	先天奇形、変形及び染色体異常	36,170	93	0.0%	7.7	0.1%	12,057
18 位*同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19 位*同率	周産期に発生した病態	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
－	その他	2,917,020	7,460	3.1%	212.3	2.0%	35,145
－	総計	93,714,090	－	－	－	－	－

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※該当年代の外来医療費の高い順に掲載
該当年代の「入外区分」（外来）について
①　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「大分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「大分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑦　「総計」：「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍

図表④-3-20：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	呼吸器系の疾患	10,616	100.0%	新生物	58,043	31.8%	新生物	104,875	41.5%
2 位	循環器系の疾患*同率	0	0.0%	循環器系の疾患	30,969	16.9%	循環器系の疾患	42,427	16.8%
3 位	感染症及び寄生虫症*同率	0	0.0%	尿路性器系の疾患	22,646	12.4%	呼吸器系の疾患	25,978	10.3%
4 位	新生物*同率	0	0.0%	神経系の疾患	21,516	11.8%	消化器系の疾患	19,035	7.5%
5 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害*同率	0	0.0%	消化器系の疾患	17,615	9.6%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	11,524	4.6%
6 位	内分泌、栄養及び代謝疾患*同率	0	0.0%	筋骨格系及び結合組織の疾患	9,560	5.2%	精神及び行動の障害	11,265	4.5%
7 位	精神及び行動の障害*同率	0	0.0%	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	8,620	4.7%	内分泌、栄養及び代謝疾患	3,966	1.6%
8 位	神経系の疾患*同率	0	0.0%	眼及び付属器の疾患	5,165	2.8%	眼及び付属器の疾患	3,332	1.3%
9 位	眼及び付属器の疾患*同率	0	0.0%	皮膚及び皮下組織の疾患	3,489	1.9%	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	611	0.2%
10 位	耳及び乳様突起の疾患※同率があり全て表示できません	0	0.0%	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	2,165	1.2%	神経系の疾患	427	0.2%

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※各年代での男性の一人当たり入院医療費の高い順に掲載
各年代での男性の「入外区分」（入院）について
①　「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
②　「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-3-21：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	妊娠、分娩及び産じょく	8,229	43.2%	循環器系の疾患	78,730	34.9%	新生物	48,451	21.6%
2 位	周産期に発生した病態	2,680	14.1%	神経系の疾患	59,298	26.3%	筋骨格系及び結合組織の疾患	47,182	21.1%
3 位	尿路性器系の疾患	1,986	10.4%	皮膚及び皮下組織の疾患	43,164	19.1%	循環器系の疾患	38,207	17.1%
4 位	神経系の疾患	1,519	8.0%	新生物	30,114	13.3%	神経系の疾患	30,037	13.4%
5 位	循環器系の疾患*同率	0	0.0%	精神及び行動の障害	5,608	2.5%	消化器系の疾患	19,430	8.7%
6 位	感染症及び寄生虫症*同率	0	0.0%	呼吸器系の疾患	3,460	1.5%	呼吸器系の疾患	16,276	7.3%
7 位	新生物*同率	0	0.0%	消化器系の疾患	2,053	0.9%	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	10,528	4.7%
8 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害*同率	0	0.0%	眼及び付属器の疾患	1,057	0.5%	損傷、中毒及びその他の外因の影響	7,127	3.2%
9 位	内分泌、栄養及び代謝疾患*同率	0	0.0%	尿路性器系の疾患	562	0.2%	眼及び付属器の疾患	1,861	0.8%
10 位	精神及び行動の障害※同率があり全て表示できません	0	0.0%	感染症及び寄生虫症※同率があり全て表示できません	0	0.0%	尿路性器系の疾患	1,291	0.6%

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※各年代での女性の一人当たり入院医療費の高い順に掲載
各年代での女性の「入外区分」（入院）について
①　「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
②　「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-3-22：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	尿路性器系の疾患	37,194	42.5%	尿路性器系の疾患	92,296	33.0%	新生物	61,564	22.8%
2 位	呼吸器系の疾患	13,037	14.9%	新生物	51,478	18.4%	内分泌、栄養及び代謝疾患	50,685	18.7%
3 位	精神及び行動の障害	7,787	8.9%	内分泌、栄養及び代謝疾患	40,506	14.5%	循環器系の疾患	47,821	17.7%
4 位	皮膚及び皮下組織の疾患	5,883	6.7%	循環器系の疾患	18,051	6.5%	眼及び付属器の疾患	17,434	6.4%
5 位	消化器系の疾患	4,170	4.8%	神経系の疾患	13,631	4.9%	消化器系の疾患	16,152	6.0%
6 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	2,486	2.8%	消化器系の疾患	12,270	4.4%	筋骨格系及び結合組織の疾患	15,096	5.6%
7 位	眼及び付属器の疾患	2,270	2.6%	精神及び行動の障害	10,545	3.8%	尿路性器系の疾患	13,902	5.1%
8 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	2,067	2.4%	呼吸器系の疾患	7,125	2.5%	呼吸器系の疾患	10,458	3.9%
9 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	1,939	2.2%	感染症及び寄生虫症	6,125	2.2%	神経系の疾患	9,286	3.4%
10 位	神経系の疾患	1,494	1.7%	筋骨格系及び結合組織の疾患	5,625	2.0%	精神及び行動の障害	5,862	2.2%

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※各年代での男性の一人当たり外来医療費の高い順に掲載
各年代での男性の「入外区分」（外来）について
①　「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
②　「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-3-23：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	呼吸器系の疾患	11,256	22.2%	循環器系の疾患	108,204	39.8%	内分泌、栄養及び代謝疾患	35,485	16.6%
2 位	皮膚及び皮下組織の疾患	5,751	11.3%	精神及び行動の障害	35,307	13.0%	循環器系の疾患	29,594	13.9%
3 位	尿路性器系の疾患	5,205	10.3%	筋骨格系及び結合組織の疾患	32,387	11.9%	筋骨格系及び結合組織の疾患	23,478	11.0%
4 位	精神及び行動の障害	3,898	7.7%	内分泌、栄養及び代謝疾患	20,127	7.4%	消化器系の疾患	20,377	9.5%
5 位	眼及び付属器の疾患	2,771	5.5%	消化器系の疾患	16,938	6.2%	新生物	20,242	9.5%
6 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	2,501	4.9%	神経系の疾患	10,942	4.0%	眼及び付属器の疾患	18,782	8.8%
7 位	消化器系の疾患	2,095	4.1%	新生物	7,733	2.8%	神経系の疾患	18,153	8.5%
8 位	耳及び乳様突起の疾患	2,026	4.0%	尿路性器系の疾患	6,949	2.6%	呼吸器系の疾患	13,876	6.5%
9 位	神経系の疾患	1,877	3.7%	呼吸器系の疾患	6,733	2.5%	尿路性器系の疾患	5,769	2.7%
10 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	1,582	3.1%	眼及び付属器の疾患	6,004	2.2%	精神及び行動の障害	4,671	2.2%

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※各年代での女性の一人当たり外来医療費の高い順に掲載
各年代での女性の「入外区分」（外来）について
①　「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
②　「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「大分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-3-24：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国）　×　一人当たり医療費・標準化比

順位	疾病分類（大分類）	入院_一人当たり医療費（円）	入院_標準化比
1 位	新生物	60,310	210.9
2 位	循環器系の疾患	27,310	83.7
3 位	消化器系の疾患	13,700	138.4
4 位	呼吸器系の疾患	12,520	115.9
5 位	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	9,860	1155.5
6 位	尿路性器系の疾患	8,790	102.7
7 位	神経系の疾患	8,510	61.7
8 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	4,800	56.5
9 位	精神及び行動の障害	4,060	19.9
10 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	3,710	35.5
11 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	3,350	168.6
12 位	眼及び付属器の疾患	3,210	149.4
13 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	1,430	56.0
14 位	皮膚及び皮下組織の疾患	1,350	68.5
15 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	1,060	42.4
16 位	特殊目的用コード	290	9.4
17 位※同率	感染症及び寄生虫症	0	0.0
18 位※同率	耳及び乳様突起の疾患	0	0.0
19 位※同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0.0
20 位※同率	周産期に発生した病態	0	0.0
21 位※同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0.0
22 位※同率	傷病及び死亡の外因	0	0.0
	その他（上記以外のもの）	330	23.7

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【ツール】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）,医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）ver.1.7
医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-daibun-V1.70.xlsm
【集計要件】
※男性の一人当たり入院医療費の高い順に掲載
※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について
①　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者 1 人あたり点数」の値を 10 倍
②　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-3-25：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国）　×　一人当たり医療費・標準化比

順位	疾病分類（大分類）	入院_一人当たり医療費（円）	入院_標準化比
1 位	循環器系の疾患	45,560	287.3
2 位	神経系の疾患	35,180	336.3
3 位	新生物	32,530	144.9
4 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	21,060	144.8
5 位	皮膚及び皮下組織の疾患	15,630	1204.1
6 位	消化器系の疾患	9,420	158.6
7 位	呼吸器系の疾患	8,520	161.3
8 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	4,700	346.3
9 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	3,180	37.9
10 位	特殊目的用コード	2,230	128.9
11 位	精神及び行動の障害	2,030	12.4
12 位	妊娠、分娩及び産じょく	1,630	231.6
13 位	眼及び付属器の疾患	1,210	51.3
14 位	尿路性器系の疾患	1,170	25.1
15 位	周産期に発生した病態	530	177.3
16 位※同率	感染症及び寄生虫症	0	0.0
17 位※同率	内分泌、栄養及び代謝疾患	0	0.0
18 位※同率	耳及び乳様突起の疾患	0	0.0
19 位※同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0	0.0
20 位※同率	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	0	0.0
21 位※同率	傷病及び死亡の外因	0	0.0
22 位※同率	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0	0.0
	その他（上記以外のもの）	850	82.5

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【ツール】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）,医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）ver.1.7
医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-daibun-V1.70.xlsm
【集計要件】
※女性の一人当たり入院医療費の高い順に掲載
※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について
①　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者 1 人あたり点数」の値を 10 倍
②　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-3-26：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国）　×　一人当たり医療費・標準化比

順位	疾病分類（大分類）	外来_一人当たり医療費（円）	外来_標準化比
1 位	尿路性器系の疾患	50,130	171.9
2 位	新生物	42,270	126.8
3 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	34,600	112.3
4 位	循環器系の疾患	24,320	96.5
5 位	消化器系の疾患	11,620	89.3
6 位	呼吸器系の疾患	9,790	75.8
7 位	神経系の疾患	9,010	85.5
8 位	精神及び行動の障害	8,150	71.8
9 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	7,980	79.6
10 位	眼及び付属器の疾患	7,920	85.3
11 位	特殊目的用コード	4,250	172.7
12 位	感染症及び寄生虫症	4,160	78.5
13 位	皮膚及び皮下組織の疾患	4,030	66.0
14 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	3,760	165.1
15 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1,970	52.6
16 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	1,430	47.3
17 位	耳及び乳様突起の疾患	640	68.9
18 位	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	510	84.9
19 位	先天奇形、変形及び染色体異常	170	49.7
20 位※同率	妊娠、分娩及び産じょく	0	0.0
21 位※同率	周産期に発生した病態	0	0.0
22 位※同率	傷病及び死亡の外因	0	0.0
	その他（上記以外のもの）	1,120	44.5

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【ツール】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）,医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）ver.1.7
医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-daibun-V1.70.xlsm
【集計要件】
※男性の一人当たり外来医療費の高い順に掲載
※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「外来」について
①　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者 1 人あたり点数」の値を 10 倍
②　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-3-27：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国）　×　一人当たり医療費・標準化比

順位	疾病分類（大分類）	外来_一人当たり医療費（円）	外来_標準化比
1 位	循環器系の疾患	52,430	272.5
2 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	23,620	84.7
3 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	22,440	89.9
4 位	消化器系の疾患	15,640	117.4
5 位	精神及び行動の障害	15,640	151.2
6 位	神経系の疾患	12,440	120.2
7 位	新生物	11,950	39.3
8 位	眼及び付属器の疾患	11,110	82.9
9 位	呼吸器系の疾患	10,860	80.4
10 位	尿路性器系の疾患	6,120	39.5
11 位	特殊目的用コード	5,300	200.9
12 位	皮膚及び皮下組織の疾患	3,690	61.6
13 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	3,270	110.1
14 位	感染症及び寄生虫症	2,710	67.2
15 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	1,870	57.4
16 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1,620	88.8
17 位	耳及び乳様突起の疾患	1,460	98.5
18 位	妊娠、分娩及び産じょく	270	253.6
19 位	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	20	4.2
20 位	先天奇形、変形及び染色体異常	10	3.1
21 位※同率	周産期に発生した病態	0	0.0
22 位※同率	傷病及び死亡の外因	0	0.0
	その他（上記以外のもの）	1,360	46.6

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【ツール】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）,医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）ver.1.7
医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（大分類）
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-daibun-V1.70.xlsm
【集計要件】
※女性の一人当たり外来医療費の高い順に掲載
※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「外来」について
①　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者 1 人あたり点数」の値を 10 倍
②　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-3-28：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比

入院



順位	疾病分類（大分類）	受診率						
		剣淵町	国	道	同規模	国との比		
						剣淵町	道	同規模
1 位	新生物	57.6	31.3	45.1	39.1	1.84	1.44	1.25
2 位	循環器系の疾患	24.7	26.8	32.0	31.1	0.92	1.20	1.16
3 位	神経系の疾患	43.2	22.1	26.7	26.8	1.96	1.21	1.21
4 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	9.2	16.2	21.1	21.9	0.57	1.30	1.35
5 位	消化器系の疾患	25.7	18.5	22.4	23.0	1.39	1.21	1.25
6 位	呼吸器系の疾患	18.5	12.5	13.7	15.5	1.48	1.09	1.25
7 位	皮膚及び皮下組織の疾患	12.3	3.0	3.2	3.7	4.15	1.08	1.25
8 位	尿路性器系の疾患	10.3	11.0	10.5	11.8	0.93	0.96	1.07
9 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	7.2	12.5	14.3	15.2	0.58	1.15	1.22
10 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2.1	1.8	2.5	2.4	1.12	1.38	1.29
11 位	精神及び行動の障害	6.2	38.9	40.6	46.8	0.16	1.04	1.20
12 位	眼及び付属器の疾患	7.2	6.4	6.4	9.0	1.12	1.00	1.41
13 位	妊娠、分娩及び産じょく	5.1	1.9	2.1	2.2	2.75	1.12	1.16
14 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	2.1	4.7	4.6	5.7	0.44	0.98	1.21
15 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	2.1	3.7	4.1	4.4	0.56	1.11	1.20
16 位	周産期に発生した病態	2.1	0.6	0.9	0.9	3.20	1.37	1.39
17 位 *同率	感染症及び寄生虫症	0.0	2.3	2.5	2.5	0.00	1.10	1.12
18 位 *同率	耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.8	1.1	0.9	0.00	1.38	1.22
19 位 *同率	先天奇形、変形及び染色体異常	0.0	0.5	0.7	0.6	0.00	1.49	1.34
－	その他	17.5	10.2	9.2	10.8	1.71	0.90	1.06

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※入院医療費の高い順に掲載
「入外区分」（入院）の「大分類別疾患」（各疾病）について
①　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
②　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」）
／（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を 1,000 倍

図表④-3-29：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（大分類）	受診率						
		剣淵町	国	道	同規模	国との比		
						剣淵町	道	同規模
1 位	循環器系の疾患	1193.2	1283.8	1188.3	1376.2	0.93	0.93	1.07
2 位	内分泌、栄養及び代謝疾患	1248.7	1348.5	1195.7	1326.2	0.93	0.89	0.98
3 位	尿路性器系の疾患	344.3	342.2	357.9	307.8	1.01	1.05	0.90
4 位	新生物	217.9	283.7	305.5	269.6	0.77	1.08	0.95
5 位	筋骨格系及び結合組織の疾患	919.8	902.3	873.4	831.2	1.02	0.97	0.92
6 位	消化器系の疾患	616.6	584.6	596.3	581.1	1.05	1.02	0.99
7 位	精神及び行動の障害	506.7	477.0	467.9	375.6	1.06	0.98	0.79
8 位	神経系の疾患	537.5	388.4	409.5	371.3	1.38	1.05	0.96
9 位	呼吸器系の疾患	598.2	674.8	625.8	551.1	0.89	0.93	0.82
10 位	眼及び付属器の疾患	555.0	775.6	611.1	645.4	0.72	0.79	0.83
11 位	皮膚及び皮下組織の疾患	422.4	475.1	486.7	346.7	0.89	1.02	0.73
12 位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	204.5	136.9	136.9	134.1	1.49	1.00	0.98
13 位	感染症及び寄生虫症	193.2	194.9	212.0	167.4	0.99	1.09	0.86
14 位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	18.5	18.0	19.5	19.0	1.03	1.08	1.05
15 位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	112.0	170.0	154.5	154.5	0.66	0.91	0.91
16 位	耳及び乳様突起の疾患	94.6	96.5	102.8	78.7	0.98	1.07	0.82
17 位	妊娠、分娩及び産じょく	11.3	6.6	7.8	6.4	1.71	1.18	0.96
18 位	先天奇形、変形及び染色体異常	6.2	7.1	7.3	6.9	0.87	1.04	0.97
19 位	周産期に発生した病態	0.0	0.8	0.9	1.1	0.00	1.10	1.31
－	その他	236.4	347.5	196.1	292.4	0.68	0.56	0.84

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※外来医療費の高い順に掲載
「入外区分」（外来）の「大分類別疾患」（各疾病）について
①　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
②　「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（大分類）」（各疾病）・「受診率」）
／（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を 1,000 倍

図表④-3-30：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・年度別（経年）　×　一人当たり医療費

性別	年代	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
男性	0-39 歳	18,172	22,036	23,084	22,301	10,616
	40-64 歳	175,068	104,889	78,754	104,706	182,791
	65-74 歳	236,016	255,235	203,220	236,334	252,543
	合計	151,774	134,731	109,640	132,029	165,253
女性	0-39 歳	120,309	120,577	84,992	11,003	19,028
	40-64 歳	72,545	158,735	167,487	263,630	225,767
	65-74 歳	107,126	93,184	140,948	190,246	223,846
	合計	96,279	123,612	139,864	181,891	184,645

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度・年代での各性別の「入外区分」（入院）について
①　「各性別」かつ「該当年代」：
（「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
②　「各性別」かつ「合計」：
（0 歳から 74 歳までの「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（0 歳から 74 歳までの（年間平均被保険者数））

図表④-3-31：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・年度別（経年）　×　一人当たり医療費

性別	年代	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
男性	0-39 歳	95,750	88,049	77,004	90,390	87,473
	40-64 歳	237,174	244,170	290,235	278,720	279,559
	65-74 歳	322,403	291,149	265,033	266,966	270,560
	合計	226,839	216,943	224,969	227,166	228,751
女性	0-39 歳	53,966	44,816	38,186	53,476	50,712
	40-64 歳	273,334	262,296	253,755	299,609	271,908
	65-74 歳	226,346	272,896	308,154	183,223	213,603
	合計	210,979	224,689	234,643	200,631	202,975

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類）　平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度・年代での各性別の「入外区分」（外来）について
①　「各性別」かつ「該当年代」：
（「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
②　「各性別」かつ「合計」：
（0 歳から 74 歳までの「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（0 歳から 74 歳までの（年間平均被保険者数））

図表④-3-32：性別（男・女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院・外来）・年度別（経年）　×　一人当たり医療費

性別	年代	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
男性	0-39 歳	113,922	110,085	100,088	112,690	98,088
	40-64 歳	412,242	349,059	368,990	383,426	462,350
	65-74 歳	558,419	546,384	468,253	503,299	523,104
	合計	378,614	351,674	334,609	359,195	394,004
女性	0-39 歳	174,275	165,393	123,178	64,479	69,740
	40-64 歳	345,878	421,031	421,243	563,239	497,675
	65-74 歳	333,472	366,081	449,101	373,469	437,449
	合計	307,258	348,300	374,506	382,522	387,620

【出典】
KDB 帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度・年代での各性別の「入外区分」（入院・外来）について
①　「各性別」かつ「該当年代」：
（「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
②　「各性別」かつ「合計」：
（0 歳から 74 歳までの「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（0 歳から 74 歳までの（年間平均被保険者数））

4 中分類別医療費

図表④-4-1：疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	その他の心疾患	34,927,990	35,897	9.2%	160.3	1.9%	223,897
2 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	32,429,060	33,329	8.5%	60.6	0.7%	549,645
3 位	腎不全	25,217,910	25,918	6.6%	69.9	0.8%	370,852
4 位	糖尿病	19,556,410	20,099	5.1%	577.6	7.0%	34,798
5 位	その他の悪性新生物	17,340,660	17,822	4.6%	64.7	0.8%	275,249
6 位	その他の神経系の疾患	13,721,230	14,102	3.6%	349.4	4.2%	40,357
7 位	その他の消化器系の疾患	13,502,260	13,877	3.6%	353.5	4.3%	39,251
8 位	高血圧症	11,963,070	12,295	3.1%	896.2	10.8%	13,719
9 位	その他の循環器系の疾患	10,448,130	10,738	2.8%	27.7	0.3%	386,968
10 位	関節症	10,193,450	10,476	2.7%	353.5	4.3%	29,632
11 位	良性新生物及びその他の新生物	9,769,680	10,041	2.6%	76.1	0.9%	132,023
12 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	9,170,740	9,425	2.4%	265.2	3.2%	35,546
13 位	皮膚炎及び湿疹	8,922,380	9,170	2.3%	204.5	2.5%	44,836
14 位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	8,730,460	8,973	2.3%	20.6	0.2%	436,523
15 位	その他の呼吸器系の疾患	8,553,610	8,791	2.3%	51.4	0.6%	171,072
16 位	脂質異常症	7,692,750	7,906	2.0%	571.4	6.9%	13,836
17 位	てんかん	6,473,080	6,653	1.7%	141.8	1.7%	46,906
18 位	その他の眼及び付属器の疾患	6,123,310	6,293	1.6%	322.7	3.9%	19,501
19 位	その他の特殊目的用コード	5,833,660	5,996	1.5%	103.8	1.3%	57,759
20 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5,365,360	5,514	1.4%	9.2	0.1%	596,151

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※医療費の高い順に 20 疾患を掲載
①　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-2：疾患別・年度（経年）　×　医療費・一人当たり医療費・割合

順位	平成 30 年度				令和元年度			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	その他の心疾患	34,649,780	31,414	9.2%	その他の心疾患	35,056,540	32,886	9.4%
2 位	腎不全	29,572,130	26,811	7.8%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	24,238,780	22,738	6.5%
3 位	糖尿病	15,360,910	13,926	4.1%	腎不全	21,881,170	20,526	5.9%
4 位	その他の消化器系の疾患	14,862,130	13,474	3.9%	乳房の悪性新生物	16,465,170	15,446	4.4%
5 位	高血圧症	14,560,420	13,201	3.8%	糖尿病	15,681,570	14,711	4.2%
6 位	関節症	14,006,240	12,698	3.7%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	14,737,580	13,825	4.0%
7 位	その他の神経系の疾患	13,829,810	12,538	3.7%	その他の神経系の疾患	13,968,050	13,103	3.7%
8 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	12,878,450	11,676	3.4%	高血圧症	13,738,680	12,888	3.7%
9 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	11,899,550	10,788	3.1%	その他の悪性新生物	12,991,720	12,187	3.5%
10 位	脂質異常症	11,179,560	10,136	3.0%	脂質異常症	10,800,830	10,132	2.9%
11 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	9,983,490	9,051	2.6%	皮膚炎及び湿疹	10,653,180	9,994	2.9%
12 位	良性新生物及びその他の新生物	9,824,850	8,907	2.6%	その他の眼及び付属器の疾患	9,632,700	9,036	2.6%
13 位	その他の悪性新生物	9,467,210	8,583	2.5%	その他の消化器系の疾患	9,613,050	9,018	2.6%
14 位	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	8,290,780	7,517	2.2%	脳梗塞	8,203,990	7,696	2.2%
15 位	脳内出血	8,164,620	7,402	2.2%	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	7,873,260	7,386	2.1%
16 位	その他の眼及び付属器の疾患	8,105,970	7,349	2.1%	虚血性心疾患	7,075,840	6,638	1.9%
17 位	乳房の悪性新生物	8,012,440	7,264	2.1%	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6,666,390	6,254	1.8%
18 位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	7,851,320	7,118	2.1%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	5,504,100	5,163	1.5%
19 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	7,717,170	6,997	2.0%	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	5,299,430	4,971	1.4%
20 位	虚血性心疾患	5,637,860	5,111	1.5%	白血病	5,110,710	4,794	1.4%

順位	令和２年度				令和３年度				令和４年度			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
１位	その他の心疾患	31,390,800	30,242	8.5%	その他の心疾患	36,365,890	36,042	9.7%	その他の心疾患	34,927,990	35,897	9.2%
２位	乳房の悪性新生物	25,192,880	24,271	6.8%	腎不全	25,368,600	25,142	6.8%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	32,429,060	33,329	8.5%
３位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	21,807,550	21,009	5.9%	関節症	20,230,740	20,050	5.4%	腎不全	25,217,910	25,918	6.6%
４位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	21,756,440	20,960	5.9%	糖尿病	17,754,940	17,597	4.7%	糖尿病	19,556,410	20,099	5.1%
５位	腎不全	21,184,180	20,409	5.8%	その他の神経系の疾患	16,629,020	16,481	4.4%	その他の悪性新生物	17,340,660	17,822	4.6%
６位	糖尿病	15,883,130	15,302	4.3%	その他の悪性新生物	13,904,900	13,781	3.7%	その他の神経系の疾患	13,721,230	14,102	3.6%
７位	その他の悪性新生物	14,635,250	14,099	4.0%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	13,456,230	13,336	3.6%	その他の消化器系の疾患	13,502,260	13,877	3.6%
８位	その他の消化器系の疾患	13,416,960	12,926	3.6%	高血圧症	13,126,200	13,009	3.5%	高血圧症	11,963,070	12,295	3.1%
９位	高血圧症	13,398,850	12,908	3.6%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	13,103,280	12,986	3.5%	その他の循環器系の疾患	10,448,130	10,738	2.8%
10位	その他の神経系の疾患	12,948,310	12,474	3.5%	その他の消化器系の疾患	12,090,730	11,983	3.2%	関節症	10,193,450	10,476	2.7%
11位	皮膚炎及び湿疹	10,929,550	10,529	3.0%	骨折	10,555,030	10,461	2.8%	良性新生物及びその他の新生物	9,769,680	10,041	2.6%
12位	虚血性心疾患	10,890,870	10,492	3.0%	その他損傷及びその他外因の影響	10,480,960	10,387	2.8%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	9,170,740	9,425	2.4%
13位	その他の眼及び付属器の疾患	8,724,610	8,405	2.4%	皮膚炎及び湿疹	9,421,790	9,338	2.5%	皮膚炎及び湿疹	8,922,380	9,170	2.3%
14位	関節症	8,659,730	8,343	2.4%	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	8,875,390	8,796	2.4%	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	8,730,460	8,973	2.3%
15位	脂質異常症	8,487,980	8,177	2.3%	てんかん	8,204,710	8,132	2.2%	その他の呼吸器系の疾患	8,553,610	8,791	2.3%
16位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	7,512,050	7,237	2.0%	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	7,080,400	7,017	1.9%	脂質異常症	7,692,750	7,906	2.0%
17位	てんかん	6,130,320	5,906	1.7%	脂質異常症	6,759,970	6,700	1.8%	てんかん	6,473,080	6,653	1.7%

18位	白血病	5,413,070	5,215	1.5%	その他の眼及び付属器の疾患	6,663,390	6,604	1.8%	その他の眼及び付属器の疾患	6,123,310	6,293	1.6%
19位	パーキンソン病	4,764,310	4,590	1.3%	炎症性多発性関節障害	6,347,350	6,291	1.7%	その他の特殊目的用コード	5,833,660	5,996	1.5%
20位	くも膜下出血	4,706,780	4,534	1.3%	ウイルス性肝炎	6,142,610	6,088	1.6%	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5,365,360	5,514	1.4%

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
※医療費の高い順に 20 疾患を掲載
該当年度について
① 「疾患」（各疾患）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
② 「疾患」（各疾患）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
③ 「疾患」（各疾患）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-3：疾患別・比較（同規模・県・国）　×　医療費・一人当たり医療費・割合

順位	剣淵町				国			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	その他の心疾患	34,927,990	35,897	9.2%	その他の悪性新生物	558,643,324,920	22,021	6.4%
2 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	32,429,060	33,329	8.5%	腎不全	530,456,250,430	20,910	6.0%
3 位	腎不全	25,217,910	25,918	6.6%	糖尿病	495,414,144,190	19,529	5.6%
4 位	糖尿病	19,556,410	20,099	5.1%	その他の心疾患	436,864,159,230	17,221	5.0%
5 位	その他の悪性新生物	17,340,660	17,822	4.6%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	340,165,882,890	13,409	3.9%
6 位	その他の神経系の疾患	13,721,230	14,102	3.6%	その他の消化器系の疾患	317,839,724,170	12,529	3.6%
7 位	その他の消化器系の疾患	13,502,260	13,877	3.6%	その他の神経系の疾患	315,239,170,590	12,427	3.6%
8 位	高血圧症	11,963,070	12,295	3.1%	高血圧症	270,789,893,800	10,674	3.1%
9 位	その他の循環器系の疾患	10,448,130	10,738	2.8%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	231,973,046,540	9,144	2.6%
10 位	関節症	10,193,450	10,476	2.7%	その他の眼及び付属器の疾患	231,903,083,530	9,141	2.6%
11 位	良性新生物及びその他の新生物	9,769,680	10,041	2.6%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	190,403,631,210	7,506	2.2%
12 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	9,170,740	9,425	2.4%	脂質異常症	186,437,107,810	7,349	2.1%
13 位	皮膚炎及び湿疹	8,922,380	9,170	2.3%	関節症	176,308,440,020	6,950	2.0%
14 位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	8,730,460	8,973	2.3%	その他の呼吸器系の疾患	174,941,657,390	6,896	2.0%
15 位	その他の呼吸器系の疾患	8,553,610	8,791	2.3%	骨折	163,058,510,030	6,428	1.9%
16 位	脂質異常症	7,692,750	7,906	2.0%	虚血性心疾患	149,130,255,150	5,879	1.7%
17 位	てんかん	6,473,080	6,653	1.7%	乳房の悪性新生物	139,256,740,960	5,489	1.6%
18 位	その他の眼及び付属器の疾患	6,123,310	6,293	1.6%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	137,562,419,880	5,423	1.6%
19 位	その他の特殊目的用コード	5,833,660	5,996	1.5%	炎症性多発性関節障害	136,838,414,610	5,394	1.6%
20 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5,365,360	5,514	1.4%	脊椎障害（脊椎症を含む）	128,768,897,620	5,076	1.5%

順位	道				同規模			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	その他の悪性新生物	28,021,729,570	26,731	7.1%	その他の悪性新生物	4,783,352,260	24,005	6.7%
2 位	糖尿病	21,760,317,480	20,758	5.5%	糖尿病	4,420,612,830	22,184	6.2%
3 位	その他の心疾患	19,622,415,160	18,719	5.0%	その他の心疾患	3,743,775,680	18,788	5.2%
4 位	その他の消化器系の疾患	15,492,074,090	14,779	3.9%	腎不全	3,589,801,520	18,015	5.0%
5 位	その他の神経系の疾患	15,165,727,290	14,467	3.8%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	3,091,627,470	15,515	4.3%
6 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	15,048,749,770	14,356	3.8%	その他の神経系の疾患	2,664,765,720	13,373	3.7%
7 位	腎不全	14,732,058,600	14,054	3.7%	その他の消化器系の疾患	2,579,423,600	12,945	3.6%
8 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	12,689,942,200	12,105	3.2%	高血圧症	2,497,843,390	12,535	3.5%
9 位	高血圧症	11,827,163,960	11,282	3.0%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	2,202,829,780	11,055	3.1%
10 位	関節症	9,366,468,470	8,935	2.4%	関節症	1,869,659,570	9,383	2.6%
11 位	その他の眼及び付属器の疾患	8,364,367,560	7,979	2.1%	その他の眼及び付属器の疾患	1,650,806,420	8,284	2.3%
12 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	7,778,986,430	7,421	2.0%	その他の呼吸器系の疾患	1,501,295,120	7,534	2.1%
13 位	虚血性心疾患	7,713,054,780	7,358	2.0%	脂質異常症	1,311,806,560	6,583	1.8%
14 位	その他の呼吸器系の疾患	7,632,589,590	7,281	1.9%	骨折	1,303,529,160	6,542	1.8%
15 位	乳房の悪性新生物	7,248,298,750	6,914	1.8%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	1,265,058,910	6,349	1.8%
16 位	炎症性多発性関節障害	6,762,748,700	6,451	1.7%	虚血性心疾患	1,240,564,690	6,226	1.7%
17 位	脂質異常症	6,693,729,400	6,385	1.7%	炎症性多発性関節障害	1,164,791,120	5,845	1.6%
18 位	骨折	6,414,623,330	6,119	1.6%	脊椎障害（脊椎症を含む）	1,157,174,830	5,807	1.6%
19 位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	6,388,514,890	6,094	1.6%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	1,058,317,260	5,311	1.5%
20 位	脳梗塞	6,138,650,310	5,856	1.6%	脳梗塞	1,026,480,530	5,151	1.4%

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和 4 年度 累計
【集計要件】
※医療費の高い順に 20 疾患を掲載
① 「疾患」（各疾患）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
② 「疾患」（各疾患）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
③ 「疾患」（各疾患）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-4：入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	16,206,280	16,656	9.5%	17.5	6.9%	953,311
2 位	その他の心疾患	14,174,470	14,568	8.3%	11.3	4.5%	1,288,588
3 位	その他の悪性新生物	13,786,400	14,169	8.1%	18.5	7.3%	765,911
4 位	その他の循環器系の疾患	10,086,120	10,366	5.9%	5.1	2.0%	2,017,224
5 位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	8,685,210	8,926	5.1%	12.3	4.9%	723,768
6 位	その他の神経系の疾患	8,024,750	8,247	4.7%	19.5	7.7%	422,355
7 位	皮膚炎及び湿疹	7,424,130	7,630	4.4%	10.3	4.1%	742,413
8 位	良性新生物及びその他の新生物	6,897,960	7,089	4.1%	11.3	4.5%	627,087
9 位	関節症	6,591,100	6,774	3.9%	4.1	1.6%	1,647,775
10 位	その他の呼吸器系の疾患	6,570,590	6,753	3.9%	13.4	5.3%	505,430
11 位	その他の消化器系の疾患	6,195,580	6,368	3.6%	14.4	5.7%	442,541
12 位	その他の理由による保健サービスの利用者	4,900,000	5,036	2.9%	10.3	4.1%	490,000
13 位	くも膜下出血	4,480,620	4,605	2.6%	1.0	0.4%	4,480,620
14 位	てんかん	4,228,980	4,346	2.5%	11.3	4.5%	384,453
15 位	悪性リンパ腫	3,973,050	4,083	2.3%	4.1	1.6%	993,263
16 位	その他損傷及びその他外因の影響	3,895,740	4,004	2.3%	7.2	2.8%	556,534
17 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	3,895,720	4,004	2.3%	2.1	0.8%	1,947,860
18 位	腎不全	2,631,520	2,705	1.5%	3.1	1.2%	877,173
19 位	脳梗塞	2,549,990	2,621	1.5%	3.1	1.2%	849,997
20 位	動脈硬化（症）	2,441,880	2,510	1.4%	1.0	0.4%	2,441,880

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載
「入外区分」（入院）について
①　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-5：入院外来区分（入院）・疾患別・年度（経年）　×　医療費・一人当たり医療費・割合

順位	平成 30 年度				令和元年度			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	関節症	10,632,030	9,639	7.8%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	14,701,290	13,791	10.7%
2 位	良性新生物及びその他の新生物	8,879,890	8,051	6.5%	その他の悪性新生物	10,840,560	10,169	7.9%
3 位	その他の神経系の疾患	8,782,080	7,962	6.4%	その他の心疾患	9,034,050	8,475	6.6%
4 位	脳内出血	8,105,920	7,349	5.9%	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	7,745,050	7,266	5.6%
5 位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	7,769,880	7,044	5.7%	脳梗塞	7,712,740	7,235	5.6%
6 位	その他の消化器系の疾患	7,404,770	6,713	5.4%	皮膚炎及び湿疹	7,630,130	7,158	5.5%
7 位	その他の悪性新生物	7,036,500	6,379	5.1%	その他の神経系の疾患	7,301,020	6,849	5.3%
8 位	その他の心疾患	5,680,730	5,150	4.1%	乳房の悪性新生物	7,068,720	6,631	5.1%
9 位	腎不全	5,669,080	5,140	4.1%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	6,738,780	6,322	4.9%
10 位	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	3,875,070	3,513	2.8%	虚血性心疾患	4,977,130	4,669	3.6%
11 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	3,782,220	3,429	2.8%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	4,017,030	3,768	2.9%
12 位	結腸の悪性新生物	3,629,940	3,291	2.7%	その他の呼吸器系の疾患	3,344,810	3,138	2.4%
13 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	3,416,930	3,098	2.5%	その他損傷及びその他外因の影響	3,104,050	2,912	2.3%
14 位	てんかん	3,306,020	2,997	2.4%	その他の消化器系の疾患	2,903,300	2,724	2.1%
15 位	肺炎	3,113,730	2,823	2.3%	その他の眼及び付属器の疾患	2,640,660	2,477	1.9%
16 位	虚血性心疾患	3,089,400	2,801	2.3%	結腸の悪性新生物	2,612,650	2,451	1.9%
17 位	骨折	2,810,660	2,548	2.1%	胃の悪性新生物	2,570,010	2,411	1.9%
18 位	その他の眼及び付属器の疾患	2,741,480	2,485	2.0%	その他（上記以外のもの）	2,357,540	2,212	1.7%
19 位	その他損傷及びその他外因の影響	2,429,740	2,203	1.8%	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	2,301,190	2,159	1.7%
20 位	椎間板障害	2,418,590	2,193	1.8%	その他の脳血管疾患	2,025,110	1,900	1.5%

順位	令和２年度				令和３年度				令和４年度			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
１位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	14,046,960	13,533	10.9%	関節症	16,090,240	15,947	10.2%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	16,206,280	16,656	9.5%
２位	皮膚炎及び湿疹	8,489,540	8,179	6.6%	その他の心疾患	13,756,680	13,634	8.7%	その他の心疾患	14,174,470	14,568	8.3%
３位	虚血性心疾患	8,027,730	7,734	6.2%	その他の悪性新生物	10,453,910	10,361	6.6%	その他の悪性新生物	13,786,400	14,169	8.1%
４位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	7,482,370	7,208	5.8%	骨折	9,854,630	9,767	6.2%	その他の循環器系の疾患	10,086,120	10,366	5.9%
５位	乳房の悪性新生物	7,058,910	6,800	5.5%	その他損傷及びその他外因の影響	9,396,980	9,313	5.9%	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	8,685,210	8,926	5.1%
６位	その他の消化器系の疾患	6,963,270	6,708	5.4%	その他の神経系の疾患	9,202,540	9,120	5.8%	その他の神経系の疾患	8,024,750	8,247	4.7%
７位	その他の心疾患	6,339,580	6,107	4.9%	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	8,631,400	8,554	5.5%	皮膚炎及び湿疹	7,424,130	7,630	4.4%
８位	その他の神経系の疾患	6,178,880	5,953	4.8%	皮膚炎及び湿疹	7,074,120	7,011	4.5%	良性新生物及びその他の新生物	6,897,960	7,089	4.1%
９位	その他の悪性新生物	5,487,990	5,287	4.2%	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	7,046,480	6,984	4.5%	関節症	6,591,100	6,774	3.9%
10位	くも膜下出血	4,607,380	4,439	3.6%	てんかん	6,175,580	6,120	3.9%	その他の呼吸器系の疾患	6,570,590	6,753	3.9%
11位	その他の呼吸器系の疾患	4,175,440	4,023	3.2%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	5,904,520	5,852	3.7%	その他の消化器系の疾患	6,195,580	6,368	3.6%
12位	てんかん	3,675,900	3,541	2.8%	その他の循環器系の疾患	5,427,960	5,380	3.4%	その他の理由による保健サービスの利用者	4,900,000	5,036	2.9%
13位	関節症	3,625,350	3,493	2.8%	その他の消化器系の疾患	5,161,250	5,115	3.3%	くも膜下出血	4,480,620	4,605	2.6%
14位	骨折	3,358,600	3,236	2.6%	その他の理由による保健サービスの利用者	3,897,360	3,863	2.5%	てんかん	4,228,980	4,346	2.5%
15位	その他の脊柱障害	3,051,440	2,940	2.4%	良性新生物及びその他の新生物	3,446,070	3,415	2.2%	悪性リンパ腫	3,973,050	4,083	2.3%
16	糸球体疾患及び腎	3,007,97	2,898	2.3%	肺炎	2,909,82	2,884	1.8%	その他損傷及	3,895,74	4,004	2.3%

位	尿細管間質性疾患	0				0			びその他外因の影響	0		
17位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	2,704,620	2,606	2.1%	虚血性心疾患	2,657,850	2,634	1.7%	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	3,895,720	4,004	2.3%
18位	胃の悪性新生物	2,473,970	2,383	1.9%	その他の脳血管疾患	2,472,390	2,450	1.6%	腎不全	2,631,520	2,705	1.5%
19位	その他の循環器系の疾患	2,448,210	2,359	1.9%	脊椎障害（脊椎症を含む）	2,274,070	2,254	1.4%	脳梗塞	2,549,990	2,621	1.5%
20位	脳梗塞	2,298,360	2,214	1.8%	乳房の悪性新生物	1,833,460	1,817	1.2%	動脈硬化（症）	2,441,880	2,510	1.4%

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
※入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載
該当年度の「入外区分」（入院）について
① 「疾病」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
② 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
③ 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-6：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　医療費・一人当たり医療費・割合

順位	剣淵町				国			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	16,206,280	16,656	9.5%	その他の悪性新生物	247,247,856,470	9,746	7.0%
2 位	その他の心疾患	14,174,470	14,568	8.3%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	239,138,218,580	9,427	6.8%
3 位	その他の悪性新生物	13,786,400	14,169	8.1%	その他の心疾患	227,205,687,540	8,956	6.4%
4 位	その他の循環器系の疾患	10,086,120	10,366	5.9%	その他の神経系の疾患	150,192,323,800	5,920	4.2%
5 位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	8,685,210	8,926	5.1%	骨折	137,152,472,960	5,406	3.9%
6 位	その他の神経系の疾患	8,024,750	8,247	4.7%	その他の消化器系の疾患	127,700,248,060	5,034	3.6%
7 位	皮膚炎及び湿疹	7,424,130	7,630	4.4%	その他の呼吸器系の疾患	127,558,646,700	5,028	3.6%
8 位	良性新生物及びその他の新生物	6,897,960	7,089	4.1%	腎不全	109,946,891,120	4,334	3.1%
9 位	関節症	6,591,100	6,774	3.9%	関節症	106,428,088,940	4,195	3.0%
10 位	その他の呼吸器系の疾患	6,570,590	6,753	3.9%	虚血性心疾患	104,018,164,190	4,100	2.9%
11 位	その他の消化器系の疾患	6,195,580	6,368	3.6%	脳梗塞	103,186,760,550	4,068	2.9%
12 位	その他の理由による保健サービスの利用者	4,900,000	5,036	2.9%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	86,333,566,060	3,403	2.4%
13 位	くも膜下出血	4,480,620	4,605	2.6%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	83,327,672,610	3,285	2.4%
14 位	てんかん	4,228,980	4,346	2.5%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	82,047,056,340	3,234	2.3%
15 位	悪性リンパ腫	3,973,050	4,083	2.3%	脊椎障害（脊椎症を含む）	66,922,974,510	2,638	1.9%
16 位	その他損傷及びその他外因の影響	3,895,740	4,004	2.3%	その他の循環器系の疾患	64,075,523,510	2,526	1.8%
17 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	3,895,720	4,004	2.3%	その他の特殊目的用コード	60,995,979,000	2,404	1.7%
18 位	腎不全	2,631,520	2,705	1.5%	良性新生物及びその他の新生物	60,292,198,270	2,377	1.7%
19 位	脳梗塞	2,549,990	2,621	1.5%	その他の精神及び行動の障害	58,074,637,430	2,289	1.6%
20 位	動脈硬化（症）	2,441,880	2,510	1.4%	脳内出血	57,587,491,220	2,270	1.6%

順位	道				同規模			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	その他の悪性新生物	13,958,904,370	13,316	8.0%	その他の悪性新生物	2,338,493,360	11,736	7.3%
2 位	その他の心疾患	10,531,780,300	10,047	6.1%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	2,318,640,400	11,636	7.2%
3 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	10,512,534,260	10,028	6.0%	その他の心疾患	1,951,528,840	9,794	6.1%
4 位	その他の神経系の疾患	7,874,274,450	7,512	4.5%	その他の神経系の疾患	1,459,054,880	7,322	4.5%
5 位	関節症	6,318,326,660	6,027	3.6%	関節症	1,298,351,180	6,516	4.0%
6 位	その他の消化器系の疾患	6,189,026,890	5,904	3.6%	その他の呼吸器系の疾患	1,172,181,770	5,882	3.6%
7 位	その他の呼吸器系の疾患	5,626,271,260	5,367	3.2%	その他の消化器系の疾患	1,134,304,090	5,692	3.5%
8 位	骨折	5,429,423,810	5,179	3.1%	骨折	1,129,632,790	5,669	3.5%
9 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	5,411,420,770	5,162	3.1%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	954,553,740	4,790	3.0%
10 位	虚血性心疾患	5,335,257,270	5,090	3.1%	虚血性心疾患	878,267,920	4,408	2.7%
11 位	脳梗塞	5,209,325,750	4,969	3.0%	脳梗塞	858,828,240	4,310	2.7%
12 位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	3,919,170,030	3,739	2.3%	腎不全	849,500,180	4,263	2.6%
13 位	その他損傷及びその他外因の影響	3,641,145,040	3,473	2.1%	脊椎障害（脊椎症を含む）	739,825,700	3,713	2.3%
14 位	脊椎障害（脊椎症を含む）	3,604,110,110	3,438	2.1%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	697,546,030	3,501	2.2%
15 位	腎不全	3,337,442,250	3,184	1.9%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	689,967,060	3,463	2.1%
16 位	良性新生物及びその他の新生物	3,278,162,400	3,127	1.9%	その他損傷及びその他外因の影響	635,731,000	3,190	2.0%
17 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3,250,036,840	3,100	1.9%	その他の循環器系の疾患	598,682,160	3,004	1.9%
18 位	その他の循環器系の疾患	3,220,764,970	3,072	1.9%	良性新生物及びその他の新生物	520,848,100	2,614	1.6%
19 位	てんかん	2,957,594,840	2,821	1.7%	脳内出血	480,125,010	2,409	1.5%
20 位	悪性リンパ腫	2,820,461,950	2,691	1.6%	その他の精神及び行動の障害	469,666,700	2,357	1.5%

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和 4 年度 累計
【集計要件】
※入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載
該当年度の「入外区分」（入院）について
① 「疾病」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
② 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
③ 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-7：入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	腎不全	22,586,390	23,213	10.8%	66.8	0.8%	347,483
2 位	その他の心疾患	20,753,520	21,329	9.9%	149.0	1.9%	143,128
3 位	糖尿病	19,049,070	19,578	9.1%	576.6	7.2%	33,956
4 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	16,222,780	16,673	7.7%	43.2	0.5%	386,257
5 位	高血圧症	11,963,070	12,295	5.7%	896.2	11.2%	13,719
6 位	脂質異常症	7,692,750	7,906	3.7%	571.4	7.1%	13,836
7 位	その他の消化器系の疾患	7,306,680	7,509	3.5%	339.2	4.2%	22,141
8 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,227,690	7,428	3.4%	261.0	3.2%	28,455
9 位	その他の神経系の疾患	5,696,480	5,855	2.7%	329.9	4.1%	17,746
10 位	その他の眼及び付属器の疾患	4,958,130	5,096	2.4%	319.6	4.0%	15,943
11 位	その他の特殊目的用コード	4,629,290	4,758	2.2%	100.7	1.3%	47,238
12 位	関節症	3,602,350	3,702	1.7%	349.4	4.3%	10,595
13 位	その他の悪性新生物	3,554,260	3,653	1.7%	46.2	0.6%	78,984
14 位	炎症性多発性関節障害	3,465,640	3,562	1.6%	70.9	0.9%	50,227
15 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	3,421,930	3,517	1.6%	204.5	2.5%	17,196
16 位	白内障	3,206,860	3,296	1.5%	87.4	1.1%	37,728
17 位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2,987,140	3,070	1.4%	120.2	1.5%	25,531
18 位	虚血性心疾患	2,937,630	3,019	1.4%	59.6	0.7%	50,649
19 位	骨の密度及び構造の障害	2,927,120	3,008	1.4%	112.0	1.4%	26,854
20 位	良性新生物及びその他の新生物	2,871,720	2,951	1.4%	64.7	0.8%	45,583

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載
「入外区分」（外来）について
①　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-8：入院外来区分（外来）・疾患別・年度（経年）　×　医療費・一人当たり医療費・割合

順位	平成 30 年度				令和元年度			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	その他の心疾患	28,969,050	26,264	12.0%	その他の心疾患	26,022,490	24,411	11.1%
2 位	腎不全	23,903,050	21,671	9.9%	腎不全	20,216,410	18,965	8.6%
3 位	糖尿病	15,244,100	13,821	6.3%	糖尿病	14,851,520	13,932	6.3%
4 位	高血圧症	14,193,400	12,868	5.9%	高血圧症	13,738,680	12,888	5.8%
5 位	脂質異常症	10,607,680	9,617	4.4%	脂質異常症	10,800,830	10,132	4.6%
6 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	9,096,230	8,247	3.8%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	9,537,490	8,947	4.1%
7 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	8,482,620	7,690	3.5%	乳房の悪性新生物	9,396,450	8,815	4.0%
8 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	7,698,610	6,980	3.2%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,998,800	7,504	3.4%
9 位	その他の消化器系の疾患	7,457,360	6,761	3.1%	その他の眼及び付属器の疾患	6,992,040	6,559	3.0%
10 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	6,824,960	6,188	2.8%	その他の消化器系の疾患	6,709,750	6,294	2.9%
11 位	乳房の悪性新生物	6,476,990	5,872	2.7%	その他の神経系の疾患	6,667,030	6,254	2.8%
12 位	その他の眼及び付属器の疾患	5,364,490	4,864	2.2%	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5,590,160	5,244	2.4%
13 位	その他の神経系の疾患	5,047,730	4,576	2.1%	白血病	5,110,710	4,794	2.2%
14 位	白血病	4,895,850	4,439	2.0%	骨の密度及び構造の障害	4,439,180	4,164	1.9%
15 位	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	4,415,710	4,003	1.8%	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	4,397,650	4,125	1.9%
16 位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	3,868,100	3,507	1.6%	関節症	4,222,450	3,961	1.8%
17 位	喘息	3,628,750	3,290	1.5%	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	3,713,730	3,484	1.6%
18 位	前立腺肥大（症）	3,519,500	3,191	1.5%	その他の腎尿路系の疾患	3,567,580	3,347	1.5%
19 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	3,378,370	3,063	1.4%	パーキンソン病	3,558,720	3,338	1.5%
20 位	関節症	3,374,210	3,059	1.4%	喘息	3,506,710	3,290	1.5%

順位	令和2年度				令和3年度				令和4年度			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1位	その他の心疾患	25,051,220	24,134	10.5%	腎不全	24,705,090	24,485	11.4%	腎不全	22,586,390	23,213	10.8%
2位	腎不全	21,039,770	20,270	8.8%	その他の心疾患	22,609,210	22,408	10.5%	その他の心疾患	20,753,520	21,329	9.9%
3位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	19,051,820	18,354	8.0%	糖尿病	17,161,590	17,009	7.9%	糖尿病	19,049,070	19,578	9.1%
4位	乳房の悪性新生物	18,133,970	17,470	7.6%	高血圧症	13,126,200	13,009	6.1%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	16,222,780	16,673	7.7%
5位	糖尿病	15,883,130	15,302	6.7%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	13,103,280	12,986	6.1%	高血圧症	11,963,070	12,295	5.7%
6位	高血圧症	13,398,850	12,908	5.6%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,551,710	7,484	3.5%	脂質異常症	7,692,750	7,906	3.7%
7位	その他の悪性新生物	9,147,260	8,812	3.8%	その他の神経系の疾患	7,426,480	7,360	3.4%	その他の消化器系の疾患	7,306,680	7,509	3.5%
8位	脂質異常症	8,487,980	8,177	3.6%	その他の消化器系の疾患	6,929,480	6,868	3.2%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,227,690	7,428	3.4%
9位	その他の眼及び付属器の疾患	7,885,620	7,597	3.3%	脂質異常症	6,702,070	6,642	3.1%	その他の神経系の疾患	5,696,480	5,855	2.7%
10位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,760,590	7,476	3.3%	炎症性多発性関節障害	6,347,350	6,291	2.9%	その他の眼及び付属器の疾患	4,958,130	5,096	2.4%
11位	その他の神経系の疾患	6,769,430	6,522	2.8%	ウイルス性肝炎	6,142,610	6,088	2.8%	その他の特殊目的用コード	4,629,290	4,758	2.2%
12位	その他の消化器系の疾患	6,453,690	6,217	2.7%	その他の眼及び付属器の疾患	5,766,460	5,715	2.7%	関節症	3,602,350	3,702	1.7%
13位	白血病	5,413,070	5,215	2.3%	肝及び肝内胆管の悪性新生物	4,346,460	4,308	2.0%	その他の悪性新生物	3,554,260	3,653	1.7%
14位	関節症	5,034,380	4,850	2.1%	関節症	4,140,500	4,104	1.9%	炎症性多発性関節障害	3,465,640	3,562	1.6%
15位	骨の密度及び構造の障害	3,627,510	3,495	1.5%	その他の悪性新生物	3,450,990	3,420	1.6%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	3,421,930	3,517	1.6%
16位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	3,459,130	3,332	1.5%	虚血性心疾患	3,377,710	3,348	1.6%	白内障	3,206,860	3,296	1.5%

17 位	その他の内分泌、栄養及び代謝障害	3,329,460	3,208	1.4%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	3,298,290	3,269	1.5%	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2,987,140	3,070	1.4%
18 位	その他の腎尿路系の疾患	3,184,910	3,068	1.3%	その他の腎尿路系の疾患	3,296,140	3,267	1.5%	虚血性心疾患	2,937,630	3,019	1.4%
19 位	パーキンソン病	2,943,790	2,836	1.2%	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2,941,850	2,916	1.4%	骨の密度及び構造の障害	2,927,120	3,008	1.4%
20 位	腰痛症及び坐骨神経痛	2,882,100	2,777	1.2%	骨の密度及び構造の障害	2,927,960	2,902	1.4%	良性新生物及びその他の新生物	2,871,720	2,951	1.4%

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
※外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載
該当年度の「入外区分」（外来）について
① 「疾患」（各疾患）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
② 「疾患」（各疾患）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
③ 「疾患」（各疾患）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾患）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-9：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　医療費・一人当たり医療費・割合

順位	剣淵町				国			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	腎不全	22,586,390	23,213	10.8%	糖尿病	464,000,588,380	18,291	8.8%
2 位	その他の心疾患	20,753,520	21,329	9.9%	腎不全	420,509,359,310	16,576	8.0%
3 位	糖尿病	19,049,070	19,578	9.1%	その他の悪性新生物	311,395,468,450	12,275	5.9%
4 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	16,222,780	16,673	7.7%	高血圧症	263,952,280,070	10,405	5.0%
5 位	高血圧症	11,963,070	12,295	5.7%	その他の心疾患	209,658,471,690	8,265	4.0%
6 位	脂質異常症	7,692,750	7,906	3.7%	その他の眼及び付属器の疾患	201,523,594,550	7,944	3.8%
7 位	その他の消化器系の疾患	7,306,680	7,509	3.5%	その他の消化器系の疾患	190,139,476,110	7,495	3.6%
8 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,227,690	7,428	3.4%	脂質異常症	185,022,262,490	7,293	3.5%
9 位	その他の神経系の疾患	5,696,480	5,855	2.7%	その他の神経系の疾患	165,046,846,790	6,506	3.1%
10 位	その他の眼及び付属器の疾患	4,958,130	5,096	2.4%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	145,639,480,480	5,741	2.8%
11 位	その他の特殊目的用コード	4,629,290	4,758	2.2%	炎症性多発性関節障害	122,509,179,720	4,829	2.3%
12 位	関節症	3,602,350	3,702	1.7%	乳房の悪性新生物	107,147,364,340	4,224	2.0%
13 位	その他の悪性新生物	3,554,260	3,653	1.7%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	107,075,958,600	4,221	2.0%
14 位	炎症性多発性関節障害	3,465,640	3,562	1.6%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	101,027,664,310	3,982	1.9%
15 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	3,421,930	3,517	1.6%	喘息	95,131,434,210	3,750	1.8%
16 位	白内障	3,206,860	3,296	1.5%	骨の密度及び構造の障害	80,406,092,500	3,170	1.5%
17 位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2,987,140	3,070	1.4%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	74,316,026,520	2,929	1.4%
18 位	虚血性心疾患	2,937,630	3,019	1.4%	関節症	69,880,351,080	2,755	1.3%
19 位	骨の密度及び構造の障害	2,927,120	3,008	1.4%	胃炎及び十二指腸炎	67,278,085,330	2,652	1.3%
20 位	良性新生物及びその他の新生物	2,871,720	2,951	1.4%	その他（上記以外のもの）	66,499,575,380	2,621	1.3%

順位	道				同規模			
	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	糖尿病	20,484,583,660	19,541	9.3%	糖尿病	4,138,066,050	20,767	10.5%
2 位	その他の悪性新生物	14,062,825,200	13,415	6.4%	腎不全	2,740,301,340	13,752	7.0%
3 位	高血圧症	11,476,522,770	10,948	5.2%	その他の悪性新生物	2,444,858,900	12,269	6.2%
4 位	腎不全	11,394,616,350	10,870	5.2%	高血圧症	2,426,813,320	12,179	6.2%
5 位	その他の消化器系の疾患	9,303,047,200	8,875	4.2%	その他の心疾患	1,792,246,840	8,994	4.6%
6 位	その他の心疾患	9,090,634,860	8,672	4.1%	その他の消化器系の疾患	1,445,119,510	7,252	3.7%
7 位	その他の神経系の疾患	7,291,452,840	6,956	3.3%	その他の眼及び付属器の疾患	1,353,915,950	6,795	3.5%
8 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	7,278,521,430	6,943	3.3%	脂質異常症	1,296,964,050	6,509	3.3%
9 位	その他の眼及び付属器の疾患	6,957,908,510	6,637	3.2%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1,248,276,040	6,264	3.2%
10 位	脂質異常症	6,637,406,640	6,332	3.0%	その他の神経系の疾患	1,205,710,840	6,051	3.1%
11 位	炎症性多発性関節障害	6,037,526,960	5,759	2.7%	炎症性多発性関節障害	1,015,049,940	5,094	2.6%
12 位	乳房の悪性新生物	5,312,176,810	5,068	2.4%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	772,987,070	3,879	2.0%
13 位	喘息	4,873,137,210	4,649	2.2%	喘息	675,719,150	3,391	1.7%
14 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	4,536,215,510	4,327	2.1%	乳房の悪性新生物	625,108,760	3,137	1.6%
15 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	4,528,949,590	4,320	2.1%	関節症	571,308,390	2,867	1.5%
16 位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	3,569,225,850	3,405	1.6%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	567,512,880	2,848	1.4%
17 位	骨の密度及び構造の障害	3,224,616,450	3,076	1.5%	骨の密度及び構造の障害	510,343,590	2,561	1.3%
18 位	皮膚炎及び湿疹	3,061,827,930	2,921	1.4%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	489,454,440	2,456	1.2%
19 位	関節症	3,048,141,810	2,908	1.4%	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	483,122,240	2,425	1.2%
20 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	2,731,761,380	2,606	1.2%	胃炎及び十二指腸炎	473,644,540	2,377	1.2%

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和 4 年度 累計
【集計要件】
※外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載
該当年度の「入外区分」（外来）について
① 「疾病」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
② 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）

③　「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-10：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	14,601,210	29,497	17.8%	30.3	12.6%	973,414
2 位	その他の心疾患	9,876,120	19,952	12.1%	8.1	3.4%	2,469,030
3 位	その他の悪性新生物	8,099,820	16,363	9.9%	22.2	9.2%	736,347
4 位	その他の理由による保健サービスの利用者	4,900,000	9,899	6.0%	20.2	8.4%	490,000
5 位	良性新生物及びその他の新生物	4,848,070	9,794	5.9%	14.1	5.9%	692,581
6 位	その他の消化器系の疾患	4,774,630	9,646	5.8%	18.2	7.6%	530,514
7 位	てんかん	4,228,980	8,543	5.2%	22.2	9.2%	384,453
8 位	その他の呼吸器系の疾患	3,284,900	6,636	4.0%	12.1	5.0%	547,483
9 位	腎不全	2,631,520	5,316	3.2%	6.1	2.5%	877,173
10 位	その他損傷及びその他外因の影響	2,384,880	4,818	2.9%	8.1	3.4%	596,220
11 位	脳梗塞	2,220,380	4,486	2.7%	4.0	1.7%	1,110,190
12 位	脊椎障害（脊椎症を含む）	1,844,990	3,727	2.3%	2.0	0.8%	1,844,990
13 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1,663,680	3,361	2.0%	2.0	0.8%	1,663,680
14 位	肺炎	1,509,900	3,050	1.8%	2.0	0.8%	1,509,900
15 位	慢性閉塞性肺疾患	1,428,900	2,887	1.7%	6.1	2.5%	476,300
16 位	白血病	1,261,260	2,548	1.5%	2.0	0.8%	1,261,260
17 位	その他の眼及び付属器の疾患	1,165,180	2,354	1.4%	6.1	2.5%	388,393
18 位	肝及び肝内胆管の悪性新生物	1,164,540	2,353	1.4%	4.0	1.7%	582,270
19 位	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	1,037,920	2,097	1.3%	4.0	1.7%	518,960
20 位	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	1,031,220	2,083	1.3%	4.0	1.7%	515,610

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※男性の入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載
男性の「入外区分」（入院）について
①　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-11：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	その他の循環器系の疾患	9,902,910	20,761	11.2%	8.4	3.1%	2,475,728
2 位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	8,685,210	18,208	9.9%	25.2	9.4%	723,768
3 位	その他の神経系の疾患	8,024,750	16,823	9.1%	39.8	15.0%	422,355
4 位	皮膚炎及び湿疹	7,424,130	15,564	8.4%	21.0	7.9%	742,413
5 位	関節症	6,591,100	13,818	7.5%	8.4	3.1%	1,647,775
6 位	その他の悪性新生物	5,686,580	11,922	6.5%	14.7	5.5%	812,369
7 位	くも膜下出血	4,480,620	9,393	5.1%	2.1	0.8%	4,480,620
8 位	その他の心疾患	4,298,350	9,011	4.9%	14.7	5.5%	614,050
9 位	悪性リンパ腫	3,973,050	8,329	4.5%	8.4	3.1%	993,263
10 位	その他の呼吸器系の疾患	3,285,690	6,888	3.7%	14.7	5.5%	469,384
11 位	動脈硬化（症）	2,441,880	5,119	2.8%	2.1	0.8%	2,441,880
12 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2,232,040	4,679	2.5%	2.1	0.8%	2,232,040
13 位	良性新生物及びその他の新生物	2,049,890	4,297	2.3%	8.4	3.1%	512,473
14 位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	2,010,580	4,215	2.3%	4.2	1.6%	1,005,290
15 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1,605,070	3,365	1.8%	4.2	1.6%	802,535
16 位	その他の肝疾患	1,552,500	3,255	1.8%	6.3	2.4%	517,500
17 位	その他損傷及びその他外因の影響	1,510,860	3,167	1.7%	6.3	2.4%	503,620
18 位	その他の消化器系の疾患	1,420,950	2,979	1.6%	10.5	3.9%	284,190
19 位	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1,275,310	2,674	1.4%	2.1	0.8%	1,275,310
20 位	炎症性多発性関節障害	1,152,650	2,416	1.3%	2.1	0.8%	1,152,650

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※女性の入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載
女性の「入外区分」（入院）について
①　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-12：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	腎不全	22,586,390	45,629	19.9%	131.3	1.8%	347,483
2 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	15,599,550	31,514	13.8%	64.6	0.9%	487,486
3 位	糖尿病	12,633,550	25,522	11.2%	713.1	9.6%	35,789
4 位	高血圧症	5,159,940	10,424	4.6%	709.1	9.6%	14,701
5 位	脂質異常症	3,801,490	7,680	3.4%	424.2	5.7%	18,102
6 位	その他の心疾患	3,131,150	6,326	2.8%	183.8	2.5%	34,408
7 位	その他の消化器系の疾患	2,878,580	5,815	2.5%	272.7	3.7%	21,323
8 位	虚血性心疾患	2,815,560	5,688	2.5%	111.1	1.5%	51,192
9 位	その他の悪性新生物	2,800,940	5,658	2.5%	68.7	0.9%	82,381
10 位	その他の神経系の疾患	2,608,740	5,270	2.3%	305.1	4.1%	17,276
11 位	その他の眼及び付属器の疾患	2,530,370	5,112	2.2%	276.8	3.7%	18,470
12 位	その他の特殊目的用コード	2,110,760	4,264	1.9%	94.9	1.3%	44,910
13 位	良性新生物及びその他の新生物	1,976,200	3,992	1.7%	38.4	0.5%	104,011
14 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	1,869,690	3,777	1.7%	202.0	2.7%	18,697
15 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	1,725,440	3,486	1.5%	230.3	3.1%	15,135
16 位	てんかん	1,627,510	3,288	1.4%	167.7	2.3%	19,609
17 位	喘息	1,615,450	3,264	1.4%	153.5	2.1%	21,256
18 位	前立腺肥大（症）	1,468,110	2,966	1.3%	169.7	2.3%	17,478
19 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	1,348,730	2,725	1.2%	149.5	2.0%	18,226
20 位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	1,347,650	2,723	1.2%	92.9	1.3%	29,297

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※男性の外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載
男性の「入外区分」（外来）について
①　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-13：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・レセプト一件当たり医療費・千人当たりレセプト件数（受診率）・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	その他の心疾患	17,622,370	36,944	18.2%	113.2	1.3%	326,340
2 位	高血圧症	6,803,130	14,262	7.0%	1092.2	12.6%	13,058
3 位	糖尿病	6,415,520	13,450	6.6%	436.1	5.0%	30,844
4 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	5,502,250	11,535	5.7%	293.5	3.4%	39,302
5 位	その他の消化器系の疾患	4,428,100	9,283	4.6%	408.8	4.7%	22,708
6 位	脂質異常症	3,891,260	8,158	4.0%	725.4	8.3%	11,246
7 位	その他の神経系の疾患	3,087,740	6,473	3.2%	356.4	4.1%	18,163
8 位	骨の密度及び構造の障害	2,800,680	5,871	2.9%	218.0	2.5%	26,930
9 位	炎症性多発性関節障害	2,706,920	5,675	2.8%	54.5	0.6%	104,112
10 位	関節症	2,681,080	5,621	2.8%	528.3	6.1%	10,639
11 位	その他の特殊目的用コード	2,518,530	5,280	2.6%	106.9	1.2%	49,383
12 位	その他の眼及び付属器の疾患	2,427,760	5,090	2.5%	364.8	4.2%	13,953
13 位	白内障	2,275,750	4,771	2.4%	113.2	1.3%	42,144
14 位	その他の腎尿路系の疾患	2,223,560	4,662	2.3%	215.9	2.5%	21,588
15 位	パーキンソン病	2,019,000	4,233	2.1%	75.5	0.9%	56,083
16 位	結腸の悪性新生物	1,921,520	4,028	2.0%	35.6	0.4%	113,031
17 位	その他の呼吸器系の疾患	1,655,380	3,470	1.7%	33.5	0.4%	103,461
18 位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	1,639,490	3,437	1.7%	148.8	1.7%	23,091
19 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	1,552,240	3,254	1.6%	207.5	2.4%	15,679
20 位	喘息	1,236,610	2,592	1.3%	125.8	1.4%	20,610

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※女性の外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載
女性の「入外区分」（外来）について
①　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-14：年代別（0-39）・入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	その他の呼吸器系の疾患	1,316,360	6,066	42.4%	13.8	23.1%	438,787
2 位	その他の妊娠、分娩及び産じょく	678,990	3,129	21.9%	13.8	23.1%	226,330
3 位	その他の特殊目的用コード	433,690	1,999	14.0%	4.6	7.7%	433,690
4 位	その他の周産期に発生した病態	251,940	1,161	8.1%	9.2	15.4%	125,970
5 位	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	186,720	860	6.0%	4.6	7.7%	186,720
6 位	その他の神経系の疾患	142,800	658	4.6%	4.6	7.7%	142,800
7 位	流産	94,530	436	3.0%	9.2	15.4%	47,265
8 位	腸管感染症*同率	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
9 位	結核*同率	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
10 位	主として性的伝播様式をとる感染症*同率	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
11 位	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患*同率	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
12 位	ウイルス性肝炎*同率	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
13 位	その他のウイルス性疾患*同率	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
14 位	真菌症*同率	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
15 位	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症*同率	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
16 位	その他の感染症及び寄生虫症*同率	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
17 位	胃の悪性新生物*同率	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
18 位	結腸の悪性新生物*同率	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
19 位	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物*同率	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0
20 位	肝及び肝内胆管の悪性新生物※同率があり全て表示できません	0	0	0.0%	0.0	0.0%	0

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※該当年代の入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載
該当年代の「入外区分」（入院）について
①　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-15：年代別（40-64）・入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	その他の心疾患	9,855,930	27,003	13.3%	21.9	8.3%	1,231,991
2 位	その他の循環器系の疾患	9,474,580	25,958	12.8%	8.2	3.1%	3,158,193
3 位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	8,685,210	23,795	11.7%	32.9	12.5%	723,768
4 位	皮膚炎及び湿疹	7,424,130	20,340	10.0%	27.4	10.4%	742,413
5 位	良性新生物及びその他の新生物	6,280,680	17,207	8.5%	24.7	9.4%	697,853
6 位	てんかん	4,152,540	11,377	5.6%	27.4	10.4%	415,254
7 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	4,054,250	11,108	5.5%	11.0	4.2%	1,013,563
8 位	腎不全	2,631,520	7,210	3.6%	8.2	3.1%	877,173
9 位	その他の消化器系の疾患	2,348,730	6,435	3.2%	11.0	4.2%	587,183
10 位	その他の悪性新生物	2,345,950	6,427	3.2%	5.5	2.1%	1,172,975
11 位	脊椎障害（脊椎症を含む）	1,844,990	5,055	2.5%	2.7	1.0%	1,844,990
12 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1,663,680	4,558	2.2%	2.7	1.0%	1,663,680
13 位	その他の神経系の疾患	1,514,080	4,148	2.0%	5.5	2.1%	757,040
14 位	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	1,275,310	3,494	1.7%	2.7	1.0%	1,275,310
15 位	白血病	1,261,260	3,456	1.7%	2.7	1.0%	1,261,260
16 位	肝及び肝内胆管の悪性新生物	1,164,540	3,191	1.6%	5.5	2.1%	582,270
17 位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	1,076,540	2,949	1.5%	5.5	2.1%	538,270
18 位	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	1,031,220	2,825	1.4%	5.5	2.1%	515,610
19 位	その他の眼及び付属器の疾患	996,860	2,731	1.3%	5.5	2.1%	498,430
20 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	964,490	2,642	1.3%	5.5	2.1%	482,245

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※該当年代の入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載
該当年代の「入外区分」（入院）について
①　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-16：年代別（65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	12,152,030	31,079	13.1%	33.2	9.5%	934,772
2 位	その他の悪性新生物	11,440,450	29,259	12.3%	40.9	11.7%	715,028
3 位	関節症	6,591,100	16,857	7.1%	10.2	2.9%	1,647,775
4 位	その他の神経系の疾患	6,367,870	16,286	6.9%	40.9	11.7%	397,992
5 位	その他の理由による保健サービスの利用者	4,900,000	12,532	5.3%	25.6	7.3%	490,000
6 位	くも膜下出血	4,480,620	11,459	4.8%	2.6	0.7%	4,480,620
7 位	その他の呼吸器系の疾患	4,401,760	11,258	4.8%	17.9	5.1%	628,823
8 位	その他の心疾患	4,318,540	11,045	4.7%	7.7	2.2%	1,439,513
9 位	悪性リンパ腫	3,973,050	10,161	4.3%	10.2	2.9%	993,263
10 位	その他の消化器系の疾患	3,846,850	9,838	4.2%	25.6	7.3%	384,685
11 位	その他損傷及びその他外因の影響	3,573,630	9,140	3.9%	15.3	4.4%	595,605
12 位	脳梗塞	2,549,990	6,522	2.8%	7.7	2.2%	849,997
13 位	動脈硬化（症）	2,441,880	6,245	2.6%	2.6	0.7%	2,441,880
14 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2,232,040	5,709	2.4%	2.6	0.7%	2,232,040
15 位	胆石症及び胆のう炎	2,127,060	5,440	2.3%	10.2	2.9%	531,765
16 位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	2,010,580	5,142	2.2%	5.1	1.5%	1,005,290
17 位	その他の肝疾患	1,552,500	3,971	1.7%	7.7	2.2%	517,500
18 位	肺炎	1,509,900	3,862	1.6%	2.6	0.7%	1,509,900
19 位	慢性閉塞性肺疾患	1,428,900	3,654	1.5%	7.7	2.2%	476,300
20 位	炎症性多発性関節障害	1,152,650	2,948	1.2%	2.6	0.7%	1,152,650

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※該当年代の入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載
該当年代の「入外区分」（入院）について
①　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-17：年代別（0-39）・入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	腎不全	4,512,490	20,795	28.9%	50.7	1.2%	410,226
2 位	その他の特殊目的用コード	977,940	4,507	6.3%	161.3	3.8%	27,941
3 位	アレルギー性鼻炎	744,220	3,430	4.8%	359.4	8.4%	9,541
4 位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	700,370	3,228	4.5%	299.5	7.0%	10,775
5 位	喘息	584,160	2,692	3.7%	161.3	3.8%	16,690
6 位	その他の精神及び行動の障害	576,020	2,654	3.7%	119.8	2.8%	22,155
7 位	皮膚炎及び湿疹	562,690	2,593	3.6%	327.2	7.7%	7,925
8 位	その他の急性上気道感染症	505,440	2,329	3.2%	175.1	4.1%	13,301
9 位	その他の消化器系の疾患	494,950	2,281	3.2%	170.5	4.0%	13,377
10 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	405,040	1,867	2.6%	207.4	4.8%	9,001
11 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	340,410	1,569	2.2%	106.0	2.5%	14,800
12 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	336,690	1,552	2.2%	110.6	2.6%	14,029
13 位	急性咽頭炎及び急性扁桃炎	293,440	1,352	1.9%	124.4	2.9%	10,868
14 位	急性気管支炎及び急性細気管支炎	274,830	1,266	1.8%	119.8	2.8%	10,570
15 位	その他（上記以外のもの）	273,210	1,259	1.7%	138.2	3.2%	9,107
16 位	その他の呼吸器系の疾患	252,770	1,165	1.6%	59.9	1.4%	19,444
17 位	その他の腎尿路系の疾患	249,630	1,150	1.6%	27.6	0.6%	41,605
18 位	屈折及び調節の障害	249,420	1,149	1.6%	248.8	5.8%	4,619
19 位	糖尿病	247,190	1,139	1.6%	55.3	1.3%	20,599
20 位	その他損傷及びその他外因の影響	230,870	1,064	1.5%	96.8	2.3%	10,994

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※該当年代の外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載
該当年代の「入外区分」（外来）について
①　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-18：年代別（40-64）・入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	腎不全	17,044,630	46,698	16.9%	117.8	1.5%	396,387
2 位	その他の心疾患	16,986,640	46,539	16.9%	145.2	1.9%	320,503
3 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	7,858,620	21,530	7.8%	30.1	0.4%	714,420
4 位	糖尿病	7,790,870	21,345	7.7%	490.4	6.3%	43,524
5 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	5,876,880	16,101	5.8%	523.3	6.7%	30,769
6 位	高血圧症	3,787,430	10,377	3.8%	797.3	10.3%	13,015
7 位	その他の消化器系の疾患	3,435,760	9,413	3.4%	402.7	5.2%	23,373
8 位	炎症性多発性関節障害	2,729,410	7,478	2.7%	71.2	0.9%	104,977
9 位	脂質異常症	2,723,880	7,463	2.7%	558.9	7.2%	13,352
10 位	その他の神経系の疾患	2,388,540	6,544	2.4%	306.8	4.0%	21,326
11 位	良性新生物及びその他の新生物	2,254,800	6,178	2.2%	93.2	1.2%	66,318
12 位	てんかん	1,584,920	4,342	1.6%	243.8	3.1%	17,808
13 位	その他の特殊目的用コード	1,534,380	4,204	1.5%	87.7	1.1%	47,949
14 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	1,396,940	3,827	1.4%	139.7	1.8%	27,391
15 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	1,226,710	3,361	1.2%	216.4	2.8%	15,528
16 位	その他の腎尿路系の疾患	1,115,800	3,057	1.1%	142.5	1.8%	21,458
17 位	ウイルス性肝炎	1,095,680	3,002	1.1%	38.4	0.5%	78,263
18 位	関節症	1,043,360	2,859	1.0%	249.3	3.2%	11,465
19 位	その他の眼及び付属器の疾患	1,014,610	2,780	1.0%	252.1	3.2%	11,028
20 位	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	1,004,370	2,752	1.0%	112.3	1.4%	24,497

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※該当年代の外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載
該当年代の「入外区分」（外来）について
①　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-19：年代別（65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費・一人当たり医療費・構成割合

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり医療費（円）	割合	受診率	割合（受診率）	レセプト一件当たり医療費（円）
1 位	糖尿病	11,011,010	28,161	11.7%	946.3	9.1%	29,759
2 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	8,364,160	21,392	8.9%	79.3	0.8%	269,812
3 位	高血圧症	8,175,640	20,910	8.7%	1485.9	14.3%	14,072
4 位	脂質異常症	4,949,230	12,658	5.3%	895.1	8.6%	14,141
5 位	その他の眼及び付属器の疾患	3,840,850	9,823	4.1%	521.7	5.0%	18,828
6 位	その他の心疾患	3,735,700	9,554	4.0%	230.2	2.2%	41,508
7 位	その他の悪性新生物	3,383,760	8,654	3.6%	104.9	1.0%	82,531
8 位	その他の消化器系の疾患	3,375,970	8,634	3.6%	373.4	3.6%	23,123
9 位	その他の神経系の疾患	3,099,640	7,927	3.3%	480.8	4.6%	16,487
10 位	白内障	2,895,340	7,405	3.1%	171.4	1.7%	43,214
11 位	関節症	2,558,990	6,545	2.7%	636.8	6.1%	10,277
12 位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2,357,760	6,030	2.5%	248.1	2.4%	24,307
13 位	虚血性心疾患	2,135,750	5,462	2.3%	110.0	1.1%	49,669
14 位	その他の特殊目的用コード	2,116,970	5,414	2.3%	79.3	0.8%	68,289
15 位	骨の密度及び構造の障害	1,940,420	4,963	2.1%	230.2	2.2%	21,560
16 位	結腸の悪性新生物	1,921,520	4,914	2.1%	43.5	0.4%	113,031
17 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	1,619,950	4,143	1.7%	263.4	2.5%	15,728
18 位	その他の呼吸器系の疾患	1,610,260	4,118	1.7%	35.8	0.3%	115,019
19 位	パーキンソン病	1,608,150	4,113	1.7%	53.7	0.5%	76,579
20 位	その他の腎尿路系の疾患	1,442,960	3,690	1.5%	173.9	1.7%	21,220

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※該当年代の外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載
該当年代の「入外区分」（外来）について
①　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」：「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍
②　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）／（年間平均被保険者数）
③　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）
④　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「受診率」：
（「中分類別疾患」（各疾病）（疾病別レセプト件数（保険者（地区））の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
⑤　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「割合（受診率）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
／（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「レセプト一件当たり医療費（円）」：
（①「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「医療費（円）」）
／（「中分類別疾患」（各疾病）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-20：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	その他の呼吸器系の疾患	10,616	100.0%	その他の心疾患	30,020	16.4%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	58,922	23.3%
2 位	腸管感染症*同率	0	0.0%	良性新生物及びその他の新生物	24,468	13.4%	その他の悪性新生物	45,250	17.9%
3 位	結核*同率	0	0.0%	てんかん	21,516	11.8%	その他の理由による保健サービスの利用者	27,374	10.8%
4 位	主として性的伝播様式をとる感染症*同率	0	0.0%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	21,006	11.5%	その他の心疾患	22,806	9.0%
5 位	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患*同率	0	0.0%	腎不全	13,635	7.5%	その他の消化器系の疾患	13,553	5.4%
6 位	ウイルス性肝炎*同率	0	0.0%	その他の消化器系の疾患	12,170	6.7%	脳梗塞	12,404	4.9%
7 位	その他のウイルス性疾患*同率	0	0.0%	脊椎障害（脊椎症を含む）	9,560	5.2%	その他損傷及びその他外因の影響	11,524	4.6%
8 位	真菌症*同率	0	0.0%	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	8,620	4.7%	その他の呼吸器系の疾患	9,560	3.8%
9 位	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症*同率	0	0.0%	白血病	6,535	3.6%	肺炎	8,435	3.3%
10 位	その他の感染症及び寄生虫症*同率	0	0.0%	肝及び肝内胆管の悪性新生物	6,034	3.3%	慢性閉塞性肺疾患	7,983	3.2%
11 位	胃の悪性新生物*同率	0	0.0%	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	5,343	2.9%	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	5,798	2.3%
12 位	結腸の悪性新生物*同率	0	0.0%	その他の眼及び付属器の疾患	5,165	2.8%	胆石症及び胆のう炎	5,483	2.2%
13 位	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物*同率	0	0.0%	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	4,945	2.7%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	5,467	2.2%
14 位	肝及び肝内胆管の悪性新生物*同率	0	0.0%	尿路結石症	3,668	2.0%	虚血性心疾患	4,636	1.8%
15 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物*同率	0	0.0%	皮膚及び皮下組織の感染症	3,489	1.9%	糖尿病	2,834	1.1%
16 位	乳房の悪性新生物*同率	0	0.0%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	2,165	1.2%	その他の脳血管疾患	2,581	1.0%
17 位	子宮の悪性新生物*同率	0	0.0%	その他損傷及びその他外因の影響	1,669	0.9%	白内障	2,392	0.9%
18 位	悪性リンパ腫*同率	0	0.0%	その他の呼吸器系の疾患	1,333	0.7%	その他の内分泌、栄養及び代謝障害	1,132	0.4%
19 位	白血病*同率	0	0.0%	その他の循環器系の疾患	949	0.5%	その他の眼及び付属器の疾患	940	0.4%
20 位	その他の悪性新生物※同率があり全て表示できません	0	0.0%	痔核	500	0.3%	その他（上記以外のもの）	928	0.4%

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※各年代での男性の一人当たり入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載

各年代での男性の「入外区分」（入院）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）

② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-21：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（入院）・疾患別　×　医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	その他の妊娠、分娩及び産じょく	7,223	38.0%	その他の循環器系の疾患	54,020	23.9%	関節症	31,090	13.9%
2 位	その他の特殊目的用コード	4,614	24.2%	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	50,495	22.4%	その他の神経系の疾患	30,037	13.4%
3 位	その他の周産期に発生した病態	2,680	14.1%	皮膚炎及び湿疹	43,164	19.1%	くも膜下出血	21,135	9.4%
4 位	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	1,986	10.4%	その他の心疾患	23,617	10.5%	悪性リンパ腫	18,741	8.4%
5 位	その他の神経系の疾患	1,519	8.0%	その他の悪性新生物	13,639	6.0%	その他の悪性新生物	15,758	7.0%
6 位	流産	1,006	5.3%	良性新生物及びその他の新生物	9,061	4.0%	その他の呼吸器系の疾患	12,691	5.7%
7 位	腸管感染症*同率	0	0.0%	その他の神経系の疾患	8,803	3.9%	動脈硬化（症）	11,518	5.1%
8 位	結核*同率	0	0.0%	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	7,415	3.3%	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	10,528	4.7%
9 位	主として性的伝播様式をとる感染症*同率	0	0.0%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	5,608	2.5%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	9,484	4.2%
10 位	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患*同率	0	0.0%	その他の呼吸器系の疾患	3,460	1.5%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	7,571	3.4%
11 位	ウイルス性肝炎*同率	0	0.0%	その他（上記以外のもの）	1,721	0.8%	その他の肝疾患	7,323	3.3%
12 位	その他のウイルス性疾患*同率	0	0.0%	痔核	1,344	0.6%	その他損傷及びその他外因の影響	7,127	3.2%
13 位	真菌症*同率	0	0.0%	虚血性心疾患	1,093	0.5%	その他の消化器系の疾患	6,703	3.0%
14 位	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症*同率	0	0.0%	白内障	1,057	0.5%	炎症性多発性関節障害	5,437	2.4%
15 位	その他の感染症及び寄生虫症*同率	0	0.0%	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	710	0.3%	胆石症及び胆のう炎	5,404	2.4%
16 位	胃の悪性新生物*同率	0	0.0%	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	562	0.2%	急性又は慢性と明示されない気管支炎	3,585	1.6%
17 位	結腸の悪性新生物*同率	0	0.0%	腸管感染症*同率	0	0.0%	乳房の悪性新生物	3,428	1.5%
18 位	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物*同率	0	0.0%	結核*同率	0	0.0%	その他の特殊目的用コード	2,959	1.3%
19 位	肝及び肝内胆管の悪性新生物*同率	0	0.0%	主として性的伝播様式をとる感染症*同率	0	0.0%	その他の循環器系の疾患	2,885	1.3%
20 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物※同率があり全て表示できません	0	0.0%	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患※同率があり全て表示できません	0	0.0%	良性新生物及びその他の新生物	2,318	1.0%

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※各年代での女性の一人当たり入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載
各年代での女性の「入外区分」（入院）について
①　「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
②　「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-22：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	腎不全	36,391	41.6%	腎不全	88,314	31.6%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	43,245	16.0%
2 位	その他の精神及び行動の障害	4,598	5.3%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	40,718	14.6%	糖尿病	37,030	13.7%
3 位	その他の特殊目的用コード	4,180	4.8%	糖尿病	29,834	10.7%	高血圧症	19,909	7.4%
4 位	喘息	3,750	4.3%	脂質異常症	8,652	3.1%	その他の悪性新生物	15,459	5.7%
5 位	その他の消化器系の疾患	3,715	4.2%	良性新生物及びその他の新生物	8,393	3.0%	その他の心疾患	13,245	4.9%
6 位	アレルギー性鼻炎	3,056	3.5%	高血圧症	8,271	3.0%	脂質異常症	11,890	4.4%
7 位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	3,009	3.4%	てんかん	6,720	2.4%	虚血性心疾患	11,789	4.4%
8 位	皮膚炎及び湿疹	2,875	3.3%	その他の神経系の疾患	6,545	2.3%	その他の眼及び付属器の疾患	11,740	4.3%
9 位	その他の急性上気道感染症	2,337	2.7%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	5,885	2.1%	その他の消化器系の疾患	7,296	2.7%
10 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	2,067	2.4%	その他の消化器系の疾患	5,761	2.1%	その他の神経系の疾患	6,751	2.5%
11 位	糖尿病	1,993	2.3%	ウイルス性肝炎	4,813	1.7%	腎不全	5,750	2.1%
12 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	1,552	1.8%	その他の特殊目的用コード	4,200	1.5%	前立腺肥大（症）	5,710	2.1%
13 位	その他損傷及びその他外因の影響	1,405	1.6%	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	4,072	1.5%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	5,061	1.9%
14 位	急性咽頭炎及び急性扁桃炎	1,403	1.6%	その他の心疾患	3,872	1.4%	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	5,019	1.9%
15 位	その他の呼吸器系の疾患	1,329	1.5%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3,866	1.4%	白内障	4,896	1.8%
16 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	1,309	1.5%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	3,666	1.3%	その他の特殊目的用コード	4,368	1.6%
17 位	急性気管支炎及び急性細気管支炎	1,162	1.3%	虚血性心疾患	3,492	1.2%	関節症	4,266	1.6%
18 位	その他の神経系の疾患	1,106	1.3%	アレルギー性鼻炎	2,923	1.0%	喘息	4,149	1.5%
19 位	結膜炎	977	1.1%	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2,327	0.8%	慢性閉塞性肺疾患	3,359	1.2%
20 位	屈折及び調節の障害	943	1.1%	前立腺肥大（症）	2,311	0.8%	脊椎障害（脊椎症を含む）	3,189	1.2%

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※各年代での男性の一人当たり外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載
各年代での男性の「入外区分」（外来）について
①　「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
②　「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-23：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・入院外来区分（外来）・疾患別　×　医療費（または一人当たり医療費）・構成割合

順位	0-39 歳			40-64 歳			65-74 歳		
	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合	疾病	一人当たり医療費（円）	割合
1 位	その他の特殊目的用コード	4,890	9.6%	その他の心疾患	94,415	34.7%	高血圧症	21,754	10.2%
2 位	アレルギー性鼻炎	3,886	7.7%	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	27,564	10.1%	糖尿病	20,673	9.7%
3 位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	3,482	6.9%	炎症性多発性関節障害	14,467	5.3%	脂質異常症	13,306	6.2%
4 位	その他の腎尿路系の疾患	2,314	4.6%	その他の消化器系の疾患	13,511	5.0%	その他の消化器系の疾患	9,764	4.6%
5 位	その他の急性上気道感染症	2,294	4.5%	高血圧症	12,739	4.7%	白内障	9,524	4.5%
6 位	皮膚炎及び湿疹	2,194	4.3%	糖尿病	11,819	4.3%	結腸の悪性新生物	9,064	4.2%
7 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	1,855	3.7%	その他の神経系の疾患	6,543	2.4%	その他の神経系の疾患	8,921	4.2%
8 位	その他（上記以外のもの）	1,845	3.6%	脂質異常症	6,128	2.3%	骨の密度及び構造の障害	8,557	4.0%
9 位	その他の内分泌、栄養及び代謝障害	1,699	3.4%	骨の密度及び構造の障害	5,737	2.1%	関節症	8,468	4.0%
10 位	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	1,699	3.3%	その他の腎尿路系の疾患	5,607	2.1%	その他の眼及び付属器の疾患	8,204	3.8%
11 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	1,582	3.1%	関節症	5,150	1.9%	パーキンソン病	7,586	3.6%
12 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	1,574	3.1%	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	4,948	1.8%	その他の呼吸器系の疾患	7,067	3.3%
13 位	胃炎及び十二指腸炎	1,534	3.0%	その他の特殊目的用コード	4,208	1.5%	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	6,883	3.2%
14 位	屈折及び調節の障害	1,409	2.8%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	4,008	1.5%	その他の心疾患	6,438	3.0%
15 位	急性気管支炎及び急性細気管支炎	1,391	2.7%	良性新生物及びその他の新生物	3,692	1.4%	その他の特殊目的用コード	6,298	2.9%
16 位	急性咽頭炎及び急性扁桃炎	1,271	2.5%	その他の眼及び付属器の疾患	3,658	1.3%	その他の腎尿路系の疾患	4,914	2.3%
17 位	喘息	1,267	2.5%	乳房の悪性新生物	2,917	1.1%	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	3,368	1.6%
18 位	月経障害及び閉経周辺期障害	1,192	2.4%	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	2,794	1.0%	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	3,225	1.5%
19 位	メニエール病	1,129	2.2%	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	2,771	1.0%	喘息	3,140	1.5%
20 位	てんかん	1,119	2.2%	喘息	2,627	1.0%	気管、気管支及び肺の悪性新生物	2,940	1.4%

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
※各年代での男性の一人当たり外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載
各年代での女性の「入外区分」（外来）について

① 「疾病」（各疾病）・「一人当たり医療費（円）」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（年間平均被保険者数）
② 「疾病」（各疾病）・「割合」：
（「中分類別疾患」（各疾病）の「総点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「総点数（保険者（地区））」の値の合計）

図表④-4-24：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国）　×　一人当たり医療費・標準化比・（男・一人当たり医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	入院_一人当たり医療費（円）	入院_標準化比
1 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	29,380	672.4
2 位	その他の心疾患	19,870	170.7
3 位	その他の悪性新生物	16,300	134.5
4 位	その他の理由による保健サービスの利用者	9,860	1157.1
5 位	良性新生物及びその他の新生物	9,750	549.6
6 位	その他の消化器系の疾患	9,610	153.1
7 位	てんかん	8,510	287.3
8 位	その他の呼吸器系の疾患	6,610	96.0
9 位	腎不全	5,290	82.9
10 位	その他損傷及びその他外因の影響	4,800	177.8
11 位	脳梗塞	4,470	80.6
12 位	脊椎障害（脊椎症を含む）	3,710	119.0
13 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	3,350	228.0
14 位	肺炎	3,040	150.6
15 位	慢性閉塞性肺疾患	2,880	292.9
16 位	白血病	2,540	177.0
17 位	その他の眼及び付属器の疾患	2,340	186.3
18 位	肝及び肝内胆管の悪性新生物	2,340	233.5
19 位	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	2,090	251.2
20 位	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患※同率があり全て表示できません	2,070	348.2

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【使用するツール】
国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018 年度以降の KDB 用）ver.1.7
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsm
【集計要件】
※男性の一人当たり入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載
※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について
①　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者 1 人あたり点数」の値を 10 倍
②　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-25：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国）　×　一人当たり医療費・標準化比・（女・一人当たり医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	入院_一人当たり医療費（円）	入院_標準化比
1 位	その他の循環器系の疾患	20,850	1274.5
2 位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	18,280	1142.0
3 位	その他の神経系の疾患	16,890	311.0
4 位	皮膚炎及び湿疹	15,630	3113.0
5 位	関節症	13,880	215.9
6 位	その他の悪性新生物	11,970	170.6
7 位	くも膜下出血	9,430	953.0
8 位	その他の心疾患	9,050	151.5
9 位	悪性リンパ腫	8,360	515.2
10 位	その他の呼吸器系の疾患	6,920	210.4
11 位	動脈硬化（症）	5,140	4847.7
12 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	4,700	510.5
13 位	良性新生物及びその他の新生物	4,320	148.3
14 位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	4,230	149.1
15 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	3,380	156.6
16 位	その他の肝疾患	3,270	1395.3
17 位	その他損傷及びその他外因の影響	3,180	181.1
18 位	その他の消化器系の疾患	2,990	79.0
19 位	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2,680	281.3
20 位	炎症性多発性関節障害※同率があり全て表示できません	2,430	304.0

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【使用するツール】
国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018 年度以降の KDB 用）ver.1.7
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsm
【集計要件】
※女性の一人当たり入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載
※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について
①　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」」：「被保険者 1 人あたり点数」の値を 10 倍
②　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-26：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国）　×　一人当たり医療費・標準化比・（男・一人当たり医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	外来_一人当たり医療費（円）	外来_標準化比
1 位	腎不全	45,450	180.4
2 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	31,390	468.4
3 位	糖尿病	25,420	115.6
4 位	高血圧症	10,380	98.5
5 位	脂質異常症	7,650	138.0
6 位	その他の心疾患	6,300	63.8
7 位	その他の消化器系の疾患	5,790	71.8
8 位	虚血性心疾患	5,670	231.3
9 位	その他の悪性新生物	5,640	37.4
10 位	その他の神経系の疾患	5,250	81.3
11 位	その他の眼及び付属器の疾患	5,090	78.4
12 位	その他の特殊目的用コード	4,250	172.7
13 位	良性新生物及びその他の新生物	3,980	269.8
14 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	3,760	165.1
15 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	3,470	71.2
16 位	てんかん	3,270	135.8
17 位	喘息	3,250	100.1
18 位	前立腺肥大（症）	2,950	176.1
19 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	2,710	67.2
20 位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍※同率があり全て表示できません	2,710	261.4

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【使用するツール】
国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018 年度以降の KDB 用）ver.1.7
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsm
【集計要件】
※男性の一人当たり外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載
※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「外来」について
①　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「外来_一人当たり医療費（円）」：「被保険者 1 人あたり点数」の値を 10 倍
②　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「外来_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-27：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国）　×　一人当たり医療費・標準化比・（女・一人当たり医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	外来_一人当たり医療費（円）	外来_標準化比
1 位	その他の心疾患	37,100	607.1
2 位	高血圧症	14,320	142.4
3 位	糖尿病	13,510	92.0
4 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	11,580	306.0
5 位	その他の消化器系の疾患	9,320	131.7
6 位	脂質異常症	8,190	90.9
7 位	その他の神経系の疾患	6,500	92.4
8 位	骨の密度及び構造の障害	5,900	106.0
9 位	炎症性多発性関節障害	5,700	78.7
10 位	関節症	5,640	144.2
11 位	その他の特殊目的用コード	5,300	200.9
12 位	その他の眼及び付属器の疾患	5,110	56.8
13 位	白内障	4,790	198.3
14 位	その他の腎尿路系の疾患	4,680	283.6
15 位	パーキンソン病	4,250	321.2
16 位	結腸の悪性新生物	4,050	277.5
17 位	その他の呼吸器系の疾患	3,490	242.4
18 位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	3,450	288.9
19 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	3,270	110.1
20 位	喘息※同率があり全て表示できません	2,600	56.4

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【使用するツール】
国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018 年度以降の KDB 用）ver.1.7
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsm
【集計要件】
※女性の一人当たり外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載
※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）の「外来」について
①　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「外来_一人当たり医療費（円）」：「被保険者 1 人あたり点数」の値を 10 倍
②　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「外来_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-28：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国）　×　一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	入院_一人当たり医療費（円）	入院_標準化比
1 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	29,380	672.4
2 位	その他の心疾患	19,870	170.7
3 位	その他の悪性新生物	16,300	134.5
4 位	その他の循環器系の疾患	370	11.1
5 位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	0	0.0
6 位	その他の神経系の疾患	0	0.0
7 位	皮膚炎及び湿疹	0	0.0
8 位	良性新生物及びその他の新生物	9,750	549.6
9 位	関節症	0	0.0
10 位	その他の呼吸器系の疾患	6,610	96.0
11 位	その他の消化器系の疾患	9,610	153.1
12 位	その他の理由による保健サービスの利用者	9,860	1157.1
13 位	くも膜下出血	0	0.0
14 位	てんかん	8,510	287.3
15 位	悪性リンパ腫	0	0.0
16 位	その他損傷及びその他外因の影響	4,800	177.8
17 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	3,350	228.0
18 位	腎不全	5,290	82.9
19 位	脳梗塞	4,470	80.6
20 位	動脈硬化（症）	0	0.0

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【ツール】
国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018 年度以降の KDB 用）ver.1.70
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsm
【集計要件】
※男女合計での一人当たり入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載
※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」（各疾病）・「入院」について
①　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者 1 人あたり点数」の値を 10 倍
②　「疾病分類（中分類）」（各疾病）・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-29：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（国）　×　一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	入院_一人当たり医療費（円）	入院_標準化比
1 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	3,380	156.6
2 位	その他の心疾患	9,050	151.5
3 位	その他の悪性新生物	11,970	170.6
4 位	その他の循環器系の疾患	20,850	1274.5
5 位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	18,280	1142.0
6 位	その他の神経系の疾患	16,890	311.0
7 位	皮膚炎及び湿疹	15,630	3113.0
8 位	良性新生物及びその他の新生物	4,320	148.3
9 位	関節症	13,880	215.9
10 位	その他の呼吸器系の疾患	6,920	210.4
11 位	その他の消化器系の疾患	2,990	79.0
12 位	その他の理由による保健サービスの利用者	0	0.0
13 位	くも膜下出血	9,430	953.0
14 位	てんかん	0	0.0
15 位	悪性リンパ腫	8,360	515.2
16 位	その他損傷及びその他外因の影響	3,180	181.1
17 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	4,700	510.5
18 位	腎不全	0	0.0
19 位	脳梗塞	690	28.7
20 位	動脈硬化（症）	5,140	4847.7

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【使用するツール】
国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018 年度以降の KDB 用）ver.1.70
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsm
【集計要件】
※男女合計での一人当たり入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載
※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」の「傷病名（最大医療資源傷病名）」・「入院」について
①　「疾病分類（中分類）」・「入院_一人当たり医療費（円）」：「被保険者 1 人あたり点数」の値を 10 倍
②　「疾病分類（中分類）」・「入院_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-30：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国）　×　一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	外来_一人当たり医療費（円）	外来_標準化比
1 位	腎不全	45,450	180.4
2 位	その他の心疾患	6,300	63.8
3 位	糖尿病	25,420	115.6
4 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	31,390	468.4
5 位	高血圧症	10,380	98.5
6 位	脂質異常症	7,650	138.0
7 位	その他の消化器系の疾患	5,790	71.8
8 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	3,470	71.2
9 位	その他の神経系の疾患	5,250	81.3
10 位	その他の眼及び付属器の疾患	5,090	78.4
11 位	その他の特殊目的用コード	4,250	172.7
12 位	関節症	1,850	124.1
13 位	その他の悪性新生物	5,640	37.4
14 位	炎症性多発性関節障害	1,530	61.5
15 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	3,760	165.1
16 位	白内障	1,870	117.3
17 位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2,710	261.4
18 位	虚血性心疾患	5,670	231.3
19 位	骨の密度及び構造の障害	250	56.3
20 位	良性新生物及びその他の新生物	3,980	269.8

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【ツール】
国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018 年度以降の KDB 用）ver.1.7
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsm
【集計要件】
※男女合計での一人当たり外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載
※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（男）」シートの「傷病名（最大医療資源傷病名）」・「外来」について
①　「疾病分類（中分類）」・「外来_一人当たり医療費（円）」：「被保険者 1 人あたり点数」の値を 10 倍
②　「疾病分類（中分類）」・「外来_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-31：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（国）　×　一人当たり医療費・標準化比・（男女合計・医療費順）



順位	疾病分類（中分類）	外来_一人当たり医療費（円）	外来_標準化比
1 位	腎不全	0	0.0
2 位	その他の心疾患	37,100	607.1
3 位	糖尿病	13,510	92.0
4 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	1,310	29.5
5 位	高血圧症	14,320	142.4
6 位	脂質異常症	8,190	90.9
7 位	その他の消化器系の疾患	9,320	131.7
8 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	11,580	306.0
9 位	その他の神経系の疾患	6,500	92.4
10 位	その他の眼及び付属器の疾患	5,110	56.8
11 位	その他の特殊目的用コード	5,300	200.9
12 位	関節症	5,640	144.2
13 位	その他の悪性新生物	1,590	18.1
14 位	炎症性多発性関節障害	5,700	78.7
15 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	3,270	110.1
16 位	白内障	4,790	198.3
17 位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	3,450	288.9
18 位	虚血性心疾患	260	25.5
19 位	骨の密度及び構造の障害	5,900	106.0
20 位	良性新生物及びその他の新生物	1,890	77.4

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【ツール】
国立保健医療科学院 医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB 国保版（中分類）（2018 年度以降の KDB 用）ver.1.7
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/Iryo-Uchiwake-chubun-V1.70.xlsm
【集計要件】
※男女合計での一人当たり外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載
※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

ツール「出力票（女）」の「傷病名（最大医療資源傷病名）」・「外来」について
①　「疾病分類（中分類）」・「外来_一人当たり医療費（円）」：「被保険者 1 人あたり点数」の値を 10 倍
②　「疾病分類（中分類）」・「外来_標準化比」：「標準化比（国=100）」の値

図表④-4-32：入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		剣淵町	国	道	同規模	国との比		
						剣淵町	道	同規模
1 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	17.5	3.9	6.2	5.7	4.46	1.57	1.44
2 位	その他の心疾患	11.3	8.8	10.2	10.4	1.29	1.16	1.19
3 位	その他の悪性新生物	18.5	11.9	16.7	14.5	1.55	1.41	1.22
4 位	その他の循環器系の疾患	5.1	1.9	2.2	2.2	2.76	1.18	1.20
5 位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	12.3	2.6	3.4	3.5	4.67	1.29	1.34
6 位	その他の神経系の疾患	19.5	11.5	13.4	14.5	1.69	1.16	1.26
7 位	皮膚炎及び湿疹	10.3	1.1	1.2	1.5	9.25	1.09	1.32
8 位	良性新生物及びその他の新生物	11.3	3.9	5.9	4.9	2.93	1.52	1.27
9 位	関節症	4.1	3.9	5.8	6.4	1.04	1.46	1.63
10 位	その他の呼吸器系の疾患	13.4	6.8	7.4	8.6	1.95	1.08	1.26
11 位	その他の消化器系の疾患	14.4	12.4	15.1	15.4	1.16	1.22	1.24
12 位	その他の理由による保健サービスの利用者	10.3	1.2	1.4	1.7	8.39	1.10	1.41
13 位	くも膜下出血	1.0	0.6	0.6	0.5	1.66	0.99	0.87
14 位	てんかん	11.3	4.9	5.9	5.4	2.29	1.20	1.09
15 位	悪性リンパ腫	4.1	1.3	1.9	1.7	3.25	1.54	1.34
16 位	その他損傷及びその他外因の影響	7.2	3.6	5.5	5.4	2.00	1.54	1.50
17 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2.1	0.9	1.6	1.3	2.17	1.69	1.41
18 位	腎不全	3.1	5.8	4.2	6.1	0.53	0.74	1.05
19 位	脳梗塞	3.1	5.5	6.4	6.0	0.56	1.17	1.10
20 位	動脈硬化（症）	1.0	0.2	0.3	0.3	4.55	1.33	1.51

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載
「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について
①　「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
②　「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を 1,000 倍）

図表④-4-33：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		剣淵町	国	道	同規模	国との比		
						剣淵町	道	同規模
1 位	腎不全	66.8	59.5	44.5	55.6	1.12	0.75	0.93
2 位	その他の心疾患	149.0	236.5	201.9	232.2	0.63	0.85	0.98
3 位	糖尿病	576.6	651.2	616.7	705.8	0.89	0.95	1.08
4 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	43.2	20.4	25.5	22.2	2.12	1.25	1.09
5 位	高血圧症	896.2	868.1	792.4	966.2	1.03	0.91	1.11
6 位	脂質異常症	571.4	570.5	448.2	498.9	1.00	0.79	0.87
7 位	その他の消化器系の疾患	339.2	259.2	281.0	266.4	1.31	1.08	1.03
8 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	261.0	132.0	130.9	131.8	1.98	0.99	1.00
9 位	その他の神経系の疾患	329.9	288.9	300.1	261.6	1.14	1.04	0.91
10 位	その他の眼及び付属器の疾患	319.6	522.7	392.8	417.5	0.61	0.75	0.80
11 位	その他の特殊目的用コード	100.7	81.1	68.2	67.9	1.24	0.84	0.84
12 位	関節症	349.4	210.3	224.1	229.8	1.66	1.07	1.09
13 位	その他の悪性新生物	46.2	85.0	89.3	86.6	0.54	1.05	1.02
14 位	炎症性多発性関節障害	70.9	100.5	99.9	97.4	0.71	0.99	0.97
15 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	204.5	136.9	136.9	134.1	1.49	1.00	0.98
16 位	白内障	87.4	86.9	62.9	84.3	1.00	0.72	0.97
17 位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	120.2	67.8	95.0	87.3	1.77	1.40	1.29
18 位	虚血性心疾患	59.6	76.5	82.5	74.5	0.78	1.08	0.97
19 位	骨の密度及び構造の障害	112.0	171.3	149.2	123.6	0.65	0.87	0.72
20 位	良性新生物及びその他の新生物	64.7	71.0	75.7	62.2	0.91	1.07	0.88

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載
「入外区分」（外来）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について
①　「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
②　「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を 1,000 倍）

図表④-4-34：性別（男）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		剣淵町	国	道	同規模	国との比		
						剣淵町	道	同規模
1 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	30.3	5.6	8.7	7.8	5.41	1.56	1.39
2 位	その他の心疾患	8.1	12.0	14.7	13.4	0.68	1.23	1.12
3 位	その他の悪性新生物	22.2	15.7	21.1	18.5	1.42	1.35	1.18
4 位	その他の理由による保健サービスの利用者	20.2	1.3	1.4	2.1	15.34	1.06	1.58
5 位	良性新生物及びその他の新生物	14.1	3.3	5.4	4.5	4.33	1.65	1.38
6 位	その他の消化器系の疾患	18.2	15.6	18.5	18.7	1.16	1.19	1.20
7 位	てんかん	22.2	6.0	7.1	6.1	3.71	1.19	1.01
8 位	その他の呼吸器系の疾患	12.1	9.4	10.6	11.8	1.29	1.13	1.26
9 位	腎不全	6.1	8.3	6.4	7.9	0.73	0.77	0.95
10 位	その他損傷及びその他外因の影響	8.1	4.4	6.1	6.4	1.83	1.39	1.45
11 位	脳梗塞	4.0	7.9	9.4	8.0	0.51	1.20	1.01
12 位	脊椎障害（脊椎症を含む）	2.0	3.7	4.6	5.2	0.54	1.25	1.41
13 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2.0	1.1	1.9	1.6	1.76	1.68	1.41
14 位	肺炎	2.0	3.5	3.7	4.4	0.57	1.05	1.23
15 位	慢性閉塞性肺疾患	6.1	1.8	2.2	2.8	3.31	1.18	1.53
16 位	白血病	2.0	0.8	1.0	1.1	2.40	1.20	1.36
17 位	その他の眼及び付属器の疾患	6.1	2.7	3.0	4.1	2.22	1.10	1.51
18 位	肝及び肝内胆管の悪性新生物	4.0	1.4	1.7	1.8	2.91	1.19	1.32
19 位	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	4.0	1.8	1.7	2.5	2.24	0.96	1.39
20 位	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	4.0	1.3	1.6	1.5	3.00	1.21	1.09

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※男性の入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載
男性の「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について
①　「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
②　「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を 1,000 倍）

図表④-4-35：性別（女）・入院外来区分（入院）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		剣淵町	国	道	同規模	国との比		
						剣淵町	道	同規模
1 位	その他の循環器系の疾患	8.4	1.5	1.7	1.6	5.60	1.11	1.09
2 位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	25.2	2.3	3.0	3.7	10.90	1.28	1.61
3 位	その他の神経系の疾患	39.8	10.0	11.7	13.7	3.98	1.17	1.37
4 位	皮膚炎及び湿疹	21.0	0.9	1.0	1.5	23.34	1.17	1.69
5 位	関節症	8.4	5.8	8.2	9.1	1.45	1.42	1.58
6 位	その他の悪性新生物	14.7	8.4	13.1	10.1	1.74	1.55	1.20
7 位	くも膜下出血	2.1	0.8	0.8	0.6	2.75	0.99	0.72
8 位	その他の心疾患	14.7	5.8	6.3	7.2	2.52	1.09	1.23
9 位	悪性リンパ腫	8.4	1.1	1.9	1.5	7.44	1.73	1.32
10 位	その他の呼吸器系の疾患	14.7	4.5	4.7	5.2	3.28	1.05	1.16
11 位	動脈硬化（症）	2.1	0.1	0.2	0.1	18.52	1.46	1.11
12 位	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2.1	0.8	1.3	1.0	2.73	1.74	1.35
13 位	良性新生物及びその他の新生物	8.4	4.4	6.2	5.3	1.91	1.42	1.20
14 位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	4.2	4.4	5.5	5.1	0.95	1.23	1.14
15 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	4.2	2.3	4.0	3.3	1.79	1.70	1.43
16 位	その他の肝疾患	6.3	0.5	0.6	0.8	13.02	1.28	1.58
17 位	その他損傷及びその他外因の影響	6.3	2.8	5.0	4.3	2.23	1.79	1.53
18 位	その他の消化器系の疾患	10.5	9.4	12.2	11.8	1.11	1.30	1.25
19 位	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	2.1	1.0	1.7	1.1	2.04	1.70	1.04
20 位	炎症性多発性関節障害	2.1	1.3	1.8	1.9	1.61	1.39	1.43

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※女性の入院医療費の高い順に 20 疾患を掲載
女性の「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について
①　「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
②　「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を 1,000 倍）

図表④-4-36：性別（男）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		剣淵町	国	道	同規模	国との比		
						剣淵町	道	同規模
1 位	腎不全	131.3	83.2	65.2	75.1	1.58	0.78	0.90
2 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	64.6	25.3	33.1	25.2	2.55	1.31	1.00
3 位	糖尿病	713.1	789.6	751.9	802.8	0.90	0.95	1.02
4 位	高血圧症	709.1	891.8	788.4	978.1	0.80	0.88	1.10
5 位	脂質異常症	424.2	395.0	311.2	356.0	1.07	0.79	0.90
6 位	その他の心疾患	183.8	296.0	261.2	288.9	0.62	0.88	0.98
7 位	その他の消化器系の疾患	272.7	244.8	255.9	245.0	1.11	1.05	1.00
8 位	虚血性心疾患	111.1	103.8	112.4	95.7	1.07	1.08	0.92
9 位	その他の悪性新生物	68.7	122.9	128.4	123.4	0.56	1.04	1.00
10 位	その他の神経系の疾患	305.1	279.4	274.2	253.5	1.09	0.98	0.91
11 位	その他の眼及び付属器の疾患	276.8	411.9	318.1	346.6	0.67	0.77	0.84
12 位	その他の特殊目的用コード	94.9	77.7	68.0	65.4	1.22	0.87	0.84
13 位	良性新生物及びその他の新生物	38.4	38.1	38.9	34.6	1.01	1.02	0.91
14 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	202.0	108.9	107.8	109.9	1.86	0.99	1.01
15 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	230.3	139.1	142.3	139.2	1.66	1.02	1.00
16 位	てんかん	167.7	72.1	88.7	88.3	2.32	1.23	1.22
17 位	喘息	153.5	141.9	161.8	131.6	1.08	1.14	0.93
18 位	前立腺肥大（症）	169.7	137.1	164.3	134.7	1.24	1.20	0.98
19 位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	149.5	191.7	182.6	125.4	0.78	0.95	0.65
20 位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	92.9	63.2	78.4	79.2	1.47	1.24	1.25

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※男性の外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載
男性の「入外区分」（外来）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について
①　「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
②　「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を 1,000 倍）

図表④-4-37：性別（女）・入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



順位	疾病分類（中分類）	受診率						
		剣淵町	国	道	同規模	国との比		
						剣淵町	道	同規模
1 位	その他の心疾患	113.2	181.4	152.2	171.1	0.62	0.84	0.94
2 位	高血圧症	1092.2	846.1	795.7	953.4	1.29	0.94	1.13
3 位	糖尿病	436.1	522.9	503.2	601.2	0.83	0.96	1.15
4 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	293.5	125.5	121.2	123.8	2.34	0.97	0.99
5 位	その他の消化器系の疾患	408.8	272.5	302.0	289.4	1.50	1.11	1.06
6 位	脂質異常症	725.4	733.2	563.2	652.8	0.99	0.77	0.89
7 位	その他の神経系の疾患	356.4	297.8	321.8	270.5	1.20	1.08	0.91
8 位	骨の密度及び構造の障害	218.0	311.6	260.2	239.9	0.70	0.83	0.77
9 位	炎症性多発性関節障害	54.5	117.5	112.1	108.6	0.46	0.95	0.92
10 位	関節症	528.3	289.2	301.6	316.0	1.83	1.04	1.09
11 位	その他の特殊目的用コード	106.9	84.3	68.4	70.5	1.27	0.81	0.84
12 位	その他の眼及び付属器の疾患	364.8	625.4	455.4	493.8	0.58	0.73	0.79
13 位	白内障	113.2	106.1	74.1	101.7	1.07	0.70	0.96
14 位	その他の腎尿路系の疾患	215.9	102.2	118.6	106.7	2.11	1.16	1.04
15 位	パーキンソン病	75.5	19.9	18.6	18.1	3.79	0.93	0.91
16 位	結腸の悪性新生物	35.6	15.2	16.9	14.3	2.34	1.11	0.94
17 位	その他の呼吸器系の疾患	33.5	34.9	38.8	28.6	0.96	1.11	0.82
18 位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	148.8	72.1	108.9	96.0	2.06	1.51	1.33
19 位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	207.5	162.8	161.3	160.3	1.27	0.99	0.98
20 位	喘息	125.8	192.0	221.0	176.2	0.66	1.15	0.92

【出典】
KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
※女性の外来医療費の高い順に 20 疾患を掲載
女性の「入外区分」（外来）かつ「中分類別疾患」の該当疾患について
①　「疾病分類（中分類）」・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
②　「疾病分類（中分類）」・「受診率」かつ「国との比」：
（①「疾病分類（中分類）」・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を 1,000 倍）

図表：疾病中分類別単位の「その他の〇〇」に含まれる細小分類別疾患

疾病分類（中分類）	疾病分類（細小（82）分類）
その他の感染症及び寄生虫症	非定型（非結核性）抗酸菌症
	ヘリコバクターピロリ感染症
その他の悪性新生物＜腫瘍＞	喉頭がん
	食道がん
	膵臓がん
	骨がん
	卵巣腫瘍（悪性）
	前立腺がん
	腎臓がん
	膀胱がん
	脳腫瘍
	甲状腺がん
その他の内分泌、栄養及び代謝障害	痛風・高尿酸血症
その他の精神及び行動の障害	認知症
その他の神経系の疾患	一過性脳虚血発作
	睡眠時無呼吸症候群
その他の眼及び付属器の疾患	糖尿病網膜症
	緑内障
その他の耳疾患	難聴
その他の心疾患	心臓弁膜症
	不整脈
	心房・心室中隔欠損症
その他の循環器系の疾患	大動脈瘤
	食道静脈瘤
その他の呼吸器系の疾患	インフルエンザ
	間質性肺炎
	気胸
その他の消化器系の疾患	逆流性食道炎
	腸閉塞
	虫垂炎
	クローン病
	潰瘍性腸炎
	腸閉塞
	大腸ポリープ
その他の肝疾患	肝硬変
	脂肪肝

5 重篤な生活習慣病と基礎疾患の受診率

図表④-5-1：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



重篤な疾患	受診率						
	剣淵町	国	道	同規模	国との比		
					剣淵町	道	同規模
虚血性心疾患	2.1	4.7	6.2	5.3	0.44	1.32	1.14
脳血管疾患	5.1	10.2	11.9	11.3	0.50	1.17	1.10
慢性腎臓病（透析あり）	37.0	30.3	16.6	22.7	1.22	0.55	0.75

【出典】
（1）KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
（2）KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
出典（1）「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」（虚血性心疾患）について
①　「重篤な疾患」（虚血性心疾患）・「受診率」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
②　「重篤な疾患」（虚血性心疾患）・「国との比」：
（①「重篤な疾患」（虚血性心疾患）・「受診率」）
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を 1,000 倍）
※「虚血性心疾患」と「脳血管疾患」は、出典（1）「入外区分」（入院）、
「慢性腎臓病（透析あり）」は、出典（2）「入外区分」（外来）を集計
※「脳血管疾患」には、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」「脳動脈硬化（症）」「その他の脳血管疾患」が含まれており、
①の分子には、上記疾患の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計を使用

図表④-5-2：入院外来区分（外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比



基礎疾患及び 慢性腎臓病（透析なし）	受診率						
	剣淵町	国	道	同規模	国との比		
					剣淵町	道	同規模
糖尿病	576.6	651.2	616.7	705.8	0.89	0.95	1.08
高血圧症	896.2	868.1	792.4	966.2	1.03	0.91	1.11
脂質異常症	571.4	570.5	448.2	498.9	1.00	0.79	0.87
慢性腎臓病（透析なし）	17.5	14.4	13.7	16.4	1.21	0.95	1.13

【出典】
（1）KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
（2）KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
出典（1）「入外区分」（外来）かつ「中分類別疾患」（糖尿病）について
①　「基礎疾患及び慢性腎臓病（透析なし）」（糖尿病）：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
②　「基礎疾患及び慢性腎臓病（透析なし）」（糖尿病）・「国との比」：
（①「基礎疾患及び慢性腎臓病（透析なし）」（糖尿病））
／（（「疾病別レセプト件数（国）」の値の合計）／（国の年間平均被保険者数）を 1,000 倍）
※「高血圧症」「脂質異常症」も同様の集計
※「慢性腎臓病（透析なし）」は、出典（2）で同様に集計

図表④-5-3：入院外来区分（入院・外来）・疾患別・年度（経年）　×　千人当たりレセプト件数（受診率）・千人当たりレセプト件数（受診率）の比

虚血性心疾患	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	平成 30 年度と令和 4 年度の変化率（%）
剣淵町	8.2	6.6	8.7	4.0	2.1	-74.4
国	6.0	5.7	5.0	5.0	4.7	-21.7
道	8.0	7.4	6.7	6.6	6.2	-22.5
同規模	6.9	6.2	5.6	4.9	5.3	-23.2

脳血管疾患	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	平成 30 年度と令和 4 年度の変化率（%）
剣淵町	9.1	8.4	6.7	5.9	5.1	-44.0
国	10.4	10.6	10.4	10.6	10.2	-1.9
道	12.5	12.5	12.5	12.6	11.9	-4.8
同規模	10.9	11.8	11.3	11.5	11.3	3.7

慢性腎臓病（透析あり）	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	平成 30 年度と令和 4 年度の変化率（%）
剣淵町	22.7	18.8	29.9	41.6	37.0	63.0
国	27.9	28.6	29.1	29.8	30.3	8.6
道	16.5	16.1	16.1	16.4	16.6	0.6
同規模	21.9	22.6	22.9	23.0	22.7	3.7

【出典】
（1）KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　平成 30 年度から令和 4 年度 累計
（2）KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（82）分類）　平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度について
出典（1）「入外区分」（入院）かつ「中分類別疾患」（虚血性心疾患）について
①　「虚血性心疾患」・「該当年度」：
（「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値を合計）／（年間平均被保険者数）を 1,000 倍
②　「虚血性心疾患」・「平成 30 年度と令和 4 年度の変化率（%）」：
令和 4 年度の値を平成 30 年度の値で割り、1 を引く
※「虚血性心疾患」と「脳血管疾患」は、出典（1）「入外区分」（入院）、
「慢性腎臓病（透析あり）」は、出典（2）「入外区分」（外来）を集計
※「脳血管疾患」には、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」「脳動脈硬化（症）」「その他の脳血管疾患」が含まれており、
①の分子には、上記疾患の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計を使用

6 人工透析の状況

図表④-6-1：性別（男・女）・年度（経年）　×　人数（人工透析人数）

		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
人工透析患者数	男性（人）	4	3	4	4	4
	女性（人）	0	0	0	0	0
	合計（人）	4	3	4	4	4

【出典】
KDB 帳票 S23_001-医療費分析（1）細小分類 平成 30 年から令和 5 年 各月
【集計要件】
該当年度の「レコード種別」（その他分析）について
①　「人工透析患者数」・「各性別」：各性別の「人工透析患者数（保険者（地区））」の各月の値の合計を 12 で割る
②　「人工透析患者数」・「合計」：「人工透析患者数（保険者（地区））」の各月の値の合計を 12 で割る
※人数を算出する際は、小数点 1 位を四捨五入

図表④-6-2：性別（男・女）・年度（経年）　×　人数（人工透析人数（新規））

		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
人工透析患者数（新規）	男性（人）	1	0	0	0	1
	女性（人）	0	0	0	0	0
	合計（人）	1	0	0	0	1

【出典】
KDB 帳票 S23_001-医療費分析（1）細小分類 平成 30 年から令和 5 年 各月
【集計要件】
該当年度の「レコード種別」（その他分析）について
①　「人工透析患者数（新規）」・「各性別」：各性別の「人工透析患者数（新規）（保険者（地区））」の値の合計を 12 か月分合計
②　「人工透析患者数（新規）」・「合計」：「人工透析患者数（新規）」の値の合計を 12 か月分合計

図表④-6-3：性別（男・女）・年度（経年）　×　人数（人工透析人数・新規人数）

		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
人工透析患者数	男性（人）	4	3	4	4	4
	女性（人）	0	0	0	0	0
	合計（人）	4	3	4	4	4
	男性_新規（人）	1	0	0	0	1
	女性_新規（人）	0	0	0	0	0

【出典】
KDB 帳票 S23_001-医療費分析（1）細小分類 平成 30 年から令和 5 年 各月
【集計要件】
該当年度の「レコード種別」（その他分析）について
①　「人工透析患者数」・「各性別」：各性別の「人工透析患者数（保険者（地区））」の各月の値の合計を 12 で割る
②　「人工透析患者数」・「合計」：「人工透析患者数（保険者（地区））」の各月の値の合計を 12 で割る
③　「人工透析患者数」・「各性別_新規」：各性別の「人工透析患者数（新規）（保険者（地区））」の値の合計を 12 か月分合計
※人数を算出する際は、小数点 1 位を四捨五入

7 重篤な生活習慣病における基礎疾患の有病状況

図表④-7-1：性別（男・女）・疾患別　×　人数・構成割合

		男性		女性		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
虚血性心疾患		21	-	13	-	34	-
基礎疾患	糖尿病	13	61.9%	12	92.3%	25	73.5%
	高血圧症	20	95.2%	12	92.3%	32	94.1%
	脂質異常症	19	90.5%	12	92.3%	31	91.2%

		男性		女性		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
脳血管疾患		10	-	4	-	14	-
基礎疾患	糖尿病	3	30.0%	2	50.0%	5	35.7%
	高血圧症	6	60.0%	2	50.0%	8	57.1%
	脂質異常症	6	60.0%	2	50.0%	8	57.1%

		男性		女性		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
人工透析		2	-	0	-	2	-
基礎疾患	糖尿病	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	高血圧症	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	脂質異常症	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%

【出典】
（1）KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5）　令和 5 年 5 月
（2）KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6）　令和 5 年 5 月
（3）KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7）　令和 5 年 5 月
【集計要件】
各性別について
①　「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
②　「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
③　「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：
　（②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」）／（①「虚血性心疾患」・「人数（人）」）
※「合計」：各性別のそれぞれの項目を合計
※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計
※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

図表④-7-2：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別　×　人数・構成割合

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
虚血性心疾患		0	-	10	-	11	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	6	60.0%	7	63.6%
	高血圧症	0	0.0%	9	90.0%	11	100.0%
	脂質異常症	0	0.0%	8	80.0%	11	100.0%

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
脳血管疾患		0	-	6	-	4	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	2	33.3%	1	25.0%
	高血圧症	0	0.0%	4	66.7%	2	50.0%
	脂質異常症	0	0.0%	4	66.7%	2	50.0%

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
人工透析		0	-	2	-	0	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
	高血圧症	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
	脂質異常症	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%

【出典】
（1）KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5）　令和 5 年 5 月
（2）KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6）　令和 5 年 5 月
（3）KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7）　令和 5 年 5 月
【集計要件】
男性の各年代について
①　「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
②　「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
③　「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：
　（②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」）／（①「虚血性心疾患」・「人数（人）」）
※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計
※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

図表④-7-3：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別　×　人数・構成割合

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
虚血性心疾患		0	-	6	-	7	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	5	83.3%	7	100.0%
	高血圧症	0	0.0%	6	100.0%	6	85.7%
	脂質異常症	0	0.0%	6	100.0%	6	85.7%

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
脳血管疾患		1	-	2	-	1	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
	高血圧症	0	0.0%	1	50.0%	1	100.0%
	脂質異常症	0	0.0%	1	50.0%	1	100.0%

		0-39 歳		40-64 歳		65-74 歳	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
人工透析		0	-	0	-	0	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	高血圧症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	脂質異常症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

【出典】
（1）KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5）　令和 5 年 5 月
（2）KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6）　令和 5 年 5 月
（3）KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7）　令和 5 年 5 月
【集計要件】
女性の各年代について
①　「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
②　「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
③　「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：
　（②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」）／（①「虚血性心疾患」・「人数（人）」）
※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計
※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

図表④-7-4：性別（男）・疾患別・年（経年）　×　人数・構成割合

		平成 30 年		令和元年		令和 2 年		令和 3 年		令和 4 年	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
虚血性心疾患		18	-	22	-	23	-	24	-	21	-
基礎疾患	糖尿病	12	66.7%	16	72.7%	16	69.6%	15	62.5%	13	61.9%
	高血圧症	18	100.0%	20	90.9%	21	91.3%	23	95.8%	20	95.2%
	脂質異常症	16	88.9%	18	81.8%	18	78.3%	18	75.0%	19	90.5%

		平成 30 年		令和元年		令和 2 年		令和 3 年		令和 4 年	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
脳血管疾患		14	-	17	-	16	-	19	-	10	-
基礎疾患	糖尿病	6	42.9%	5	29.4%	5	31.3%	6	31.6%	3	30.0%
	高血圧症	12	85.7%	14	82.4%	13	81.3%	18	94.7%	6	60.0%
	脂質異常症	7	50.0%	10	58.8%	9	56.3%	10	52.6%	6	60.0%

		平成 30 年		令和元年		令和 2 年		令和 3 年		令和 4 年	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
人工透析		3	-	4	-	1	-	4	-	2	-
基礎疾患	糖尿病	1	33.3%	1	25.0%	1	100.0%	1	25.0%	1	50.0%
	高血圧症	3	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	2	100.0%
	脂質異常症	0	0.0%	2	50.0%	1	100.0%	3	75.0%	1	50.0%

【出典】
（1）KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5）　令和元年から令和 5 年 各年 5 月
（2）KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6）　令和元年から令和 5 年 各年 5 月
（3）KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7）　令和元年から令和 5 年 各年 5 月
【集計要件】
男性の該当年度について
①　「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
②　「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
③　「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：
　（②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」）／（①「虚血性心疾患」・「人数（人）」）
※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計
※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

図表④-7-5：性別（女）・疾患別・年（経年）　×　人数・構成割合

		平成 30 年		令和元年		令和 2 年		令和 3 年		令和 4 年	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
虚血性心疾患		16	－	14	－	12	－	9	－	13	－
基礎疾患	糖尿病	13	81.3%	10	71.4%	9	75.0%	7	77.8%	12	92.3%
	高血圧症	15	93.8%	11	78.6%	11	91.7%	8	88.9%	12	92.3%
	脂質異常症	14	87.5%	11	78.6%	10	83.3%	7	77.8%	12	92.3%

		平成 30 年		令和元年		令和 2 年		令和 3 年		令和 4 年	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
脳血管疾患		6	－	6	－	6	－	3	－	4	－
基礎疾患	糖尿病	3	50.0%	1	16.7%	1	16.7%	0	0.0%	2	50.0%
	高血圧症	2	33.3%	2	33.3%	1	16.7%	1	33.3%	2	50.0%
	脂質異常症	5	83.3%	4	66.7%	3	50.0%	2	66.7%	2	50.0%

		平成 30 年		令和元年		令和 2 年		令和 3 年		令和 4 年	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
人工透析		0	－	0	－	0	－	0	－	0	－
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	高血圧症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	脂質異常症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

【出典】
（1）KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5）　令和元年から令和 5 年 各年 5 月
（2）KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6）　令和元年から令和 5 年 各年 5 月
（3）KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7）　令和元年から令和 5 年 各年 5 月
【集計要件】
女性の該当年度について
①　「虚血性心疾患」・「人数（人）」：出典（1）「虚血性心疾患人数」の値の合計
②　「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：出典（1）「糖尿病人数」の値の合計
③　「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：
　（②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」）／（①「虚血性心疾患」・「人数（人）」）
※②について、高血圧症や脂質異常症についても同様の集計
※脳血管疾患は出典（2）、人工透析は出典（3）を用いて同様に集計

図表④-7-6：男女合算・疾患別・年（経年）　×　人数・構成割合

疾病名		平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
虚血性心疾患		34	-	36	-	35	-	33	-	34	-
基礎疾患	糖尿病	25	73.5%	26	72.2%	25	71.4%	22	66.7%	25	73.5%
	高血圧症	33	97.1%	31	86.1%	33	94.3%	31	93.9%	32	94.1%
	脂質異常症	30	88.2%	29	80.6%	28	80.0%	25	75.8%	31	91.2%

疾病名		平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
脳血管疾患		20	-	23	-	22	-	22	-	14	-
基礎疾患	糖尿病	9	45.0%	6	26.1%	6	27.3%	6	27.3%	5	35.7%
	高血圧症	14	70.0%	16	69.6%	14	63.6%	19	86.4%	8	57.1%
	脂質異常症	12	60.0%	14	60.9%	12	54.5%	12	54.5%	8	57.1%

疾病名		平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
人工透析		3	-	4	-	1	-	4	-	2	-
基礎疾患	糖尿病	1	33.3%	1	25.0%	1	100.0%	1	25.0%	1	50.0%
	高血圧症	3	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	2	100.0%
	脂質異常症	0	0.0%	2	50.0%	1	100.0%	3	75.0%	1	50.0%

【出典】
(1) KDB 帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式 3-5）　令和元年から令和 5 年 各年 5 月
(2) KDB 帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式 3-6）　令和元年から令和 5 年 各年 5 月
(3) KDB 帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式 3-7）　令和元年から令和 5 年 各年 5 月
【集計要件】
図表④-7-4 および図表④-7-5 より、剣淵町にて集計

8 生活習慣病区分別有病状況

図表④-8-1：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別　×　人数・被保険者における構成割合



男性		脳血管疾患	虚血性心疾患	人工透析	糖尿病	高血圧症	高尿酸血症	脂質異常症
0-39 歳	人数（人）	0	0	0	3	0	0	2
	割合	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	1.6%
40-64 歳	人数（人）	6	10	2	32	45	18	35
	割合	3.0%	5.1%	1.0%	16.2%	22.7%	9.1%	17.7%
65-74 歳	人数（人）	4	11	0	44	66	22	58
	割合	2.3%	6.3%	0.0%	25.3%	37.9%	12.6%	33.3%
合計	人数（人）	10	21	2	79	111	40	95
	割合	2.0%	4.2%	0.4%	15.9%	22.3%	8.0%	19.1%

【出典】
KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1）　令和 5 年 5 月
【集計要件】
男性の各年代について
①　「人数（人）」・「脳血管疾患」：「脳血管疾患人数」の値の合計
②　「割合」・「脳血管疾患」：（①「人数（人）」・「脳血管疾患」）／（男性・各年代の「被保険者数」の値の合計）
※他の疾病についても同様の集計
※「合計」：各疾病のそれぞれの項目を合計

図表④-8-2：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別　×　人数・被保険者における構成割合



女性		脳血管疾患	虚血性心疾患	人工透析	糖尿病	高血圧症	高尿酸血症	脂質異常症
0-39 歳	人数（人）	1	0	0	1	0	0	1
	割合	1.1%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	1.1%
40-64 歳	人数（人）	2	6	0	18	43	5	31
	割合	1.2%	3.6%	0.0%	10.7%	25.6%	3.0%	18.5%
65-74 歳	人数（人）	1	7	0	35	83	6	76
	割合	0.5%	3.3%	0.0%	16.5%	39.2%	2.8%	35.8%
合計	人数（人）	4	13	0	54	126	11	108
	割合	0.8%	2.7%	0.0%	11.4%	26.5%	2.3%	22.7%

【出典】
KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1）　令和 5 年 5 月
【集計要件】
女性の各年代について
①　「人数（人）」・「脳血管疾患」：「脳血管疾患人数」の値の合計
②　「割合」・「脳血管疾患」：（①「人数（人）」・「脳血管疾患」）／（女性・各年代の「被保険者数」の値の合計）
※他の疾病についても同様の集計
※「合計」：各疾病のそれぞれの項目を合計

図表④-8-3：性別（男）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別　×　人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）



男性		糖尿病	高血圧症	脂質異常症
0-39 歳	人数（人）	3	0	2
	割合	2.4%	0.0%	1.6%
40-64 歳	人数（人）	32	45	35
	割合	16.2%	22.7%	17.7%
65-74 歳	人数（人）	44	66	58
	割合	25.3%	37.9%	33.3%
合計	人数（人）	79	111	95
	割合	15.9%	22.3%	19.1%

【出典】
KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1）　令和 5 年 5 月
【集計要件】
男性の各年代について
①　「人数（人）」・「糖尿病」：「糖尿病人数」の値の合計
②　「割合」・「糖尿病」：（①「人数（人）」・「糖尿病」）／（男性・各年代の「被保険者数」の値の合計）
※他の疾病についても同様の集計
※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表④-8-4：性別（女）・年代別（0-39・40-64・65-74）・疾患別　×　人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）



女性		糖尿病	高血圧症	脂質異常症
0-39 歳	人数（人）	1	0	1
	割合	1.1%	0.0%	1.1%
40-64 歳	人数（人）	18	43	31
	割合	10.7%	25.6%	18.5%
65-74 歳	人数（人）	35	83	76
	割合	16.5%	39.2%	35.8%
合計	人数（人）	54	126	108
	割合	11.4%	26.5%	22.7%

【出典】
KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1）　令和 5 年 5 月
【集計要件】
女性の各年代について
①　「人数（人）」・「糖尿病」：「糖尿病人数」の値の合計
②　「割合」・「糖尿病」：（①「人数（人）」・「糖尿病」）／（女性・各年代の「被保険者数」の値の合計）
※他の疾病についても同様の集計
※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表④-8-5：性別（男・女）・疾患別　×　人数・被保険者における構成割合（基礎疾患）

		男性		女性		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
被保険者数		497	-	475	-	972	-
基礎疾患	糖尿病	79	15.9%	54	11.4%	133	13.7%
	高血圧症	111	22.3%	126	26.5%	237	24.4%
	脂質異常症	95	19.1%	108	22.7%	203	20.9%

【出典】
KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1）　令和 5 年 5 月
【集計要件】
各性別について
①　「被保険者数」・「人数（人）」：「被保険者数」の値の合計
②　「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」：「糖尿病人数」の値の合計
③　「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「割合」：
　（②「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「人数（人）」）／（①「被保険者数」・「人数（人）」）
※他疾病についても同様の集計
※「合計」：各性別のそれぞれの項目を合計

図表④-8-6：性別（男・女）・年代（40-64・65-74）・疾患別　×　人数・被保険者における構成割合（糖尿病合併症）

性別	年代	糖尿病人数（人）	糖尿病性腎症		糖尿病性網膜症		糖尿病性神経障害	
			人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
男性	0-39 歳	3	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	40-64 歳	32	1	0.5%	1	0.5%	0	0.0%
	65-74 歳	44	1	0.6%	3	1.7%	0	0.0%
	合計	79	2	0.4%	4	0.8%	0	0.0%
女性	0-39 歳	1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	40-64 歳	18	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%
	65-74 歳	35	0	0.0%	1	0.5%	1	0.5%
	合計	54	0	0.0%	2	0.4%	1	0.2%
総計		133	2	0.2%	6	0.6%	1	0.1%

【出典】
KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1）　令和 5 年 5 月
【集計要件】
各性別の各年代について
①　「糖尿病人数（人）」：「糖尿病人数」の値の合計
②　「糖尿病性腎症」かつ「人数（人）」：「糖尿病性腎症人数」の値の合計
③　「糖尿病性腎症」かつ「割合」：（②「糖尿病性腎症」かつ「人数（人）」）／（各年代・各性別の「被保険者数」の値の合計）
※他の疾病についても同様の集計
※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計
※「総計」：各性別のそれぞれの項目の「合計」を合計

図表④-8-7：疾患別・年度（経年）　×　人数・被保険者における構成割合（糖尿病合併症）

		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
糖尿病	人数（人）	133	134	146	121	133
糖尿病性腎症	人数（人）	0	1	2	2	2
	割合	0.0%	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%
糖尿病性網膜症	人数（人）	3	4	4	4	6
	割合	0.3%	0.4%	0.4%	0.4%	0.6%
糖尿病性神経障害	人数（人）	2	2	1	1	1
	割合	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%

【出典】
KDB 帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式 3-1）
【集計要件】
各年度について
①　「糖尿病」かつ「人数（人）」：「糖尿病人数」の値の合計
②　「糖尿病性腎症」かつ「人数（人）」：「糖尿病性腎症人数」の値の合計
③　「糖尿病性腎症」かつ「割合」：（②「糖尿病性腎症」かつ「人数（人）」）／（各年度の「被保険者数」の値の合計）
※他の疾病についても同様の集計

9 高額レセプトの状況

図表④-9-1：疾患別　×　医療費（累計・30 万円以上のレセプト）・件数・構成割合

	医療費（円）	総医療費に占める割合	レセプト件数（累計）（件）	レセプト件数に占める割合
令和 4 年度_総数	380,650,660	-	8,066	-
高額なレセプトの合計	221,159,340	58.1%	286	3.5%

内訳（上位の疾患）

順位	疾患名	医療費（円）	高額なレセプトの医療費に占める割合	件数（累計）（件）	高額なレセプトのレセプト件数に占める割合
1 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	29,699,050	13.4%	32	11.2%
2 位	その他の心疾患	29,137,290	13.2%	19	6.6%
3 位	腎不全	24,092,410	10.9%	53	18.5%
4 位	その他の悪性新生物	14,098,170	6.4%	19	6.6%
5 位	その他の循環器系の疾患	9,437,690	4.3%	2	0.7%
6 位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	8,685,210	3.9%	12	4.2%
7 位	良性新生物及びその他の新生物	7,790,950	3.5%	10	3.5%
8 位	皮膚炎及び湿疹	7,424,130	3.4%	10	3.5%
9 位	その他の神経系の疾患	7,091,520	3.2%	14	4.9%
10 位	その他の呼吸器系の疾患	6,744,930	3.0%	12	4.2%

【出典】
（1）KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和 4 年度 累計
（2）KDB 帳票 S21_011-厚生労働省様式（様式 1-1） 令和 4 年 6 月から令和 5 年 5 月 集計
【集計要件】
① 「令和 4 年度_総数」・「医療費（円）」：
出典（1）「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）の「レセプト総点数」の値を 10 倍
② 「高額なレセプトの合計」・「医療費（円）」：
出典（2）0 歳から 74 歳までの「費用額」（30 万円以上）の値の合計
※12 か月分を合計
③ 「高額なレセプトの合計」・「総医療費に占める割合」：②「医療費（円）」／①「医療費（円）」
④ 「令和 4 年度_総数」・「レセプト件数（累計）（計）」：
出典（1）「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）の「レセプト件数」の値
⑤ 「高額なレセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」：
出典（2）0 歳から 74 歳までの「費用額」（30 万円以上）のレコード数の合計
※12 か月分を合計
⑥ 「高額なレセプトの合計」・「レセプト件数に占める割合」：
（⑤「高額なレセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」）／（④「令和 4 年度_総数」・「レセプト件数（累計）（計）」）

内訳（上位の疾患）の集計要件
※30 万円以上のレセプトのうち、医療費の高い順に 10 疾患を掲載
⑦ 「疾患名」・「医療費（円）」：
出典（2）0 歳から 74 歳までの「主病名」（各疾患）の「費用額」（30 万円以上）の値の合計
※12 か月分を合計
⑧ 「疾患名」・「高額なレセプトの医療費に占める割合」：
（⑦「疾患名」・「医療費（円）」）／（②「高額なレセプトの合計」・「医療費（円）」）
⑨ 「疾患名」・「件数（累計）（件）」：
出典（2）0 歳から 74 歳までの「主病名」（各疾病）の「費用額」（（30 万円以上）のレコード数の合計
※12 か月分を合計
⑩ 「疾患名」・「高額なレセプトのレセプト件数に占める割合」：
（⑨「疾患名」・「件数（累計）（件）」）／（⑤「高額なレセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」）

10 長期入院レセプトの状況

図表④-10-1：疾患別　×　医療費（累計・6 か月以上の入院レセプト）・件数・構成割合

	医療費（円）	総医療費に占める割合	レセプト件数（累計）（件）	レセプト件数に占める割合
令和 4 年度_総数	380,650,660	-	8,066	-
長期入院レセプトの合計	32,652,990	8.6%	56	0.7%

内訳（上位の疾患）

順位	疾患名	医療費（円）	長期入院レセプトの医療費に占める割合	件数（累計）（件）	長期入院レセプトのレセプト件数に占める割合
1 位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	8,685,210	26.6%	12	21.4%
2 位	皮膚炎及び湿疹	7,424,130	22.7%	10	17.9%
3 位	その他の神経系の疾患	5,434,340	16.6%	14	25.0%
4 位	その他の理由による保健サービスの利用者	4,900,000	15.0%	10	17.9%
5 位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	3,404,820	10.4%	3	5.4%
6 位	てんかん	1,825,930	5.6%	5	8.9%
7 位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	978,560	3.0%	2	3.6%

【出典】
(1) KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和 4 年度 累計
(2) KDB 帳票 S21_012-厚生労働省様式（様式 2-1） 令和 4 年 6 月から令和 5 年 5 月
【集計要件】
① 「令和 4 年度_総数」・「医療費（円）」：
出典（1）「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）の「レセプト総点数」の値を 10 倍
② 「長期入院レセプトの合計」・「医療費（円）」：出典（2）0 歳から 74 歳までの「費用額」の値の合計
※12 か月分を合計
③ 「長期入院レセプトの合計」・「総医療費に占める割合」：
（②「長期入院レセプトの合計」・「医療費（円）」）／（①「令和 4 年度_総数」・「医療費（円）」）
④ 「令和 4 年度_総数」・「レセプト件数（累計）（計）」：
出典（1）「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）の「レセプト件数」の値
⑤ 「長期入院レセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」：
出典（2）0 歳から 74 歳までの「入院月数」6 か月以上のレコード数の合計
※12 か月分を合計
⑥ 「長期入院レセプトの合計」・「レセプト件数に占める割合」：
（⑤「長期入院レセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」／④「令和 4 年度_総数」・「レセプト件数（累計）（計）」）

内訳（上位の疾患）の集計要件
※6 か月以上の入院レセプトのうち、医療費の高い順に最大 10 疾患を掲載
⑦ 「疾患名」（各疾患）・「医療費（円）」：
出典（2）0 歳から 74 歳までの「入院月数」6 か月以上かつ「主傷病名」（各疾病）の「費用額」の値の合計
※12 か月分を合計
⑧ 「疾患名」（各疾患）・「長期入院レセプトの医療費に占める割合」：
（⑦「疾患名」（各疾患）・「医療費（円）」）／（②「長期入院レセプトの合計」・「医療費（円）」）
⑨ 「疾患名」（各疾患）・「件数（累計）（件）」：
出典（2）0 歳から 74 歳までの「入院月数」6 か月以上かつ「主傷病名」（各疾病）のレコード数の合計
※12 か月分を合計
⑩ 「疾患名」（各疾患）・「長期入院レセプト件数に占める割合」：
（⑨「疾患名」（各疾患）・「件数（累計）（件）」）／（⑤「長期入院レセプトの合計」・「レセプト件数（累計）（計）」）

11 生活習慣病区分に係る状況

図表④-11-1：疾患別・比較（同規模・県・国）　×　患者千人当たり患者数

	剣淵町_患者数	患者千人当たり患者数（人）　※患者数はレセプトがある人			
		剣淵町	国	道	同規模
糖尿病	118	241.3	229.7	243.9	245.5
高血圧症	205	419.2	414.4	410.2	468.2
脂質異常症	167	341.5	370.2	360.5	383.9
高尿酸血症	44	90.0	86.0	78.9	99.7
脂肪肝	31	63.4	52.5	57.6	54.4
動脈硬化症	7	14.3	36.1	34.6	30.3
脳出血	2	4.1	7.3	6.3	8.1
脳梗塞	11	22.5	43.2	40.0	47.2
狭心症	26	53.2	61.8	71.9	64.4
心筋梗塞	0	0.0	5.1	3.9	4.5
がん	36	73.6	109.5	119.9	110.6
筋・骨格	205	419.2	408.6	421.2	473.8
精神	105	214.7	183.0	203.2	178.8

【出典】
KDB 帳票 S23_001-医療費分析（1）細小分類 令和 4 年 6 月から令和 5 年 5 月
【集計要件】
「レコード種別」（生活習慣病分析②）について
①　「糖尿病」・「患者数」：「糖尿病患者数（保険者（地区））」の各月の値の合計を 12 で割る
②　「糖尿病」・「患者千人当たり患者数（人）」：
　（①「糖尿病」・「患者数）／（「患者数（保険者（地区））」の各月の値の合計を 12 で割る）を 1,000 倍
※人数を算出する際は、小数点 1 位を四捨五入
※他疾患についても同様の集計
※患者は、入院または外来レセプトがある人

図表④-11-2：疾患別・比較（同規模・県・国）　×　医療費・構成割合

	剣淵町		国	道	同規模
	医療費（円）	割合	割合	割合	割合
糖尿病	19,038,510	5.0%	5.4%	5.3%	6.0%
高血圧症	11,963,070	3.1%	3.1%	3.0%	3.5%
脂質異常症	7,692,750	2.0%	2.1%	1.7%	1.8%
高尿酸血症	298,780	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%
動脈硬化症	2,497,960	0.7%	0.1%	0.1%	0.1%
がん	72,113,690	18.9%	16.8%	19.2%	17.6%
脳出血	68,100	0.0%	0.7%	0.6%	0.7%
脳梗塞	3,014,110	0.8%	1.4%	1.5%	1.4%
狭心症	2,869,750	0.8%	1.1%	1.4%	1.1%
心筋梗塞	0	0.0%	0.3%	0.3%	0.3%
慢性腎臓病（透析あり）	16,666,540	4.4%	4.4%	2.3%	3.3%
慢性腎臓病（透析なし）	2,808,970	0.7%	0.3%	0.3%	0.4%
脂肪肝	722,180	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%
筋・骨格関連疾患	26,469,090	7.0%	8.7%	9.4%	9.3%
精神疾患	14,460,670	3.8%	7.9%	7.7%	7.8%
総額医療費	380,650,660	-	-	-	-

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和 4 年度 累計
【集計要件】
①　「糖尿病」・「医療費（円）」：
　「レコード種別」（医療費分析）かつ「集計単位」（保険者(地区)）かつ「最大医療資源傷病名」（糖尿病）の「医療費」の値
②　「総額医療費」・「医療費（円）」：「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）かつ「レセプト総点数」の値を 10 倍
③　「糖尿病」・「割合」：（①「糖尿病」・「医療費（円）」）／（②「総額医療費」・「医療費（円）」）
※他疾患についても同様の集計

図表④-11-3：疾患別・年度（経年）　×　医療費・構成割合

	平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	医療費（円）	割合	医療費（円）	割合	医療費（円）	割合	医療費（円）	割合	医療費（円）	割合
糖尿病	14,696,820	3.9%	15,169,980	4.0%	15,355,850	4.2%	17,038,430	4.5%	19,038,510	5.0%
高血圧症	14,560,420	3.8%	13,738,680	3.7%	13,398,850	3.6%	13,126,200	3.5%	11,963,070	3.1%
脂質異常症	11,179,560	2.9%	10,800,830	2.9%	8,487,980	2.3%	6,759,970	1.8%	7,692,750	2.0%
高尿酸血症	188,080	0.0%	405,310	0.1%	445,780	0.1%	398,610	0.1%	298,780	0.1%
動脈硬化症	369,940	0.1%	204,210	0.1%	124,070	0.0%	135,530	0.0%	2,497,960	0.7%
がん	56,937,880	15.0%	73,954,470	19.7%	73,768,810	20.0%	50,854,430	13.6%	72,113,690	18.9%
脳出血	8,164,620	2.1%	22,690	0.0%	40,550	0.0%	96,470	0.0%	68,100	0.0%
脳梗塞	1,161,750	0.3%	8,203,990	2.2%	3,024,950	0.8%	1,621,760	0.4%	3,014,110	0.8%
狭心症	4,575,830	1.2%	5,856,340	1.6%	6,246,210	1.7%	3,476,330	0.9%	2,869,750	0.8%
心筋梗塞	145,760	0.0%	163,720	0.0%	3,721,420	1.0%	0	0.0%	0	0.0%
慢性腎臓病（透析あり）	15,459,410	4.1%	10,576,030	2.8%	13,461,580	3.7%	18,130,600	4.8%	16,666,540	4.4%
慢性腎臓病（透析なし）	794,250	0.2%	455,000	0.1%	544,510	0.1%	1,480,550	0.4%	2,808,970	0.7%
脂肪肝	190,200	0.1%	245,010	0.1%	212,160	0.1%	429,370	0.1%	722,180	0.2%
筋・骨格関連疾患	32,486,040	8.6%	22,800,860	6.1%	28,068,830	7.6%	39,855,620	10.6%	26,469,090	7.0%
精神疾患	23,627,730	6.2%	23,530,010	6.3%	25,354,440	6.9%	20,757,580	5.5%	14,460,670	3.8%
総額医療費	379,851,620	-	374,665,900	-	368,701,580	-	375,200,710	-	380,650,660	-

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度について
①　「糖尿病」・「医療費（円）」：
　「レコード種別」（医療費分析）かつ「集計単位」（保険者(地区)）かつ「最大医療資源傷病名」（糖尿病）の「医療費」の値
②　「総額医療費」・「医療費（円）」：「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）かつ「レセプト総点数」の値を 10 倍
③　「糖尿病」・「割合」：（①「糖尿病」・「医療費（円）」）／（②「総額医療費」・「医療費（円）」）
※他疾患についても同様の集計

図表④-11-4：疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国）　×　医療費・構成割合

疾病名			剣淵町				国	道	同規模
			平成 30 年度		令和 4 年度				
			医療費（円）	割合	医療費（円）	割合	割合	割合	割合
生活習慣病医療費			70,502,190	18.6%	64,109,570	16.8%	18.7%	16.4%	18.4%
	基礎疾患	糖尿病	14,696,820	10.7%	19,038,510	10.2%	10.7%	10.1%	11.4%
		高血圧症	14,560,420		11,963,070				
		脂質異常症	11,179,560		7,692,750				
		高尿酸血症	188,080		298,780				
	重症化した生活習慣病	動脈硬化症	369,940	0.1%	2,497,960	0.7%	0.1%	0.1%	0.1%
		脳出血	8,164,620	2.1%	68,100	0.0%	0.7%	0.6%	0.7%
		脳梗塞	1,161,750	0.3%	3,014,110	0.8%	1.4%	1.5%	1.4%
		狭心症	4,575,830	1.2%	2,869,750	0.8%	1.1%	1.4%	1.1%
		心筋梗塞	145,760	0.0%	0	0.0%	0.3%	0.3%	0.3%
		慢性腎臓病（透析あり）	15,459,410	4.1%	16,666,540	4.4%	4.4%	2.3%	3.3%
総額医療費			379,851,620		380,650,660				

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度 累計・令和 4 年度 累計
【集計要件】
「レコード種別」（医療費分析）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
①　「基礎疾患」かつ「糖尿病」・「医療費（円）」：「最大医療資源傷病名」（糖尿病）の「医療費」の値
②　「総額医療費」・「医療費（円）」：「レセプト総点数」の値を 10 倍
③　「基礎疾患」・「割合」：
（「最大医療資源傷病名」（糖尿病）と（高血圧症）と（脂質異常症）と（高尿酸血症）の「医療費」の値を合計）
／（②「総額医療費」・「医療費（円）」）
④　「重症化した生活習慣病」かつ「各疾病」・「医療費（円）」：「最大医療資源傷病名」（各疾病）の「医療費」の値
⑤　「重症化した生活習慣病」かつ「各疾病」・「割合」：
（④「重症化した生活習慣病」かつ「各疾病」・「医療費（円）」）／（②「総額医療費」・「医療費（円）」）
※他疾患についても同様に集計
※「生活習慣病医療費」：表中の疾患についてそれぞれの項目を合計

図表④-11-5：疾患別・年度（経年）・比較（同規模・県・国）　×　千人当たり患者数

疾病名			剣淵町		差
			平成 30 年度	令和 4 年度	
			千人あたり患者数(人)	千人あたり患者数(人)	
重症化した生活習慣病	動脈硬化症		13	7	-6
	脳血管疾患	脳出血	3	2	-1
		脳梗塞	12	11	-1
	虚血性心疾患	狭心症	34	27	-7
		心筋梗塞	0	0	0
がん			37	37	0
筋・骨格関連疾患			203	211	8

【出典】
KDB 帳票 S23_001-医療費分析（1）細小分類 平成 30 年 6 月から令和元年 5 月、令和 4 年 6 月から令和 5 年 5 月
【集計要件】
該当年度の「レコード種別」（生活習慣病分析②）について
①　「動脈硬化症」・「千人あたり患者数（人）」：「動脈硬化症患者数（保険者（地区））」の各月の値の合計を 12 で割る
②　「差」：
　それぞれの疾病について
　「令和 4 年度」かつ「千人あたり患者数（人）」の値から「平成 30 年度」かつ「千人あたり患者数（人）」の値を引く
※人数を算出する際は、小数点 1 位を四捨五入
※他疾患についても同様に集計

⑤ 健診

1 特定健診受診状況・特定保健指導実施状況（法定報告値）

図表⑤-1-1：年度（経年）・比較（県・国）　×　人数（健診対象者数・健診受診者数）・構成割合（受診率・変化）



		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	平成 30 年度と令和 4 年度の差
特定健診対象者数（人）		711	714	700	661	638	-73
特定健診受診者数（人）		513	532	472	450	437	-76
特定健診受診率	剣淵町	72.2%	74.5%	67.4%	68.1%	68.5%	-3.7
	国	37.9%	38.0%	33.7%	36.4%	-	-
	道	29.5%	28.9%	27.0%	27.9%	29.7%	0.2

【出典】
（1）厚生労働省 2018 年度から 2021 年度 特定健康診査・特定保健指導実施状況 実施状況の詳細（保険者別の集計表）
（2）公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 平成 30 年度から令和 3 年度
【集計要件】
該当年度について
①～③：出典（1）「保険者名」（剣淵町（国民健康保険））について
①　「特定健診対象者数（人）」：「特定健康診査対象者数【A】」の値
②　「特定健診受診者数（人）」：「特定健康診査受診者数【B】」の値
③　「特定健診受診率」かつ「剣淵町」：「特定健康診査実施率【B】／【A】」の値
④～⑤：出典（2）
④　「特定健診受診率」かつ「道」：「2.都道府県別 特定健康診査実施率」頁の「各都道府県」・「総計」かつ「実施率」
⑤　「特定健診受診率」かつ「国」：「特定健康診査等実施状況概要」頁の「特定健康診査」かつ「実施率」・該当年度の「合計」
⑥　「平成 30 年度と令和 4 年度の差」：令和 4 年度の値と平成 30 年度の値のそれぞれの項目の差
※法定報告値に係る令和 4 年度の数値は速報値である（以降の図表も同様）
※令和 4 年度の速報値をデータで提供いただいていない場合は、令和 3 年度までの数値のみ掲載している（以降の図表も同様）

図表⑤-1-2：年度（経年）・比較（県・国）　×　人数（保健指導対象者数・実施者数）・構成割合（実施率・変化）



		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	平成 30 年度と令和 4 年度の差
特定健診受診者数（人）		513	532	472	450	437	-76
特定保健指導対象者数（人）		59	60	57	49	50	-9
特定保健指導該当者割合		11.5%	11.3%	12.1%	10.9%	11.4%	-0.1
特定保健指導実施者数（人）		50	41	48	38	41	-9
特定保健指導実施率	剣淵町	84.7%	68.3%	84.2%	77.6%	82.0%	-2.7
	国	28.9%	29.3%	27.9%	27.9%	-	-
	道	34.8%	36.0%	33.8%	33.4%	36.0%	1.2

【出典】
（1）厚生労働省 2018 年度から 2022 年度 特定健康診査・特定保健指導実施状況 実施状況の詳細（保険者別の集計表）
（2）公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 平成 30 年度から令和 3 年度
【集計要件】
該当年度について
①～④：出典（1）「保険者名」（剣淵町（国民健康保険））について
①　「特定健診受診者数（人）」：「特定健康診査受診者数【B】」の値
②　「特定保健指導対象者数（人）」：「特定保健指導対象者数【C】」の値
③　「特定保健指導実施者数（人）」：「特定保健指導終了者数【D】」の値
④　「特定保健指導実施率」：「特定保健指導実施率【D】／【C】」の値
⑤～⑥：出典（2）
⑤　「特定保健指導実施率」かつ「道」：
「8.都道府県別 特定保健指導利用率・実施率」頁の「各都道府県」・「全体」かつ「実施率」
⑥　「特定保健指導実施率」かつ「国」：「特定健康診査等実施状況概要」頁の「特定保健指導」かつ「実施率」・該当年度の「合計」
⑦　「平成 30 年度と令和 4 年度の差」：「令和 4 年度の値と「平成 30 年度の値のそれぞれの項目の差

図表⑤-1-3：年度（経年）・比較（県・国）　×　人数（健診対象者数・健診受診者数）・構成割合（受診率）



		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
特定健診受診率	剣淵町_目標値	57.0%	58.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%
	剣淵町_実績値	72.2%	74.5%	67.4%	68.1%	68.5%	
	国	37.9%	38.0%	33.7%	36.4%	-	
	道	29.5%	28.9%	27.0%	27.9%	29.7%	
特定健診対象者数（人）		711	714	700	661	638	
特定健診受診者数（人）		513	532	472	450	437	

【出典】
（1）厚生労働省 2018 年度から 2022 年度 特定健康診査・特定保健指導実施状況 実施状況の詳細（保険者別の集計表）
（2）公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 平成 30 年度から令和 3 年度
（3）第 4 期特定健康診査等実施計画目標値入力シート
【集計要件】
該当年度について
①　「特定健診受診率」かつ「剣淵町目標値」：出典（3）「特定健診受診率の目標値」
②～④：出典（1）「保険者名」（剣淵町（国民健康保険））について
②　「特定健診受診率」かつ「剣淵町実績値」：「特定健康診査実施率【B】／【A】」の値
③　「特定健診対象者数（人）」：「特定健康診査対象者数【A】」の値
④　「特定健診受診者数（人）」：「特定健康診査受診者数【B】」の値
⑤～⑥：出典（2）
⑤　「特定健診受診率」かつ「道」：「2.都道府県別 特定健康診査実施率」頁の「各都道府県」・「総計」かつ「実施率」
⑥　「特定健診受診率」かつ「国」：「特定健康診査等実施状況概要」頁の「特定健康診査」かつ「実施率」・該当年度の「合計」

図表⑤-1-4：年度（経年）・比較（県・国）　×　人数（保健指導対象者数・実施者数）・構成割合（実施率）



		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
特定保健指導実施率	剣淵町_目標値	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%
	剣淵町_実績値	84.7%	68.3%	84.2%	77.6%	82.0%	
	国	28.9%	29.3%	27.9%	27.9%	-	
	道	34.8%	36.0%	33.8%	33.4%	36.0%	
特定保健指導対象者数（人）		59	60	57	49	50	
特定保健指導実施者数（人）		50	41	48	38	41	

【出典】
（1）厚生労働省 2018 年度から 2022 年度 特定健康診査・特定保健指導実施状況 実施状況の詳細（保険者別の集計表）
（2）公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 平成 30 年度から令和 3 年度
（3）第 4 期特定健康診査等実施計画目標値入力シート
【集計要件】
該当年度について
①　「特定保健指導実施率」かつ「剣淵町目標値」：「特定保健指導実施率の目標値」
②～④：出典（1）「保険者名」（剣淵町（国民健康保険））について
②　「特定保健指導実施率」かつ「剣淵町実績値」：「特定保健指導実施率【D】／【C】」の値
③　「特定保健指導対象者数（人）」：「特定保健指導対象者数【C】」の値
④　「特定保健指導実施者数（人）」：「特定保健指導終了者数【D】」の値
⑤～⑥：出典（2）
⑤　「特定保健指導実施率」かつ「道」：
「8.都道府県別 特定保健指導利用率・実施率」頁の「各都道府県」・「全体」かつ「実施率」
⑥　「特定保健指導実施率」かつ「国」：「8.都道府県別 特定保健指導利用率・実施率」頁の「各都道府県」・「全体」かつ「実施率」

2 特定健診受診状況

図表⑤-2-1：性別（男）・年代別（5 歳刻み）・年度（経年）　×　構成割合（受診率）



男性	40-44 歳	45-49 歳	50-54 歳	55-59 歳	60-64 歳	65-69 歳	70-74 歳
平成 30 年度	47.6%	66.7%	75.9%	69.0%	70.0%	70.6%	76.7%
令和元年度	62.5%	75.9%	76.9%	72.2%	79.1%	75.0%	80.6%
令和 2 年度	48.3%	48.3%	67.9%	60.0%	70.5%	69.9%	68.3%
令和 3 年度	56.0%	51.9%	62.1%	66.7%	61.4%	61.5%	72.3%
令和 4 年度	65.6%	51.9%	69.0%	73.3%	59.0%	69.4%	69.5%
平成 30 年度と令和 4 年度の差	18.0	-14.8	-6.9	4.3	-11.0	-1.2	-7.2

【出典】
KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度での各年代の男性の「集計単位」（保険者(地区)）について
① 「該当年度」・「該当年代」：（「健診受診者数」の値の合計）／（「健診対象者数」の値の合計）
② 「平成 30 年度と令和 4 年度の差」：令和 4 年度と平成 30 年度の値の差

図表⑤-2-2：性別（女）・年代別（5 歳刻み）・年度（経年）　×　構成割合（受診率）



女性	40-44 歳	45-49 歳	50-54 歳	55-59 歳	60-64 歳	65-69 歳	70-74 歳
平成 30 年度	69.2%	56.5%	76.2%	72.5%	83.1%	76.0%	69.0%
令和元年度	58.3%	65.2%	66.7%	72.2%	79.2%	68.4%	77.2%
令和 2 年度	33.3%	61.9%	55.0%	81.8%	76.7%	74.7%	67.9%
令和 3 年度	66.7%	44.4%	56.5%	74.2%	72.0%	76.7%	74.3%
令和 4 年度	58.3%	50.0%	60.0%	71.4%	78.7%	74.4%	70.0%
平成 30 年度と令和 4 年度の差	-10.9	-6.5	-16.2	-1.1	-4.4	-1.6	1.0

【出典】
KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度での各年代の女性の「集計単位」（保険者(地区)）について
①　「該当年度」・「該当年代」：（「健診受診者数」の値の合計）／（「健診対象者数」の値の合計）
②　「平成 30 年度と令和 4 年度の差」：令和 4 年度と平成 30 年度の値の差

図表⑤-2-3：年代別（5 歳刻み）・年度（経年）　×　構成割合（受診率）



	40-44 歳	45-49 歳	50-54 歳	55-59 歳	60-64 歳	65-69 歳	70-74 歳
平成 30 年度	55.9%	62.3%	76.0%	71.0%	77.7%	73.5%	72.4%
令和元年度	61.1%	71.2%	72.3%	72.2%	79.1%	71.5%	78.7%
令和 2 年度	43.2%	54.0%	62.5%	70.6%	74.0%	72.7%	68.1%
令和 3 年度	60.5%	48.9%	59.6%	70.3%	67.0%	70.2%	73.4%
令和 4 年度	62.5%	51.3%	64.8%	72.4%	69.8%	72.2%	69.8%

【出典】
KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「集計単位」（保険者(地区)）について
「各年代」：（「健診受診者数」の値の合計）／（「健診対象者数」の値の合計）

3 メタボリックシンドロームの状況

図表⑤-3-1：性別（男・女）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（メタボ対象者数）・構成割合（メタボ割合）



メタボ該当者		平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		対象者数（人）	割合	対象者数（人）	割合	対象者数（人）	割合	対象者数（人）	割合	対象者数（人）	割合
剣淵町		96	18.7%	109	20.5%	124	26.2%	113	25.1%	126	28.7%
	男性	68	28.8%	81	31.4%	81	36.7%	78	37.5%	90	43.1%
	女性	28	10.1%	28	10.2%	43	17.1%	35	14.5%	36	15.7%
国		-	18.6%	-	19.2%	-	20.8%	-	20.6%	-	20.6%
道		-	18.1%	-	18.7%	-	20.5%	-	20.5%	-	20.3%
同規模		-	20.0%	-	20.8%	-	22.4%	-	22.2%	-	22.3%

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
① 「剣淵町」・「対象者数（人）」：「人数（メタボ）」の値
② 「対象者数（人）」かつ「各性別」・「対象者数（人）」：「人数（メタボ）（各性別）」の値
③ 「剣淵町」・「割合」：「メタボ割合」の値
④ 「対象者数（人）」かつ「各性別」・「割合」：「メタボ割合（各性別）」の値

図表⑤-3-2：性別（男・女）・年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（予備群対象者数）・構成割合（予備群割合）



メタボ予備群該当者		平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		対象者数（人）	割合	対象者数（人）	割合	対象者数（人）	割合	対象者数（人）	割合	対象者数（人）	割合
剣淵町		77	15.0%	78	14.7%	88	18.6%	65	14.4%	70	15.9%
	男性	57	24.2%	51	19.8%	57	25.8%	42	20.2%	38	18.2%
	女性	20	7.2%	27	9.9%	31	12.3%	23	9.5%	32	13.9%
国		-	11.0%	-	11.1%	-	11.3%	-	11.2%	-	11.1%
道		-	10.7%	-	10.8%	-	11.0%	-	11.0%	-	11.0%
同規模		-	12.2%	-	12.3%	-	12.3%	-	12.2%	-	12.4%

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
① 「剣淵町」・「対象者数（人）」：「人数（予備群）」の値
② 「対象者数（人）」かつ「各性別」・「対象者数（人）」：「人数（予備群）（各性別）」の値
③ 「剣淵町」・「割合」：「予備群割合」の値
④ 「対象者数（人）」かつ「各性別」・「割合」：「予備群割合（各性別）」の値

図表⑤-3-3：比較（同規模・県・国）　×　人数（メタボ対象者数・予備群対象者数）・構成割合（メタボ割合・予備群割合）

		剣淵町		国	道	同規模
		対象者（人）	割合	割合	割合	割合
メタボ該当者		126	28.7%	20.6%	20.3%	22.3%
	男性	90	43.1%	32.9%	33.0%	32.5%
	女性	36	15.7%	11.3%	11.1%	12.8%
メタボ予備群該当者		70	15.9%	11.1%	11.0%	12.4%
	男性	38	18.2%	17.8%	18.0%	18.3%
	女性	32	13.9%	6.0%	5.9%	6.9%

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和４年度 累計
【集計要件】
「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
①　「メタボ該当者」・「対象者（人）」：「人数（メタボ）」の値
②　「メタボ該当者」・「割合」：「メタボ割合」の値
③　「メタボ該当者」かつ「各性別」・「対象者（人）」：「人数（メタボ）（各性別）」の値
④　「メタボ該当者」かつ「各性別」・「割合」：「メタボ割合（男性）」の値
※メタボ予備群該当者についても同様の集計

図表⑤-3-4：年度（経年）　×　人数（メタボ対象者数・予備群対象者数）・構成割合（メタボ割合・予備群割合・差）



	平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度		平成 30 年度と令和 4 年度の割合の差
	対象者（人）	割合	対象者（人）	割合	対象者（人）	割合	対象者（人）	割合	対象者（人）	割合	
メタボ該当者	96	18.7%	109	20.5%	124	26.2%	113	25.1%	126	28.7%	10.0
メタボ予備群該当者	77	15.0%	78	14.7%	88	18.6%	65	14.4%	70	15.9%	0.9

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
①　「メタボ該当者」・「対象者（人）」：「人数（メタボ）」の値
②　「メタボ該当者」・「割合」：「メタボ割合」の値
③　平成 30 年度と令和 4 年度の割合の差：「令和 4 年度の割合」から「平成 30 年度の割合」を引く
※メタボ予備群該当者についても同様の集計

図表⑤-3-5：性別（男・女）・検査値　×　人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合

	男性		女性		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	209	-	230	-	439	-
腹囲基準値以上	142	67.9%	72	31.3%	214	48.7%
メタボ該当者	90	43.1%	36	15.7%	126	28.7%
高血糖・高血圧該当者	12	5.7%	1	0.4%	13	3.0%
高血糖・脂質異常該当者	5	2.4%	1	0.4%	6	1.4%
高血圧・脂質異常該当者	42	20.1%	25	10.9%	67	15.3%
高血糖・高血圧・脂質異常該当者	31	14.8%	9	3.9%	40	9.1%
メタボ予備群該当者	38	18.2%	32	13.9%	70	15.9%
高血糖該当者	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
高血圧該当者	22	10.5%	18	7.8%	40	9.1%
脂質異常該当者	16	7.7%	14	6.1%	30	6.8%
腹囲のみ該当者	14	6.7%	4	1.7%	18	4.1%

【出典】
KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3）　令和 4 年度 年次
【集計要件】
各性別について
①　「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
②　「腹囲基準値以上」・「人数（人）」：「腹囲基準値以上人数」の値の合計
③　「腹囲基準値以上」・「割合」：（②「腹囲基準値以上」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
※他項目の該当者についても同様の集計
※「合計」：各性別のそれぞれの項目を合計

図表⑤-3-6：検査値・年度（経年）　×　人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合

	平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	513	-	532	-	473	-	450	-	439	-
腹囲基準値以上	190	37.0%	219	41.2%	239	50.5%	195	43.3%	214	48.7%
メタボ該当者	96	18.7%	109	20.5%	124	26.2%	113	25.1%	126	28.7%
高血糖・高血圧該当者	10	1.9%	10	1.9%	16	3.4%	16	3.6%	13	3.0%
高血糖・脂質異常該当者	8	1.6%	11	2.1%	12	2.5%	4	0.9%	6	1.4%
高血圧・脂質異常該当者	47	9.2%	49	9.2%	57	12.1%	58	12.9%	67	15.3%
高血糖・高血圧・脂質異常該当者	31	6.0%	39	7.3%	39	8.2%	35	7.8%	40	9.1%
メタボ予備群該当者	77	15.0%	78	14.7%	88	18.6%	65	14.4%	70	15.9%
高血糖該当者	1	0.2%	1	0.2%	2	0.4%	3	0.7%	0	0.0%
高血圧該当者	45	8.8%	50	9.4%	60	12.7%	42	9.3%	40	9.1%
脂質異常該当者	31	6.0%	27	5.1%	26	5.5%	20	4.4%	30	6.8%
腹囲のみ該当者	17	3.3%	32	6.0%	27	5.7%	17	3.8%	18	4.1%

【出典】
KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3）　平成 30 年度から令和 4 年度 年次
【集計要件】
該当年度について
①　「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
②　「腹囲基準値以上」・「人数（人）」：「腹囲基準値以上人数」の値の合計
③　「腹囲基準値以上」・「割合」：（②「腹囲基準値以上」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
※他項目の該当者についても同様の集計

図表⑤-3-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値　×　人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	100	-	109	-	209	-
腹囲基準値以上	69	69.0%	73	67.0%	142	67.9%
メタボ該当者	32	32.0%	58	53.2%	90	43.1%
高血糖・高血圧該当者	4	4.0%	8	7.3%	12	5.7%
高血糖・脂質異常該当者	2	2.0%	3	2.8%	5	2.4%
高血圧・脂質異常該当者	17	17.0%	25	22.9%	42	20.1%
高血糖・高血圧・脂質異常該当者	9	9.0%	22	20.2%	31	14.8%
メタボ予備群該当者	25	25.0%	13	11.9%	38	18.2%
高血糖該当者	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
高血圧該当者	12	12.0%	10	9.2%	22	10.5%
脂質異常該当者	13	13.0%	3	2.8%	16	7.7%
腹囲のみ該当者	12	12.0%	2	1.8%	14	6.7%

【出典】
KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3）　令和 4 年度 年次
【集計要件】
各年代の男性について
①　「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
②　「腹囲基準値以上」・「人数（人）」：「腹囲基準値以上人数」の値の合計
③　「腹囲基準値以上」・「割合」：（②「腹囲基準値以上」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
※他項目の該当者についても同様の集計
※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表⑤-3-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値　×　人数（健診受診者数・腹囲基準値以上_有所見者数）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	92	-	138	-	230	-
腹囲基準値以上	28	30.4%	44	31.9%	72	31.3%
メタボ該当者	14	15.2%	22	15.9%	36	15.7%
高血糖・高血圧該当者	1	1.1%	0	0.0%	1	0.4%
高血糖・脂質異常該当者	1	1.1%	0	0.0%	1	0.4%
高血圧・脂質異常該当者	9	9.8%	16	11.6%	25	10.9%
高血糖・高血圧・脂質異常該当者	3	3.3%	6	4.3%	9	3.9%
メタボ予備群該当者	13	14.1%	19	13.8%	32	13.9%
高血糖該当者	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
高血圧該当者	9	9.8%	9	6.5%	18	7.8%
脂質異常該当者	4	4.3%	10	7.2%	14	6.1%
腹囲のみ該当者	1	1.1%	3	2.2%	4	1.7%

【出典】
KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3）　令和 4 年度 年次
【集計要件】
各年代の女性について
①　「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
②　「腹囲基準値以上」・「人数（人）」：「腹囲基準値以上人数」の値の合計
③　「腹囲基準値以上」・「割合」：（②「腹囲基準値以上」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
※他項目の該当者についても同様の集計
※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表⑤-3-9：年代別（40-64・65-74）検査値・年度（経年）　×　人数（健診受診者数・メタボ該当者・メタボ予備群該当者）・構成割合

		平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
40-64 歳	特定健診受診者数	233	-	236	-	201	-	187	-	192	-
	メタボ該当者	41	17.6%	45	19.1%	42	20.9%	43	23.0%	46	24.0%
	メタボ予備群該当者	39	16.7%	37	15.7%	44	21.9%	28	15.0%	38	19.8%
65-74 歳	特定健診受診者数	280	-	296	-	272	-	263	-	247	-
	メタボ該当者	55	19.6%	64	21.6%	82	30.1%	70	26.6%	80	32.4%
	メタボ予備群該当者	38	13.6%	41	13.9%	44	16.2%	37	14.1%	32	13.0%
合計	特定健診受診者数	513	-	532	-	473	-	450	-	439	-
	メタボ該当者	96	18.7%	109	20.5%	124	26.2%	113	25.1%	126	28.7%
	メタボ予備群該当者	77	15.0%	78	14.7%	88	18.6%	65	14.4%	70	15.9%

【出典】
KDB 帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式 5-3）　平成 30 年度から令和 4 年度 年次
【集計要件】
該当年度の各年代について
①　「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「健診受診者数」の値の合計
②　「メタボ該当者」・「人数（人）」：「該当者人数」の値の合計
③　「メタボ該当者」・「割合」：（②「メタボ該当者」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
※メタボ予備群該当者についても同様の集計
※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

4 健診有所見者状況

図表⑤-4-1：検査値・年度（経年）　×　構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン	eGFR
平成 30 年度	41.1%	37.0%	20.9%	48.3%	35.7%	14.8%	21.2%	5.5%	52.2%	17.2%	6.6%	0.8%	9.2%
令和元年度	43.2%	41.2%	24.8%	33.8%	32.7%	12.2%	20.1%	5.8%	52.4%	17.7%	6.0%	1.3%	10.3%
令和 2 年度	45.9%	50.5%	24.9%	43.3%	41.9%	16.7%	16.5%	5.3%	48.8%	22.2%	8.9%	1.1%	10.1%
令和 3 年度	42.2%	43.3%	26.2%	49.1%	42.2%	18.0%	19.1%	3.8%	49.8%	22.7%	9.1%	0.9%	10.2%
令和 4 年度	42.4%	48.7%	28.7%	39.2%	44.4%	16.2%	23.2%	4.6%	51.7%	22.1%	8.9%	1.1%	10.0%

【出典】
KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2）　平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「集計単位」（保険者（地区））について
「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）
※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-2：検査値・比較（県・国）　×　構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン	eGFR
剣淵町	42.4%	48.7%	28.7%	39.2%	44.4%	16.2%	23.2%	4.6%	51.7%	22.1%	8.9%	1.1%	10.0%
国	26.9%	34.9%	24.9%	58.2%	48.3%	20.7%	21.1%	3.8%	50.1%	14.0%	6.6%	1.3%	21.8%
道	30.7%	34.5%	23.4%	52.4%	50.0%	21.5%	21.0%	3.6%	50.6%	15.8%	6.6%	1.1%	20.8%

【出典】
KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
「集計単位」（保険者（地区））について
「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）
※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-3：性別（男）・検査値・比較（県・国）　×　構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン	eGFR
剣淵町	51.2%	67.9%	36.8%	43.1%	46.9%	21.5%	29.2%	7.7%	45.9%	30.6%	14.8%	1.9%	11.0%
国	33.9%	55.8%	31.5%	59.1%	50.8%	25.8%	28.0%	7.2%	44.9%	20.7%	13.0%	2.7%	23.6%
道	39.1%	56.2%	30.7%	54.8%	53.4%	26.8%	28.0%	6.8%	45.6%	23.7%	13.0%	2.2%	21.5%

【出典】
KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
男性の「集計単位」（保険者（地区））について
「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）
※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-4：性別（女）・検査値・比較（県・国）　×　構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン	eGFR
剣淵町	34.3%	31.3%	21.3%	35.7%	42.2%	11.3%	17.8%	1.7%	57.0%	14.3%	3.5%	0.4%	9.1%
国	21.5%	19.1%	19.9%	57.6%	46.3%	17.0%	15.9%	1.3%	54.1%	9.0%	1.8%	0.3%	20.4%
道	24.6%	18.8%	18.1%	50.7%	47.5%	17.6%	15.9%	1.2%	54.1%	10.2%	2.0%	0.3%	20.4%

【出典】
KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
女性の「集計単位」（保険者（地区））について
「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）
※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-5：年代別（40-64）・検査値・比較（県・国）　×　構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン	eGFR
剣淵町	45.3%	50.5%	21.9%	29.7%	32.8%	17.7%	27.1%	4.2%	56.8%	24.5%	9.4%	1.0%	4.2%
国	29.0%	33.6%	18.9%	45.4%	34.2%	22.5%	21.8%	4.1%	53.1%	18.6%	8.1%	0.7%	11.0%
道	32.9%	34.4%	19.0%	42.9%	35.6%	22.7%	21.4%	3.8%	53.9%	21.0%	8.3%	0.6%	10.6%

【出典】
KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
40 歳から 64 歳の「集計単位」（保険者（地区））について
「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）
※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-6：年代別（65-74）・検査値・比較（県・国）　×　構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン	eGFR
剣淵町	40.1%	47.4%	34.0%	46.6%	53.4%	15.0%	20.2%	4.9%	47.8%	20.2%	8.5%	1.2%	14.6%
国	26.0%	35.4%	27.4%	63.5%	54.0%	20.0%	20.8%	3.7%	48.9%	12.1%	6.0%	1.6%	26.2%
道	29.7%	34.5%	25.3%	56.5%	56.2%	20.9%	20.8%	3.5%	49.1%	13.6%	5.9%	1.3%	25.3%

【出典】
KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
65 歳から 74 歳の「集計単位」（保険者（地区））について
「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）
※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値　×　構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン	eGFR
40-64 歳	53.0%	69.0%	28.0%	31.0%	32.0%	20.0%	31.0%	6.0%	57.0%	37.0%	13.0%	1.0%	4.0%
65-74 歳	49.5%	67.0%	45.0%	54.1%	60.6%	22.9%	27.5%	9.2%	35.8%	24.8%	16.5%	2.8%	17.4%

【出典】
KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
各年代の男性の「集計単位」（保険者（地区））について
「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）
※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値　×　構成割合（有所見割合）



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン	eGFR
40-64 歳	37.0%	30.4%	15.2%	28.3%	33.7%	15.2%	22.8%	2.2%	56.5%	10.9%	5.4%	1.1%	4.3%
65-74 歳	32.6%	31.9%	25.4%	40.6%	47.8%	8.7%	14.5%	1.4%	57.2%	16.7%	2.2%	0.0%	12.3%

【出典】
KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
各年代の女性の「集計単位」（保険者（地区））について
「BMI」：（「BMI 人数」の値の合計）／（「受診者」の値の合計）
※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-9：性別（男）・検査値・比較（国）　×　構成割合（有所見割合）・標準化比



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン
構成割合	51.2%	67.9%	36.8%	43.1%	46.9%	21.5%	29.2%	7.7%	45.9%	30.6%	14.8%	1.9%
標準化比	145.2	123.1	125.7	78.3	99.6	80.9	100.5	103.1	98.1	130.9	106.5	85.3

【出典】
KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2）　令和 4 年度 累計
【ツール】
国立保健医療科学院 「厚生労働省様式（様式 5-2）」年齢調整ツール ver.1.6
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-koro5-2-V1.6.xlsm
【集計要件】
※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの男性の「地域（地区）」について
①　「構成割合」・「BMI」：「BMI」の「割合（%）」の値
②　「標準化比」・「BMI」：「BMI」の「標準化比（全国）」の値
※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-10：性別（女）・検査値・比較（国）　×　構成割合（有所見割合）・標準化比



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン
構成割合	34.3%	31.3%	21.3%	35.7%	42.2%	11.3%	17.8%	1.7%	57.0%	14.3%	3.5%	0.4%
標準化比	160.4	167.5	113.0	64.5	97.4	66.8	114.8	141.2	104.8	155.5	190.8	172.4

【出典】
KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2）　令和 4 年度 累計
【ツール】
国立保健医療科学院 「厚生労働省様式（様式 5-2）」年齢調整ツール ver.1.6
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-koro5-2-V1.6.xlsm
【集計要件】
※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの女性の「地域（地区）」について
①　「構成割合」・「BMI」：「BMI」の「割合（%）」の値
②　「標準化比」・「BMI」：「BMI」の「標準化比（全国）」の値
※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-11：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・検査値・比較（国）　×　構成割合（有所見割合）・標準化比



		BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン
40-64 歳	構成割合	53.0%	69.0%	28.0%	31.0%	32.0%	20.0%	31.0%	6.0%	57.0%	37.0%	13.0%	1.0%
	標準化比	136.2	127.9	117.2	68.7	84.2	68.3	97.7	76.0	110.2	122.8	79.4	87.6
65-74 歳	構成割合	49.5%	67.0%	45.0%	54.1%	60.6%	22.9%	27.5%	9.2%	35.8%	24.8%	16.5%	2.8%
	標準化比	155.3	118.9	131.1	84.5	109.2	94.9	103.5	131.2	84.6	144.1	141.2	84.6

【出典】
KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2）　令和 4 年度 累計
【ツール】
国立保健医療科学院 「厚生労働省様式（様式 5-2）」年齢調整ツール ver.1.6
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-koro5-2-V1.6.xlsm
【集計要件】
※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの各年代の男性の「地域（地区）」について
①　「構成割合」・「BMI」：「BMI」の「割合（%）」の値
②　「標準化比」・「BMI」：「BMI」の「標準化比（全国）」の値
※他項目についても同様の集計

図表⑤-4-12：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・検査値・比較（国）　×　構成割合（有所見割合）・標準化比



		BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン
40-64 歳	構成割合	37.0%	30.4%	15.2%	28.3%	33.7%	15.2%	22.8%	2.2%	56.5%	10.9%	5.4%	1.1%
	標準化比	175.7	181.2	109.0	64.0	113.4	93.3	165.0	185.6	103.8	106.6	305.5	644.4
65-74 歳	構成割合	32.6%	31.9%	25.4%	40.6%	47.8%	8.7%	14.5%	1.4%	57.2%	16.7%	2.2%	0.0%
	標準化比	150.4	159.8	114.6	64.8	91.4	50.2	87.0	113.9	105.4	194.2	117.3	0.0

【出典】
KDB 帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式 5-2）　令和 4 年度 累計
【ツール】
国立保健医療科学院 「厚生労働省様式（様式 5-2）」年齢調整ツール ver.1.6
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-koro5-2-V1.6.xlsm
【集計要件】
※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの各年代の女性の「地域（地区）」について
①　「構成割合」・「BMI」：「BMI」の「割合（%）」の値
②　「標準化比」・「BMI」：「BMI」の「標準化比（全国）」の値
※他項目についても同様の集計

5 質問票の状況

図表⑤-5-1：質問票・年度（経年）　×　構成割合（回答割合）



	喫煙	20 歳時体重から 10kg 以上増加	1 回 30 分以上の運動習慣なし	1 日 1 時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週 3 回以上就寝前夕食	週 3 回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1 日 3 合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
平成 30 年度	18.7%	42.2%	74.9%	51.9%	55.0%	27.7%	20.3%	5.4%	17.0%	2.6%	22.9%	28.1%	1.1%	22.8%
令和元年度	19.4%	44.2%	73.1%	53.2%	55.4%	28.5%	19.1%	8.4%	18.3%	3.1%	22.1%	29.5%	1.0%	21.1%
令和 2 年度	16.1%	42.8%	72.9%	54.6%	55.2%	30.1%	19.9%	7.0%	18.0%	4.0%	22.6%	26.9%	0.7%	21.9%
令和 3 年度	15.6%	42.4%	74.6%	52.0%	59.0%	26.9%	16.6%	6.2%	16.3%	2.5%	23.0%	29.7%	1.2%	20.6%
令和 4 年度	16.6%	43.3%	72.7%	54.2%	57.4%	26.1%	15.8%	6.2%	18.4%	3.3%	21.0%	26.1%	0.5%	21.2%

【出典】
KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和 4 年度 平成 30 年度から令和 4 年度
【集計要件】
該当年度の「集計単位」（保険者（地区））について
「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）
※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-2：質問票・比較（同規模・県・国）　×　構成割合（質問票回答割合）



	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
剣淵町	16.6%	43.3%	72.7%	54.2%	57.4%	26.1%	15.8%	6.2%	18.4%	3.3%	21.0%	26.1%	0.5%	21.2%
国	12.7%	34.6%	59.3%	47.5%	50.4%	26.4%	14.7%	9.7%	24.6%	2.5%	24.9%	27.5%	0.8%	21.7%
道	15.9%	35.5%	62.2%	46.9%	49.3%	28.9%	14.3%	11.6%	22.0%	3.2%	21.9%	26.3%	2.0%	21.5%
同規模	16.4%	36.7%	67.6%	47.9%	55.5%	27.9%	17.1%	9.5%	26.4%	4.3%	24.4%	31.8%	1.0%	22.3%

【出典】
KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度
【集計要件】
「集計単位」（保険者（地区））について
「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）
※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-3：質問票・性別（男）・比較（県・国）　×　構成割合（質問票回答割合）



男性	喫煙	20 歳時体重から 10kg 以上増加	1 回 30 分以上の運動習慣なし	1 日 1 時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週 3 回以上就寝前夕食	週 3 回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1 日 3 合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
剣淵町	24.4%	56.1%	69.5%	51.9%	48.7%	31.6%	20.9%	7.5%	34.2%	5.0%	15.1%	30.5%	0.5%	10.7%
国	21.9%	44.7%	56.6%	48.2%	49.8%	30.2%	20.3%	12.3%	41.7%	4.3%	22.6%	31.6%	1.2%	14.4%
道	24.6%	46.2%	60.0%	48.5%	48.7%	33.0%	19.6%	14.5%	36.6%	5.1%	18.9%	29.9%	2.4%	15.1%
同規模	27.1%	44.4%	64.7%	47.6%	54.1%	31.9%	22.5%	12.6%	43.1%	6.6%	22.5%	37.1%	1.6%	16.1%

【出典】
KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和 4 年度
【集計要件】
男性の「集計単位」（保険者（地区））について
「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）
※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-4：質問票・性別（女）・比較（県・国）× 構成割合（質問票回答割合）



女性	喫煙	20 歳時体重から 10kg 以上増加	1 回 30 分以上の運動習慣なし	1 日 1 時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週 3 回以上就寝前夕食	週 3 回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1 日 3 合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
剣淵町	9.6%	32.4%	75.3%	56.2%	64.8%	21.5%	11.4%	5.0%	5.0%	0.9%	26.0%	22.4%	0.5%	30.1%
国	5.8%	26.9%	61.3%	46.9%	50.8%	23.5%	10.5%	7.7%	11.7%	0.8%	26.6%	24.4%	0.5%	27.2%
道	9.6%	27.7%	63.9%	45.7%	49.8%	26.0%	10.5%	9.5%	11.4%	1.3%	24.1%	23.6%	1.7%	26.1%
同規模	6.6%	29.6%	70.2%	48.1%	56.7%	24.3%	12.2%	6.6%	10.9%	1.1%	26.2%	26.8%	0.6%	28.1%

【出典】
KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和 4 年度
【集計要件】
女性の「集計単位」（保険者（地区））について
「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）
※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-5：質問票・年代別（40-64）・比較（県・国）・比較（県・国）× 構成割合（質問票回答割合）



40-64 歳	喫煙	20 歳時体重から 10kg 以上増加	1 回 30 分以上の運動習慣なし	1 日 1 時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週 3 回以上就寝前夕食	週 3 回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1 日 3 合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
剣淵町	22.9%	48.2%	78.3%	53.6%	57.2%	31.3%	17.5%	12.0%	19.0%	5.4%	20.5%	21.7%	0.0%	21.7%
国	18.9%	37.8%	68.8%	49.3%	53.0%	30.7%	21.1%	19.0%	24.3%	4.8%	28.4%	23.0%	0.7%	23.8%
道	23.4%	39.3%	71.9%	47.4%	53.0%	33.1%	20.2%	20.9%	23.4%	5.8%	25.1%	23.6%	1.6%	24.8%
同規模	24.4%	40.7%	72.3%	47.0%	56.3%	32.5%	20.7%	16.6%	27.3%	6.4%	26.3%	28.6%	0.9%	24.5%

【出典】
KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和 4 年度
【集計要件】
40 歳から 64 歳の「集計単位」（保険者（地区））について
「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）
※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-6：質問票・年代別（65-74）・比較（県・国）・比較（県・国）× 構成割合（質問票回答割合）



65-74 歳	喫煙	20 歳時体重から 10kg 以上増加	1 回 30 分以上の運動習慣なし	1 日 1 時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週 3 回以上就寝前夕食	週 3 回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1 日 3 合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
剣淵町	11.7%	40.0%	68.8%	54.6%	57.5%	22.5%	14.6%	2.1%	17.9%	1.5%	21.3%	29.2%	0.8%	20.8%
国	10.2%	33.2%	55.4%	46.7%	49.4%	24.6%	12.1%	5.9%	24.7%	1.5%	23.4%	29.3%	0.8%	20.8%
道	12.6%	33.8%	57.9%	46.7%	47.7%	27.1%	11.7%	7.5%	21.3%	2.0%	20.5%	27.4%	2.2%	20.0%
同規模	12.4%	34.6%	65.1%	48.3%	55.1%	25.6%	15.3%	5.9%	25.9%	3.0%	23.5%	33.4%	1.1%	21.2%

【出典】
KDB 帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和 4 年度
【集計要件】
65 歳から 74 歳の「集計単位」（保険者（地区））について
「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）
※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-7：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（同規模・県・国）　×　構成割合（質問票回答割合）



	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
40-64歳	31.0%	60.7%	76.2%	56.0%	52.4%	35.7%	22.6%	14.3%	32.1%	7.5%	14.3%	26.2%	0.0%	9.5%
65-74歳	18.3%	52.4%	64.1%	48.5%	45.6%	28.2%	19.4%	1.9%	35.9%	2.8%	15.7%	34.0%	1.0%	11.7%

【出典】
KDB帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度
【集計要件】
該当年代での男性の「集計単位」（保険者（地区））について
「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）
※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-8：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（同規模・県・国）　×　構成割合（質問票回答割合）



	喫煙	20歳時体重から10kg以上増加	1回30分以上の運動習慣なし	1日1時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週3回以上就寝前夕食	週3回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1日3合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
40-64歳	14.1%	35.4%	80.5%	51.2%	62.2%	26.8%	12.2%	9.8%	6.0%	2.2%	26.8%	17.1%	0.0%	34.1%
65-74歳	6.5%	30.7%	72.3%	59.1%	66.4%	18.2%	10.9%	2.2%	4.4%	0.0%	25.5%	25.5%	0.7%	27.7%

【出典】
KDB帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度
【集計要件】
該当年代での女性の「集計単位」（保険者（地区））について
「喫煙」：（「質問票有所見者数（喫煙）」の値の合計）／（「質問票総回答数（喫煙）」の値の合計）
※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-9：性別（男）・質問票・比較（国）　×　構成割合（回答割合）・標準化比



	喫煙	20 歳時体重から 10kg 以上増加	1 回 30 分以上の運動習慣なし	1 日 1 時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週 3 回以上就寝前夕食	週 3 回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1 日 3 合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
回答割合	24.4%	56.1%	69.5%	51.9%	48.7%	31.6%	20.9%	7.5%	34.2%	5.0%	15.1%	30.5%	0.5%	10.7%
標準化比	100.6	123.0	118.4	107.1	97.3	98.4	92.9	49.1	85.4	93.7	63.9	100.7	46.5	71.2

【出典】
KDB 帳票 S21_007-質問票調査の状況 令和 4 年度
【使用するツール】
国立保健医療科学院 「質問票調査の状況」年齢調整ツール Ver.3.6
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-shitsumon-V3.6.xlsm
【集計要件】
※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートの男性について
①　「回答割合」・「喫煙」：「喫煙」・各年代の「該当者割合」かつ「地域」の値
②　「標準化比」・「喫煙」：「喫煙」・各年代の「標準化比」かつ「全国（＝100）」の値
※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-10：性別（女）・質問票・比較（国）　×　構成割合（回答割合）・標準化比



	喫煙	20 歳時体重から 10kg 以上増加	1 回 30 分以上の運動習慣なし	1 日 1 時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週 3 回以上就寝前夕食	週 3 回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1 日 3 合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
回答割合	9.6%	32.4%	75.3%	56.2%	64.8%	21.5%	11.4%	5.0%	5.0%	0.9%	26.0%	22.4%	0.5%	30.1%
標準化比	147.1	119.5	119.9	118.9	126.3	90.0	104.2	57.9	40.7	86.2	96.3	94.8	95.2	109.1

【出典】
KDB 帳票 S21_007-質問票調査の状況 令和 4 年度
【使用するツール】
国立保健医療科学院 「質問票調査の状況」年齢調整ツール Ver.3.6
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-shitsumon-V3.6.xlsm
【集計要件】
※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートの女性について
①　「回答割合」・「喫煙」：「喫煙」・各年代の「該当者割合」かつ「地域」の値
②　「標準化比」・「喫煙」：「喫煙」・各年代の「標準化比」かつ「全国（＝100）」の値
※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-11：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（国）　×　構成割合（回答割合）・標準化比



		喫煙	20 歳時体重から 10kg 以上増加	1 回 30 分以上の運動習慣なし	1 日 1 時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週 3 回以上就寝前夕食	週 3 回以上朝食を抜く	毎日飲酒	1 日 3 合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
40-64 歳	回答割合	31.0%	60.7%	76.2%	56.0%	52.4%	35.7%	22.6%	14.3%	32.1%	7.5%	14.3%	26.2%	0.0%	9.5%
	標準化比	102.8	124.4	116.3	113.5	103.5	94.7	77.0	58.0	92.2	91.7	53.7	99.4	0.0	55.8
65-74 歳	回答割合	18.3%	52.4%	64.1%	48.5%	45.6%	28.2%	19.4%	1.9%	35.9%	2.8%	15.7%	34.0%	1.0%	11.7%
	標準化比	97.4	121.6	120.5	101.7	92.1	102.6	115.7	25.5	81.0	98.9	74.4	101.6	77.5	87.3

【出典】
KDB 帳票 S21_007-質問票調査の状況 令和 4 年度
【使用するツール】
国立保健医療科学院 「質問票調査の状況」年齢調整ツール Ver.3.6
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-shitsumon-V3.6.xlsm
【集計要件】
※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの各年代の男性について
①　「回答割合」・「喫煙」：「喫煙」・「該当者割合」かつ「地域」の値
②　「標準化比」・「喫煙」：「喫煙」「標準化比」かつ「全国(=100)」の値
※他項目についても同様の集計

図表⑤-5-12：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・質問票・比較（国）　×　構成割合（回答割合）・標準化比



		喫煙	20 歳時体重から 10kg 以上増加	1 回 30 分以上の運動習慣なし	1 日 1 時間以上運動なし	歩行速度遅い	食べる速度が速い	週 3 回以上就寝前夕食	週 3 回以上朝食を抜く	毎日飲酒	一日 3 合以上飲酒	睡眠不足	生活改善意欲なし	咀嚼ほとんどかめない	間食毎日
40-64 歳	回答割合	14.1%	35.4%	80.5%	51.2%	62.2%	26.8%	12.2%	9.8%	6.0%	2.2%	26.8%	17.1%	0.0%	34.1%
	標準化比	139.0	122.5	112.5	104.7	113.8	104.5	81.8	64.3	39.4	103.4	89.8	85.1	0.0	115.5
65-74 歳	回答割合	6.5%	30.7%	72.3%	59.1%	66.4%	18.2%	10.9%	2.2%	4.4%	0.0%	25.5%	25.5%	0.7%	27.7%
	標準化比	160.5	117.5	125.3	128.0	134.7	80.2	127.5	45.7	41.9	0.0	100.9	99.3	147.4	104.8

【出典】
KDB 帳票 S21_007-質問票調査の状況 令和 4 年度
【使用するツール】
国立保健医療科学院 「質問票調査の状況」年齢調整ツール Ver.3.6
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-shitsumon-V3.6.xlsm
【集計要件】
※ツールの「使い方」シートに記載の通りに出力票シートを作成後、以下手順で集計する

出力票シートでの各年代の女性について
①　「回答割合」・「喫煙」：「喫煙」・「該当者割合」かつ「地域」の値
②　「標準化比」・「喫煙」：「喫煙」「標準化比」かつ「全国(=100)」の値
※他項目についても同様の集計

図表：標準的な質問票

	質問項目	回答
1-3	現在、a からｃの薬の使用の有無*	①はい ②いいえ
1	a. 血圧を下げる薬	①はい ②いいえ
2	b. 血糖を下げる薬又はインスリン注射	①はい ②いいえ
3	c. コレステロールや中性脂肪を下げる薬	①はい ②いいえ
4	医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
5	医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。	①はい ②いいえ
6	医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析など）を受けていますか。	①はい ②いいえ
7	医師から、貧血といわれたことがある。	①はい ②いいえ
8	現在、たばこを習慣的に吸っている。（※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計100 本以上、又は６ヶ月以上吸っている者」であり、最近１ヶ月間も吸っている者）	①はい ②いいえ
9	20 歳の時の体重から 10ｋｇ以上増加している。	①はい ②いいえ
10	1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週２日以上、１年以上実施	①はい ②いいえ
11	日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日１時間以上実施	①はい ②いいえ
12	ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。	①はい ②いいえ
13	食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。	① 何でもかんで食べることができる ② 歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある ③ ほとんどかめない
14	人と比較して食べる速度が速い。	①速い ②ふつう ③遅い
15	就寝前の２時間以内に夕食をとることが週に３回以上ある。	①はい ②いいえ
16	朝昼夕の３食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。	①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない
17	朝食を抜くことが週に３回以上ある。	①はい ②いいえ
18	お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度	①毎日 ②時々 ③ほとんど飲まない（飲めない）
19	飲酒日の１日当たりの飲酒量 日本酒１合（１８０ｍｌ）の目安：ビール５００ｍｌ、焼酎（２５度（１１０ｍｌ）、ウイスキーダブル１杯（６０ｍｌ）、ワイン２杯（２４０ｍｌ）	①１合未満 ②１～２合未満 ③２～３合未満 ④３合以上
20	睡眠で休養が十分とれている。	①はい ②いいえ
21	運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。	①改善するつもりはない ②改善するつもりである （概ね６か月以内） ③近いうちに（概ね１か月以内）改善するつもりであり、少しずつ始めている ④既に改善に取り組んでいる（６か月未満） ⑤既に改善に取り組んでいる（６か月以上）
22	生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか。	①はい ②いいえ

＊ 医師の判断・治療のもとで服薬中のものを指す。

【出典】厚生労働省 標準的な健診・保健指導プログラム 【平成 30 年度版】

6 特定保健指導実施状況

図表⑤-6-1：年度（経年）・比較（同規模・県・国）　×　人数（積極的支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）



積極的支援		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
対象者数（人）		20	20	18	14	24
実施者数（人）		15	9	15	12	17
実施率	剣淵町	75.0%	45.0%	83.3%	85.7%	70.8%
	国	15.8%	16.1%	16.2%	16.4%	16.8%
	道	19.3%	19.4%	20.3%	20.4%	21.6%
	同規模	36.2%	36.6%	37.7%	36.0%	36.7%

【出典】
KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「集計単位」（保険者(地区)）について
①　「対象者数（人）」：「積極的支援対象者数」の値の合計
②　「実施者数（人）」：「積極的支援実施者数」の値の合計
③　「実施率」：（②「実施者数（人）」）／（①「対象者数（人）」）

図表⑤-6-2：年度（経年）・比較（同規模・県・国） × 人数（動機付け支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）



動機付け支援		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
対象者数（人）		39	40	39	35	26
実施者数（人）		36	32	33	29	24
実施率	剣淵町	92.3%	80.0%	84.6%	82.9%	92.3%
	国	28.8%	29.3%	28.7%	28.9%	29.7%
	道	30.3%	33.5%	33.0%	32.3%	36.2%
	同規模	52.3%	52.3%	52.0%	52.9%	51.9%

【出典】
KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「集計単位」（保険者(地区)）について
① 「対象者数（人）」：「動機付け支援対象者数」の値の合計
② 「実施者数（人）」：「動機付け支援対象者数」の値の合計
③ 「実施率」：（②「実施者数（人）」）／（①「対象者数（人）」）

図表⑤-6-3：年度（経年） × 人数（積極的支援対象者数・動機付け支援対象者数・実施者）・構成割合（実施率）

		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
積極的支援	実施率	75.0%	45.0%	83.3%	85.7%	70.8%
	対象者数（人）	20	20	18	14	24
	実施者数（人）	15	9	15	12	17
動機付け支援	実施率	92.3%	80.0%	84.6%	82.9%	92.3%
	対象者数（人）	39	40	39	35	26
	実施者数（人）	36	32	33	29	24

【出典】
KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「集計単位」（保険者(地区)）について
① 「積極的支援」かつ「実施率」：（「積極的支援実施者数」の値の合計）／（「積極的支援対象者数」の値の合計）
② 「積極的支援」かつ「対象者数（人）」：「積極的支援対象者数」の値の合計
③ 「積極的支援」かつ「実施者数（人）」：「積極的支援実施者数」の値の合計
※動機付け支援についても同様の集計

図表⑤-6-4：年代別（40-64・65-74）・年度（経年）　×　人数（実施者）・構成割合（実施率）



		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
40-64 歳	対象者数（人）	38	40	37	31	34
	実施者数（人）	33	25	29	23	26
	実施率	86.8%	62.5%	78.4%	74.2%	76.5%
65-74 歳	対象者数（人）	21	20	20	18	16
	実施者数（人）	18	16	19	18	15
	実施率	85.7%	80.0%	95.0%	100.0%	93.8%

【出典】
KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度・各年代の「集計単位」（保険者(地区)）について
①　「対象者数（人）」：「動機付け支援対象者数」と「積極的支援対象者数」の値の合計
②　「実施者数（人）」：「動機付け支援実施者数」と「積極的支援実施者数」の値の合計
③　「実施率」：「②実施者数（人）」／「①対象者数（人）」

7 特定健診受診者及び保健指導対象者の推計

図表⑤-7-1：年度（経年）　／　特定健診受診率・保健指導実施率（目標値）

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
特定健康診査受診率	68.5%	68.5%	68.5%	68.5%	68.5%	68.5%
特定保健指導実施率	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%

【出典】
第 4 期特定健康診査等実施計画目標値入力シート

図表⑤-7-2：年度（経年）　／　人数（特定健診受診者数_推計・保健指導実施者数_推計）

			令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
特定健康診査	対象者数（人）		721	700	678	656	635	613
	受診者数（人）		494	480	464	449	435	420
特定保健指導	対象者数（人）	合計	56	55	53	51	50	48
		積極的支援	27	26	25	24	24	23
		動機付け支援	29	29	28	27	26	25
	実施者数（人）	合計	39	38	38	36	35	34
		積極的支援	19	18	18	17	17	16
		動機付け支援	20	20	20	19	18	18

【出典】
（1）KDB 帳票 S21_006-被保険者構成 令和 4 年度
（2）住民基本台帳 令和 4 年度
※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の 1 月 1 日の人口を使用
※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用
（3）国立社会保障・人口問題研究所　男女･年齢（5 歳）階級別の推計結果一覧
（4）KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和 4 年度
（5）KDB 帳票 S21_008-健診の状況 国保 40～74 歳
（6）4 期特定健康診査等実施計画目標値入力シート
【集計要件】
①　「特定健康診査」かつ「対象者数（人）」・「令和 7 年度」：
40-64 歳の推計対象者数と 65-74 歳の推計対象者数の合計
※40-64 歳と 65-74 歳の令和 7 年度推計人口に、それぞれ最新（令和 4 年度）の国保加入率を乗じて算出
（ア） 40-64 歳の推計対象者数：
（出典（3）「市区町村」（剣淵町）かつ 2025 年の「40～44 歳」から「60～64 歳」の値の合計）に、
（出典（1）「集計単位」（保険者(地区)）かつ 40 歳から 64 歳までの「被保険者数」の値の合計）／
（出典（2）「市区町村名」（剣淵町）かつ「性別」（計）の「40 歳～44 歳」から「60 歳～64 歳」の値の合計）を乗じる
※65-74 歳についても同様に集計
②　「特定健康診査」かつ「対象者数（人）」・「令和 12 年度」（※表中には掲載なし）：①と同様に算出
③　「特定健康診査」かつ「対象者数（人）」・「令和 6・8～11 年度」：
「特定健康診査」かつ「対象者数（人）」について
①「令和 7 年度」の値と②「令和 12 年度」の値の差を 5 年間で案分し、1 年毎の増減を算出し、令和 6・8～11 年度の推計人口を算出する
（小数点第 1 位を四捨五入）
④　「特定健康診査」かつ「受診者数（人）」：
該当年度について（①「特定健康診査」かつ「対象者数（人）」）に（出典（6）「特定健康診査受診率」の目標値）を乗じる
⑤　保健指導対象者該当割合（※表中には掲載なし）：
出典（4）「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
（「積極的支援対象者数」の値と「動機付け支援対象者数」の値の合計）／（「健診受診者数」の値）
⑥　「特定保健指導」かつ「対象者数（人）」かつ「合計」：
（④「特定健康診査」かつ「受診者数（人）」）に（⑤保健指導対象者該当割合）を乗じて算出
⑦　「特定保健指導」かつ「対象者数（人）」かつ「積極的支援」
（⑥「特定保健指導」かつ「対象者数（人）」かつ「合計」）に
（出典（5）「積極的支援対象者数」の値の合計）／（「積極的支援対象者数」の値の合計と「動機付け支援対象者数」の値の合計）
を乗じて算出
※動機付け支援についても同様に算出
⑧　「特定保健指導」かつ「実施者数（人）」かつ「積極的支援」：
（⑦「特定保健指導」かつ「対象者数（人）」かつ「積極的支援」）に（出典（6）「特定保健指導実施率」の目標値）を乗じる
※動機付け支援についても同様に算出

⑨　「特定保健指導」かつ「対象者数（人）」かつ「合計」：⑧「積極的支援」と「動機付け支援」の合計

⑥ 医療・健診

1 生活習慣病に関する医療・特定健診の状況

図表⑥-1-1：年代別（40-64・65-74）・検査値　×　人数（健診受診者数／未受診者数・生活習慣病_治療なし／治療中）・構成割合

		40-64 歳		65-74 歳		合計		
		人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	特定健診受診者・未受診者に占める割合
対象者数		293	-	349	-	642	-	-
特定健診受診者数		192	-	247	-	439	-	-
	生活習慣病_治療なし	57	19.5%	35	10.0%	92	14.3%	21.0%
	生活習慣病_治療中	135	46.1%	212	60.7%	347	54.0%	79.0%
特定健診未受診者数		101	-	102	-	203	-	-
	生活習慣病_治療なし	54	18.4%	12	3.4%	66	10.3%	32.5%
	生活習慣病_治療中	47	16.0%	90	25.8%	137	21.3%	67.5%

【出典】
KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5）　令和 4 年度
【集計要件】
①～④：各年代について
①　「対象者数」・「人数（人）」：「人数（健診対象者）」の値の合計
②　「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「人数（健診受診者）」の値の合計
③　「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（治療なし））」の値の合計
④　「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「対象者に占める割合」：
（③「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「人数（人）」）／（①「対象者数」・「人数（人）」）
⑤　「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療なし」・「合計」かつ「特定健診受診者・未受診者に占める割合」：
40 歳から 74 歳について
（「人数（健診受診者（治療なし））」の値の合計）／（「人数（健診対象者）」の値の合計）
※他項目についても同様の集計
※「合計」：各年代のそれぞれの項目の合計

図表⑥-1-2：検査値・年度（経年）　×　人数（健診受診者数／未受診者数・生活習慣病_治療なし／治療中）・構成割合

		平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合
対象者数		711	-	715	-	702	-	663	-	642	-
特定健診受診者数		513	-	532	-	473	-	450	-	439	-
	生活習慣病_治療なし	122	17.2%	124	17.3%	105	15.0%	93	14.0%	92	14.3%
	生活習慣病_治療中	391	55.0%	408	57.1%	368	52.4%	357	53.8%	347	54.0%
特定健診未受診者数		198	-	183	-	229	-	213	-	203	-
	生活習慣病_治療なし	58	8.2%	56	7.8%	75	10.7%	72	10.9%	66	10.3%
	生活習慣病_治療中	140	19.7%	127	17.8%	154	21.9%	141	21.3%	137	21.3%

【出典】
KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5）　平成 30 年度から令和 4 年度
【集計要件】
該当年度について
①　「対象者数」・「人数（人）」：「人数（健診対象者）」の値の合計
②　「特定健診受診者数」・「人数（人）」：「人数（健診受診者）」の値の合計
③　「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療無し」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（治療なし））」の値の合計
④　「特定健診受診者数」かつ「生活習慣病_治療無し」・「対象者に占める割合」：
（③「生活習慣病_治療無し」・「人数（人）」）／（①「対象者数」・「人数（人）」）
※他項目についても同様の集計

図表⑥-1-3：年代別（40-64・65-74）・検査値　×　人数（健診受診者のうち治療なしの対象者_受診要否・保健指導該当状況）・構成割合

		40-64 歳		65-74 歳		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者のうち治療なしの対象者数		57	-	35	-	92	-
	情報提供受診_不要	29	50.9%	14	40.0%	43	46.7%
	情報提供受診_必要	12	21.1%	13	37.1%	25	27.2%
	特定保健指導_対象者（動機付け）	5	8.8%	8	22.9%	13	14.1%
	特定保健指導_対象者（積極的）	11	19.3%	0	0.0%	11	12.0%

【出典】
KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5）　令和 4 年度
【集計要件】
各年代について
①　「特定健診受診者のうち治療なしの対象者」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（治療なし））」の値の合計
②　「情報提供受診_不要」・「人数（人）」：「人数（情報提供受診不必要）」の値の合計
③　「情報提供受診_不要」・「割合」：
（②「情報提供受診_不要」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者のうち治療なしの対象者」・「人数（人）」）
※他項目についても同様の集計
※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表⑥-1-4：検査値・年度（経年）　×　人数（健診受診者のうち治療なしの対象者_受診要否・保健指導該当状況）・構成割合

		平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者のうち治療なしの対象者数		122	-	124	-	105	-	93	-	92	-
	情報提供受診_不要	60	49.2%	60	48.4%	47	44.8%	39	41.9%	43	46.7%
	情報提供受診_必要	33	27.0%	35	28.2%	29	27.6%	35	37.6%	25	27.2%
	特定保健指導_対象者（動機付け）	17	13.9%	16	12.9%	17	16.2%	10	10.8%	13	14.1%
	特定保健指導_対象者（積極的）	12	9.8%	13	10.5%	12	11.4%	9	9.7%	11	12.0%

【出典】
KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5）　平成 30 年度から令和 4 年度
【集計要件】
該当年度について
①　「特定健診受診者のうち治療なしの対象者」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（治療なし））」の値の合計
②　「情報提供受診_不要」・「人数（人）」：「人数（情報提供受診不必要）」の値の合計
③　「情報提供受診_不要」・「割合」：
（②「情報提供受診_不要」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者のうち治療なしの対象者」・「人数（人）」）
※他項目についても同様の集計

図表⑥-1-5：年代別（40-64・65-74）・検査値　×　人数（健診受診者かつ治療中の対象者_コントロール良／不良）

		40-64 歳		65-74 歳		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者かつ治療中の対象者数		135	-	212	-	347	-
	受診勧奨判定値未満	64	47.4%	82	38.7%	146	42.1%
	受診勧奨判定値以上	71	52.6%	130	61.3%	201	57.9%

【出典】
KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5）　令和 4 年度
【集計要件】
各年代について
①　「特定健診受診者かつ治療中の対象者」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（生活習慣病治療中））」の値の合計
②　「受診勧奨判定値未満」・「人数（人）」：「人数（生活習慣病のコントロール・良）」の値の合計
③　「受診勧奨判定値未満」・「割合」：
（②「受診勧奨判定値未満」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者かつ治療中の対象者」・「人数（人）」）
※他項目についても同様の集計
※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合合計

図表⑥-1-6：検査値・年度（経年）　×　人数（健診受診者かつ治療中の対象者_コントロール良／不良）

		平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者かつ治療中の対象者数		391	-	408	-	368	-	357	-	347	-
	受診勧奨判定値未満	194	49.6%	203	49.8%	176	47.8%	163	45.7%	146	42.1%
	受診勧奨判定値以上	197	50.4%	205	50.2%	192	52.2%	194	54.3%	201	57.9%

【出典】
KDB 帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式 5-5）　平成 30 年度から令和 4 年度
【集計要件】
該当年度について
①　「特定健診受診者かつ治療中の対象者数」・「人数（人）」：「人数（健診受診者（生活習慣病治療中））」の値の合計
②　「受診勧奨判定値未満」・「人数（人）」：「人数（生活習慣病のコントロール・良）」の値の合計
③　「受診勧奨判定値未満」・「割合」：
（②「受診勧奨判定値未満」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者かつ治療中の対象者数」・「人数（人）」）
※他項目についても同様の集計

2 未治療者及びコントロール不良者の状況

図表⑥-2-1：年代別（40-64・65-74）・検査値　×　人数（受診勧奨判定値以上）・構成割合

		40-64 歳		65-74 歳		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数		192	-	247	-	439	-
受診勧奨判定値以上	血糖	11	5.7%	30	12.1%	41	9.3%
	血圧	29	15.1%	72	29.1%	101	23.0%
	血中脂質	56	29.2%	64	25.9%	120	27.3%

【出典】
(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和 4 年度 累計
(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）令和 4 年度 累計
【集計要件】
各年代について
①　「特定健診受診者数」：出典（1）「集計単位」（保険者(地区)）かつ「健診受診者数」の値の合計
②～④：出典（2）
②　「血糖」・「人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上）または（「HbA1c」6.5 以上）の人数
③　「血圧」・「人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上）または（「拡張期血圧」90 以上）の人数
④　「血中脂質」・「人数（人）」：（「HDL」0 より大きく 34 以下）または（「LDL」140 以上）または（「中性脂肪」300 以上）の人数
⑤　「血糖」・「割合」：（②「血糖」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」）
⑥　「血圧」・「割合」：（③「血圧」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」）
⑦　「血中脂質」・「割合」：（④「血中脂質」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」）
※「合計」：各年代のそれぞれの項目を合計

図表⑥-2-2：検査値・年度（経年）　×　人数（受診勧奨判定値以上）・構成割合

		平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数		513	-	532	-	473	-	450	-	439	-
受診勧奨判定値以上	血糖	33	6.4%	40	7.5%	39	8.2%	45	10.0%	41	9.3%
	血圧	94	18.3%	79	14.8%	113	23.9%	112	24.9%	101	23.0%
	血中脂質	152	29.6%	152	28.6%	124	26.2%	117	26.0%	120	27.3%

【出典】
(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）　平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度について
①　「特定健診受診者数」：出典（1）の「集計単位」（保険者(地区)）の「健診受診者数」の値の合計
②～④：出典（2）
②　「血糖」・「人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上）または（「HbA1c」6.5 以上）の人数
③　「血圧」・「人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上）または（「拡張期血圧」90 以上）の人数
④　「血中脂質」・「人数（人）」：（「HDL」0 より大きく 34 以下）または（「LDL」140 以上）または（「中性脂肪」300 以上）の人数
⑤　「血糖」・「割合」：（②「血糖」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」）
⑥　「血圧」・「割合」：（③「血圧」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」）
⑦　「血中脂質」・「割合」：（④「血中脂質」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」）

図表⑥-2-3：年代別（40-64・65-74）　×　人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合

	40-64 歳			65-74 歳			合計		
	受診勧奨判定値以上_人数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	受診勧奨判定値以上_人数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	受診勧奨判定値以上_人数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
血糖	11	2	18.2%	30	7	23.3%	41	9	22.0%
血圧	29	13	44.8%	72	19	26.4%	101	32	31.7%
血中脂質	56	41	73.2%	64	42	65.6%	120	83	69.2%

【出典】
KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
各年代について
① 「血糖」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上）または（「HbA1c」6.5 以上）の人数
② 「血糖」・「服薬なし_人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）または（「HbA1c」6.5 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）人数
③ 「血糖」・「服薬なし_割合」：（②「血糖」・「服薬なし_人数（人）」）／（①「血糖」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」）
④ 「血圧」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上）または（「拡張期血圧」90 以上）の人数
⑤ 「血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
（「収縮期血圧」140 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）または（「拡張期血圧」90 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）人数
⑥ 「血圧」・「服薬なし_割合」：（⑤「血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（④「血圧」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」）
⑦ 「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」：
（「HDL」0 より大きく 34 以下）または（「LDL」140 以上）または（「中性脂肪」300 以上）の人数
⑧ 「血中脂質」・「服薬なし_人数（人）」：
（「HDL」0 より大きく 34 以下の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「LDL」140 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）
または（「中性脂肪」300 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）人数
⑨ 「血中脂質」・「服薬なし_割合」：（⑧「血中脂質」・「服薬なし_人数（人）」）／（⑦「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」）
※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-2-4：性別（男）・年代別（40-64・65-74）　×　人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合

	40-64 歳			65-74 歳			合計		
	受診勧奨判定値以上_人数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	受診勧奨判定値以上_人数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	受診勧奨判定値以上_人数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
血糖	8	2	25.0%	20	5	25.0%	28	7	25.0%
血圧	14	6	42.9%	36	12	33.3%	50	18	36.0%
血中脂質	30	23	76.7%	21	13	61.9%	51	36	70.6%

【出典】
KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
各年代の男性について
① 「血糖」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上）または（「HbA1c」6.5 以上）の人数
② 「血糖」・「服薬なし_人数（人）」：
（「空腹時血糖」126 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）または（「HbA1c」6.5 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）人数
③ 「血糖」・「服薬なし_割合」：（②「血糖」・「服薬なし_人数（人）」）／（①「血糖」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」）
④ 「血圧」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上）または（「拡張期血圧」90 以上）の人数
⑤ 「血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
（「収縮期血圧」140 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）または（「拡張期血圧」90 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）人数
⑥ 「血圧」・「服薬なし_割合」：（⑤「血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（④「血圧」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」）
⑦ 「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」：
（「HDL」0 より大きく 34 以下）または（「LDL」140 以上）または（「中性脂肪」300 以上）の人数
⑧ 「血中脂質」・「服薬なし_人数（人）」：
（「HDL」0 より大きく 34 以下の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「LDL」140 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）
または（「中性脂肪」300 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）人数
⑨ 「血中脂質」・「服薬なし_割合」：
（⑧「血中脂質」・「服薬なし_人数（人）」）／（⑦「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」）
※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-2-5：性別（女）・年代別（40-64・65-74）　×　人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合

	40-64 歳			65-74 歳			合計		
	受診勧奨判定値以上_人数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	受診勧奨判定値以上_人数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	受診勧奨判定値以上_人数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
血糖	3	0	0.0%	10	2	20.0%	13	2	15.4%
血圧	15	7	46.7%	36	7	19.4%	51	14	27.5%
血中脂質	26	18	69.2%	43	29	67.4%	69	47	68.1%

【出典】
KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
各年代の女性について
①　「血糖」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上）または（「HbA1c」6.5 以上）の人数
②　「血糖」・「服薬なし_人数（人）」：
（「空腹時血糖」126 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）または（「HbA1c」6.5 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）人数
③　「血糖」・「服薬なし_割合」：（②「血糖」・「服薬なし_人数（人）」）／（①「血糖」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」）
④　「血圧」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上）または（「拡張期血圧」90 以上）の人数
⑤　「血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
（「収縮期血圧」140 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）または（「拡張期血圧」90 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）人数
⑥　「血圧」・「服薬なし_割合」：（⑤「血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（④「血圧」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」）
⑦　「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」：
（「HDL」0 より大きく 34 以下）または（「LDL」140 以上）または（「中性脂肪」300 以上）の人数
⑧　「血中脂質」・「服薬なし_人数（人）」：
（「HDL」0 より大きく 34 以下の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「LDL」140 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）
または（「中性脂肪」300 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）人数
⑨　「血中脂質」・「服薬なし_割合」：
（⑧「血中脂質」・「服薬なし_人数（人）」）／（⑦「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」）
※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-2-6：疾患別・年度（経年）　×　人数（受診勧奨判定値以上・服薬なし）・構成割合

	平成 30 年度			令和元年度			令和 2 年度			令和 3 年度			令和 4 年度		
	受診勧奨判定値以上_人数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	受診勧奨判定値以上_人数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	受診勧奨判定値以上_人数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	受診勧奨判定値以上_人数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	受診勧奨判定値以上_人数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
血糖	33	7	21.2%	40	10	25.0%	39	2	5.1%	45	8	17.8%	41	9	22.0%
血圧	94	38	40.4%	79	34	43.0%	113	43	38.1%	112	43	38.4%	101	32	31.7%
血中脂質	152	116	76.3%	152	112	73.7%	124	93	75.0%	117	96	82.1%	120	83	69.2%

【出典】
KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）　平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度について
① 「血糖」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」：（「空腹時血糖」126 以上）または（「HbA1c」6.5 以上）の人数
② 「血糖」・「服薬なし_人数（人）」：
（「空腹時血糖」126 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）または（「HbA1c」6.5 以上の「服薬歴」（血糖）を含まない）人数
③ 「血糖」・「服薬なし_割合」：（②「血糖」・「服薬なし_人数（人）」）／（①「血糖」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」）
④ 「血圧」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上）または（「拡張期血圧」90 以上）の人数
⑤ 「血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
（「収縮期血圧」140 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）または（「拡張期血圧」90 以上の「服薬歴」（血圧）を含まない）人数
⑥ 「血圧」・「服薬なし_割合」：（⑤「血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（④「血圧」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」）
⑦ 「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」：
（「HDL」0 より大きく 34 以下）または（「LDL」140 以上）または（「中性脂肪」300 以上）の人数
⑧ 「血中脂質」・「服薬なし_人数（人）」：
（「HDL」0 より大きく 34 以下の「服薬歴」（脂質）を含まない）または（「LDL」140 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）
または（「中性脂肪」300 以上の「服薬歴」（脂質）を含まない）人数
⑨ 「血中脂質」・「服薬なし_割合」：
（⑧「血中脂質」・「服薬なし_人数（人）」）／（⑦「血中脂質」・「受診勧奨判定値以上_人数（人）」）

図表⑥-2-7：検査値　×　人数（血糖・服薬なし）・構成割合

血糖（HbA1c）	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
6.5%以上 7.0%未満	21	6	28.6%
7.0%以上 8.0%未満	10	0	0.0%
8.0%以上	3	0	0.0%
合計	34	6	17.6%

【出典】
KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
①　「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」：「HbA1c」6.5 以上 7 未満の人数
②　「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数（人）」：「HbA1c」6.5 以上 7 未満かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
③　「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_割合」：
（②「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数（人）」）／（①「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」）
※他の HbA1c レベルについても同様の集計
※「合計」：各 HbA1c レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-8：検査値　×　人数（血圧・服薬なし）・構成割合

血圧	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
Ⅰ度高血圧	86	26	30.2%
Ⅱ度高血圧	13	5	38.5%
Ⅲ度高血圧	2	1	50.0%
合計	101	32	31.7%

【出典】
KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
①　「Ⅰ度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上 160 未満）または（「拡張期血圧」90 以上 100 未満）
②　「Ⅰ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
（「収縮期血圧」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」90 以上 100 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）
③　「Ⅰ度高血圧」・「服薬なし_割合」：（②「Ⅰ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（①「Ⅰ度高血圧」・「該当者数（人）」）
④　「Ⅱ度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」160 以上 180 未満）または（「拡張期血圧」100 以上 110 未満）の人数
⑤　「Ⅱ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
（「収縮期血圧」160 以上 180 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」100 以上 110 未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
⑥　「Ⅱ度高血圧」・「服薬なし_割合」：（⑤「Ⅱ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（④「Ⅱ度高血圧」・「該当者数（人）」）
⑦　「Ⅲ度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」180 以上）または（「拡張期血圧」110 以上）の人数
⑧　「Ⅲ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
（「収縮期血圧」180 以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」110 以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
⑨　「Ⅲ度高血圧」・「服薬なし_割合」：（⑧「Ⅲ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（⑦「Ⅲ度高血圧」・「該当者数（人）」）
※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計
※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない
　例：「収縮期血圧」150 でⅠ度高血圧の条件に該当する人が「拡張期血圧」105 だとⅡ度高血圧にカウントされⅠ度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-9：検査値　×　人数（脂質・服薬なし）・構成割合

脂質（LDL-C）	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
140mg/dL 以上 160mg/dL 未満	62	40	64.5%
160mg/dL 以上 180mg/dL 未満	33	26	78.8%
180mg/dL 以上	12	8	66.7%
合計	107	74	69.2%

【出典】
KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
①　「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満の人数
②　「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし_人数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（脂質）を含まない人数
③　「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし_割合」：
（②「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし_人数（人）」）/（①「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」）
※他の脂質レベルについても同様の集計
※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-10：検査値　×　人数（腎機能・服薬なし・透析なし）・構成割合

腎機能（eGFR）	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合
30ml/分/1.73m^2 以上 45ml/分/1.73m^2 未満	3	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m^2 以上 30ml/分/1.73m^2 未満	1	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m^2 未満	1	0	0.0%	0	0.0%
合計	5	0	0.0%	0	0.0%

【出典】
KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
①　「30ml/分/1.73m^2 以上 45ml/分/1.73m^2 未満」・「該当者数（人）」：「eGFR」30 以上 45 未満の人数
②　「30ml/分/1.73m^2 以上 45ml/分/1.73m^2 未満」・「服薬なし_人数（人）」：「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）の人数
③　「30ml/分/1.73m^2 以上 45ml/分/1.73m^2 未満」・「服薬なし_割合」：（②「服薬なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
④　「30ml/分/1.73m^2 以上 45ml/分/1.73m^2 未満」・「服薬なしのうち、透析なし_人数（人）」：
「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）かつ「既往歴」（腎不全・人工透析）を含まない人数
⑤　「30ml/分/1.73m^2 以上 45ml/分/1.73m^2 未満」・「該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合」：
（④「服薬なしのうち、透析なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
※他の eGFR レベルについても同様の集計
※「15ml/分/1.73m^2 未満」は 0 を除いて集計
※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計
※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

図表⑥-2-11：検査値・年度（経年）　×　人数（血糖）・構成割合

		平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数		513	-	532	-	473	-	450	-	439	-
血糖（HbA1c）	6.5%以上 7.0%未満	17	3.3%	13	2.4%	16	3.4%	24	5.3%	21	4.8%
	7.0%以上 8.0%未満	7	1.4%	7	1.3%	11	2.3%	13	2.9%	10	2.3%
	8.0%以上	5	1.0%	7	1.3%	7	1.5%	3	0.7%	3	0.7%
	合計	29	5.7%	27	5.1%	34	7.2%	40	8.9%	34	7.7%

【出典】
（1）KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
（2）KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度について
①　「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者(地区)）の「健診受診者数」の値の合計
②　「血糖（HbA1c）」かつ「6.5%以上 7.0%未満」・「人数（人）」：出典（2）「HbA1c」6.5 以上 7 未満の人数
③　「血糖（HbA1c）」かつ「6.5%以上 7.0%未満」・「割合」：
（②「血糖（HbA1c）」かつ「6.5%以上 7.0%未満」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
※他の HbA1c レベルについても同様の集計
※「合計」：各 HbA1c レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-12：検査値・年度（経年）　×　人数（血圧）・構成割合

		平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数		513	-	532	-	473	-	450	-	439	-
血圧	Ⅰ度高血圧	82	16.0%	72	13.5%	91	19.2%	93	20.7%	86	19.6%
	Ⅱ度高血圧	11	2.1%	7	1.3%	18	3.8%	16	3.6%	13	3.0%
	Ⅲ度高血圧	1	0.2%	0	0.0%	4	0.8%	3	0.7%	2	0.5%
	合計	94	18.3%	79	14.8%	113	23.9%	112	24.9%	101	23.0%

【出典】
（1）KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
（2）KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度について
①　「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者(地区)）の「健診受診者数」の値の合計
②～④：出典（2）
②　「血圧」かつ「Ⅰ度高血圧」・「人数（人）」：（「収縮期血圧」140 以上 160 未満）または（「拡張期血圧」100 未満）の人数
③　「血圧」かつ「Ⅱ度高血圧」・「人数（人）」：（「収縮期血圧」160 以上 180 未満）または（「拡張期血圧」100 以上 110 未満）の人数
④　「血圧」かつ「Ⅲ度高血圧」・「人数（人）」：（「収縮期血圧」180 以上）または（「拡張期血圧」110 以上）の人数
⑤　「血圧」かつ「Ⅰ度高血圧」・「割合」：（②「Ⅰ度高血圧」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
※他の血圧レベルも同様の集計
※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計
※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない
　例：「収縮期血圧」150 でⅠ度高血圧の条件に該当する人が「拡張期血圧」105 だとⅡ度高血圧にカウントされⅠ度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-13：検査値・年度（経年）　×　人数（脂質）・構成割合

		平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数		513	-	532	-	473	-	450	-	439	-
脂質（LDL-C）	140mg/dL 以上 160mg/dL 未満	83	16.2%	68	12.8%	66	14.0%	64	14.2%	62	14.1%
	160mg/dL 以上 180mg/dL 未満	35	6.8%	46	8.6%	27	5.7%	26	5.8%	33	7.5%
	180mg/dL 以上	22	4.3%	22	4.1%	17	3.6%	14	3.1%	12	2.7%
	合計	140	27.3%	136	25.6%	110	23.3%	104	23.1%	107	24.4%

【出典】
（1）KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
（2）KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度について
①　「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者(地区)）の「健診受診者数」の値の合計
②　「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「人数（人）」：出典（2）「LDL」140 以上 160 未満の人数
③　「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「割合」：
（②「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
※他の脂質レベルも同様の集計
※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-14：検査値・年度（経年）　×　人数（腎機能）・構成割合

		平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数		513	-	532	-	473	-	450	-	439	-
腎機能（eGFR）	30ml/分/1.73m^2 以上 45ml/分/1.73m^2 未満	5	1.0%	3	0.6%	4	0.8%	1	0.2%	3	0.7%
	15ml/分/1.73m^2 以上 30ml/分/1.73m^2 未満	1	0.2%	1	0.2%	2	0.4%	1	0.2%	1	0.2%
	15ml/分/1.73m^2 未満	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.2%
	合計	6	1.2%	5	0.9%	6	1.3%	3	0.7%	5	1.1%

【出典】
（1）KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
（2）KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度について
①　「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）の「集計単位」（保険者(地区)）の「健診受診者数」の値の合計
②　「腎機能（eGFR）」かつ「30ml/分/1.73m^2 以上 45ml/分/1.73m^2 未満」・「人数（人）」：出典（2）の「eGFR」30 以上 45 未満の人数
③　「腎機能（eGFR）」かつ「30ml/分/1.73m^2 以上 45ml/分/1.73m^2 未満」・「割合」：
（②「30ml/分/1.73m^2 以上 45ml/分/1.73m^2 未満」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
※他の eGFR レベルについても同様の集計
※「15ml/分/1.73m^2 未満」は 0 を除いて集計
※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-15：検査値・年度（経年）　×　人数（血糖・服薬なし）・構成割合

血糖（HbA1c）	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
6.5%以上 7.0%未満	17	3	17.6%	13	3	23.1%	16	2	12.5%	24	6	25.0%	21	6	28.6%
7.0%以上 8.0%未満	7	2	28.6%	7	1	14.3%	11	0	0.0%	13	0	0.0%	10	0	0.0%
8.0%以上	5	0	0.0%	7	0	0.0%	7	0	0.0%	3	0	0.0%	3	0	0.0%
合計	29	5	17.2%	27	4	14.8%	34	2	5.9%	40	6	15.0%	34	6	17.6%

【出典】
KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計
【集計要件】
該当年度について
①　「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満の人数
②　「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
③　「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_割合」：
　（②「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数（人）」）／（①「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」）
※他のHbA1cレベルについても同様の集計
※「合計」：各HbA1cレベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-16：検査値・年度（経年）　×　人数（血圧・服薬なし）・構成割合

血圧	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
Ⅰ度高血圧	82	33	40.2%	72	32	44.4%	91	34	37.4%	93	36	38.7%	86	26	30.2%
Ⅱ度高血圧	11	5	45.5%	7	2	28.6%	18	8	44.4%	16	6	37.5%	13	5	38.5%
Ⅲ度高血圧	1	0	0.0%	0	0	0.0%	4	1	25.0%	3	1	33.3%	2	1	50.0%
合計	94	38	40.4%	79	34	43.0%	113	43	38.1%	112	43	38.4%	101	32	31.7%

【出典】
KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計
【集計要件】
該当年度について
①　「Ⅰ度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」140以上160未満）または（「拡張期血圧」90以上100未満）
②　「Ⅰ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
　（「収縮期血圧」140以上160未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
　（「拡張期血圧」90以上100未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）
③　「Ⅰ度高血圧」・「服薬なし_割合」：（②「Ⅰ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（①「Ⅰ度高血圧」・「該当者数（人）」）
④　「Ⅱ度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」160以上180未満）または（「拡張期血圧」100以上110未満）の人数
⑤　「Ⅱ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
　（「収縮期血圧」160以上180未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
　（「拡張期血圧」100以上110未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
⑥　「Ⅱ度高血圧」・「服薬なし_割合」：（⑤「Ⅱ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（④「Ⅱ度高血圧」・「該当者数（人）」）
⑦　「Ⅲ度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」180以上）または（「拡張期血圧」110以上）の人数
⑧　「Ⅲ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
　（「収縮期血圧」180以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
　（「拡張期血圧」110以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
⑨　「Ⅲ度高血圧」・「服薬なし_割合」：（⑧「Ⅲ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（⑦「Ⅲ度高血圧」・「該当者数（人）」）
※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計
※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない
　例：「収縮期血圧」150でⅠ度高血圧の条件に該当する人が「拡張期血圧」105だとⅡ度高血圧にカウントされⅠ度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-17：検査値・年度（経年）　×　人数（脂質・服薬なし）・構成割合

脂質（LDL-C）	平成 30 年度			令和元年度			令和 2 年度			令和 3 年度			令和 4 年度		
	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
140mg/dL 以上 160mg/dL 未満	83	65	78.3%	68	55	80.9%	66	55	83.3%	64	55	85.9%	62	40	64.5%
160mg/dL 以上 180mg/dL 未満	35	25	71.4%	46	31	67.4%	27	17	63.0%	26	22	84.6%	33	26	78.8%
180mg/dL 以上	22	19	86.4%	22	16	72.7%	17	11	64.7%	14	11	78.6%	12	8	66.7%
合計	140	109	77.9%	136	102	75.0%	110	83	75.5%	104	88	84.6%	107	74	69.2%

【出典】
KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度について
①　「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満の人数
②　「脂質（LDL-C）」かつ「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし_人数（人）」：
「LDL」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（脂質）を含まない人数
③　「服薬なし_割合」：
（②「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし_人数（人）」）／（①「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」）
※他の脂質レベルについても同様の集計
※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-18：検査値・年度（経年）　×　人数（腎機能・服薬なし・透析なし）・構成割合

腎機能（eGFR）	平成30年度					令和元年度				
	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合
30ml/分/1.73m²以上 45ml/分/1.73m²未満	5	0	0.0%	0	0.0%	3	1	33.3%	1	33.3%
15ml/分/1.73m²以上 30ml/分/1.73m²未満	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m²未満	0	0	0.0%	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0.0%
合計	6	0	0.0%	0	0.0%	5	2	40.0%	1	20.0%

令和2年度					令和3年度					令和4年度				
該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合
4	1	25.0%	1	25.0%	1	0	0.0%	0	0.0%	3	0	0.0%	0	0.0%
2	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
0	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
6	1	16.7%	1	16.7%	3	0	0.0%	0	0.0%	5	0	0.0%	0	0.0%

【出典】
KDB帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計
【集計要件】
該当年度について
① 「30ml/分/1.73m²以上 45ml/分/1.73m²未満」・「該当者数（人）」：「eGFR」30以上45未満の人数
② 「30ml/分/1.73m²以上 45ml/分/1.73m²未満」・「服薬なし_人数（人）」：「eGFR」30以上45未満かつ「服薬歴」（無）の人数
③ 「30ml/分/1.73m²以上 45ml/分/1.73m²未満」・「服薬なし_割合」：（②「服薬なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
④ 「30ml/分/1.73m²以上 45ml/分/1.73m²未満」・「服薬なしのうち、透析なし_人数（人）」：
「eGFR」30以上45未満かつ「服薬歴」（無）かつ「既往歴」（腎不全・人工透析）を含まない人数
⑤ 「30ml/分/1.73m²以上 45ml/分/1.73m²未満」・「該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合」：
（④「服薬なしのうち、透析なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
※他eGFRレベルについても同様の集計
※「15ml/分/1.73m²未満」は0を除いて集計
※「合計」：各eGFRレベルのそれぞれの値の合計
※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

図表⑥-2-19：年代別（40-64）・検査値・年度（経年）　×　人数（血糖・服薬なし）・構成割合

血糖（HbA1c）	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
6.5%以上 7.0%未満	7	0	0.0%	2	0	0.0%	5	0	0.0%	7	1	14.3%	5	2	40.0%
7.0%以上 8.0%未満	3	1	33.3%	2	1	50.0%	3	0	0.0%	2	0	0.0%	2	0	0.0%
8.0%以上	2	0	0.0%	4	0	0.0%	3	0	0.0%	2	0	0.0%	2	0	0.0%
合計	12	1	8.3%	8	1	12.5%	11	0	0.0%	11	1	9.1%	9	2	22.2%

【出典】
KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計
【集計要件】
該当年代・年度について
①　「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満の人数
②　「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
③　「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_割合」：
（②「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数（人）」）／（①「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」）
※他のHbA1cレベルについても同様の集計
※「合計」：各HbA1cレベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-20：年代別（65-74）・検査値・年度（経年）　×　人数（血糖・服薬なし）・構成割合

血糖（HbA1c）	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
6.5%以上 7.0%未満	10	3	30.0%	11	3	27.3%	11	2	18.2%	17	5	29.4%	16	4	25.0%
7.0%以上 8.0%未満	4	1	25.0%	5	0	0.0%	8	0	0.0%	11	0	0.0%	8	0	0.0%
8.0%以上	3	0	0.0%	3	0	0.0%	4	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%
合計	17	4	23.5%	19	3	15.8%	23	2	8.7%	29	5	17.2%	25	4	16.0%

【出典】
KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計
【集計要件】
該当年代・年度について
①　「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満の人数
②　「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数（人）」：「HbA1c」6.5以上7未満かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
③　「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_割合」：
（②「6.5%以上 7.0%未満」・「服薬なし_人数（人）」）／（①「6.5%以上 7.0%未満」・「該当者数（人）」）
※他のHbA1cレベルについても同様の集計
※「合計」：各HbA1cレベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-21：年代別（40-64）・検査値・年度（経年）　×　人数（血圧・服薬なし）・構成割合

血圧	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
Ⅰ度高血圧	27	14	51.9%	24	14	58.3%	28	16	57.1%	32	18	56.3%	22	11	50.0%
Ⅱ度高血圧	6	4	66.7%	5	1	20.0%	9	6	66.7%	7	3	42.9%	5	1	20.0%
Ⅲ度高血圧	1	0	0.0%	0	0	0.0%	2	0	0.0%	2	1	50.0%	2	1	50.0%
合計	34	18	52.9%	29	15	51.7%	39	22	56.4%	41	22	53.7%	29	13	44.8%

【出典】
KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計
【集計要件】
該当年代・年度について
①　「Ⅰ度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」140以上160未満）または（「拡張期血圧」90以上100未満）
②　「Ⅰ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
（「収縮期血圧」140以上160未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」90以上100未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）
③　「Ⅰ度高血圧」・「服薬なし_割合」：（②「Ⅰ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（①「Ⅰ度高血圧」・「該当者数（人）」）
④　「Ⅱ度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」160以上180未満）または（「拡張期血圧」100以上110未満）の人数
⑤　「Ⅱ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
（「収縮期血圧」160以上180未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」100以上110未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
⑥　「Ⅱ度高血圧」・「服薬なし_割合」：（⑤「Ⅱ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（④「Ⅱ度高血圧」・「該当者数（人）」）
⑦　「Ⅲ度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」180以上）または（「拡張期血圧」110以上）の人数
⑧　「Ⅲ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
（「収縮期血圧」180以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」110以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
⑨　「Ⅲ度高血圧」・「服薬なし_割合」：（⑧「Ⅲ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（⑦「Ⅲ度高血圧」・「該当者数（人）」）
※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計
※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない
　例：「収縮期血圧」150でⅠ度高血圧の条件に該当する人が「拡張期血圧」105だとⅡ度高血圧にカウントされⅠ度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-22：年代別（65-74）・検査値・年度（経年）　×　人数（血圧・服薬なし）・構成割合

血圧	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
Ⅰ度高血圧	55	19	34.5%	48	18	37.5%	63	18	28.6%	61	18	29.5%	64	15	23.4%
Ⅱ度高血圧	5	1	20.0%	2	1	50.0%	9	2	22.2%	9	3	33.3%	8	4	50.0%
Ⅲ度高血圧	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	1	50.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%
合計	60	20	33.3%	50	19	38.0%	74	21	28.4%	71	21	29.6%	72	19	26.4%

【出典】
KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計
【集計要件】
該当年代・年度について
①　「Ⅰ度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」140以上160未満）または（「拡張期血圧」90以上100未満）
②　「Ⅰ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
（「収縮期血圧」140以上160未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」90以上100未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）
③　「Ⅰ度高血圧」・「服薬なし_割合」：（②「Ⅰ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（①「Ⅰ度高血圧」・「該当者数（人）」）
④　「Ⅱ度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」160以上180未満）または（「拡張期血圧」100以上110未満）の人数
⑤　「Ⅱ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
（「収縮期血圧」160以上180未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」100以上110未満かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
⑥　「Ⅱ度高血圧」・「服薬なし_割合」：（⑤「Ⅱ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（④「Ⅱ度高血圧」・「該当者数（人）」）
⑦　「Ⅲ度高血圧」・「該当者数（人）」：（「収縮期血圧」180以上）または（「拡張期血圧」110以上）の人数
⑧　「Ⅲ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」：
（「収縮期血圧」180以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）または
（「拡張期血圧」110以上かつ「服薬歴」（血圧）を含まない人数）の人数
⑨　「Ⅲ度高血圧」・「服薬なし_割合」：（⑧「Ⅲ度高血圧」・「服薬なし_人数（人）」）／（⑦「Ⅲ度高血圧」・「該当者数（人）」）
※「合計」：各血圧レベルのそれぞれの値の合計
※より高レベルの条件に該当する場合、下位の集計には含まれないため、重複は発生しない
　例：「収縮期血圧」150でⅠ度高血圧の条件に該当する人が「拡張期血圧」105だとⅡ度高血圧にカウントされⅠ度高血圧の人数には含まれない

図表⑥-2-23：年代別（40-64）・検査値・年度（経年）　×　人数（脂質・服薬なし）・構成割合

脂質（LDL-C）	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
140mg/dL以上160mg/dL未満	42	33	78.6%	32	27	84.4%	33	27	81.8%	24	22	91.7%	25	17	68.0%
160mg/dL以上180mg/dL未満	19	15	78.9%	27	18	66.7%	17	10	58.8%	12	11	91.7%	17	12	70.6%
180mg/dL以上	16	13	81.3%	14	10	71.4%	12	9	75.0%	8	8	100.0%	6	5	83.3%
合計	77	61	79.2%	73	55	75.3%	62	46	74.2%	44	41	93.2%	48	34	70.8%

【出典】
KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成30年度から令和4年度 累計
【集計要件】
該当年代・年度について
①　「140mg/dL以上 160mg/dL未満」・「該当者数（人）」：「LDL」140以上160未満の人数
②　「140mg/dL以上 160mg/dL未満」・「服薬なし_人数（人）」：「LDL」140以上160未満かつ「服薬歴」（脂質）を含まない人数
③　「140mg/dL以上 160mg/dL未満」・「服薬なし_割合」：
（②「140mg/dL以上 160mg/dL未満」・「服薬なし_人数（人）」）/（①「140mg/dL以上 160mg/dL未満」・「該当者数（人）」）
※他脂質レベルについても同様の集計
※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-24：年代別（65-74）・検査値・年度（経年）　×　人数（脂質・服薬なし）・構成割合

脂質（LDL-C）	平成 30 年度			令和元年度			令和 2 年度			令和 3 年度			令和 4 年度		
	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
140mg/dL 以上 160mg/dL 未満	41	32	78.0%	36	28	77.8%	33	28	84.8%	40	33	82.5%	37	23	62.2%
160mg/dL 以上 180mg/dL 未満	16	10	62.5%	19	13	68.4%	10	7	70.0%	14	11	78.6%	16	14	87.5%
180mg/dL 以上	6	6	100.0%	8	6	75.0%	5	2	40.0%	6	3	50.0%	6	3	50.0%
合計	63	48	76.2%	63	47	74.6%	48	37	77.1%	60	47	78.3%	59	40	67.8%

【出典】
KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年代・年度について
①　「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満の人数
②　「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし_人数（人）」：「LDL」140 以上 160 未満かつ「服薬歴」（脂質）を含まない人数
③　「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし_割合」：
（②「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「服薬なし_人数（人）」）/（①「140mg/dL 以上 160mg/dL 未満」・「該当者数（人）」）
※他脂質レベルについても同様の集計
※「合計」：各脂質レベルのそれぞれの値の合計

図表⑥-2-25：年代別（40-64）・検査値・年度（経年）　×　人数（腎機能・服薬なし）・構成割合

腎機能（eGFR）	平成 30 年度					令和元年度				
	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合
30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満	2	0	0.0%	0	0.0%	2	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m² 以上 30ml/分/1.73m² 未満	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0.0%
合計	3	0	0.0%	0	0.0%	4	1	25.0%	0	0.0%

令和 2 年度					令和 3 年度					令和 4 年度				
該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合
2	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
2	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
0	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
4	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%

【出典】
KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年代・年度について
① 「30ml/分/1.73m2 以上 45ml/分/1.73m2 未満」・「該当者数（人）」：「eGFR」30 以上 45 未満の人数
② 「30ml/分/1.73m2 以上 45ml/分/1.73m2 未満」・「服薬なし_人数（人）」：「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）の人数
③ 「30ml/分/1.73m2 以上 45ml/分/1.73m2 未満」・「服薬なし_割合」：（②「服薬なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
④ 「30ml/分/1.73m2 以上 45ml/分/1.73m2 未満」・「服薬なしのうち、透析なし_人数（人）」：
「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）かつ「既往歴」（腎不全・人工透析）を含まない人数
⑤ 「30ml/分/1.73m2 以上 45ml/分/1.73m2 未満」・「該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合」：
（④「服薬なしのうち、透析なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
※他 eGFR レベルについても同様の集計
※「15ml/分/1.73m2 未満」は 0 を除いて集計
※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計
※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

図表⑥-2-26：年代別（65-74）・検査値・年度（経年）　×　人数（腎機能・服薬なし）・構成割合

腎機能（eGFR）	平成 30 年度					令和元年度				
	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合
30ml/分/1.73m² 以上 45ml/分/1.73m² 未満	3	0	0.0%	0	0.0%	1	1	100.0%	1	100.0%
15ml/分/1.73m² 以上 30ml/分/1.73m² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
15ml/分/1.73m² 未満	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
合計	3	0	0.0%	0	0.0%	1	1	100.0%	1	100.0%

令和 2 年度					令和 3 年度					令和 4 年度				
該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち/透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合	服薬なしのうち、透析なし_人数（人）	該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合
2	1	50.0%	1	50.0%	1	0	0.0%	0	0.0%	3	0	0.0%	0	0.0%
0	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
2	1	50.0%	1	50.0%	2	0	0.0%	0	0.0%	4	0	0.0%	0	0.0%

【出典】
KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者）平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年代・年度について
① 「30ml/分/1.73m2 以上 45ml/分/1.73m2 未満」・「該当者数（人）」：「eGFR」30 以上 45 未満の人数
② 「30ml/分/1.73m2 以上 45ml/分/1.73m2 未満」・「服薬なし_人数（人）」：「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）の人数
③ 「30ml/分/1.73m2 以上 45ml/分/1.73m2 未満」・「服薬なし_割合」：（②「服薬なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
④ 「30ml/分/1.73m2 以上 45ml/分/1.73m2 未満」・「服薬なしのうち、透析なし_人数（人）」：
「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）かつ「既往歴」（腎不全・人工透析）を含まない人数
⑤ 「30ml/分/1.73m2 以上 45ml/分/1.73m2 未満」・「該当者のうち、服薬なし_透析なし_割合」：
（④「服薬なしのうち、透析なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
※他 eGFR レベルについても同様の集計
※「15ml/分/1.73m2 未満」は 0 を除いて集計
※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計
※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

図表⑥-2-27：検査値　×　人数（腎機能・服薬なし）・構成割合

腎機能（eGFR）	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
30ml/分/1.73m^{2}以上 45ml/分/1.73m^{2}未満	3	0	0.0%
15ml/分/1.73m^{2}以上 30ml/分/1.73m^{2}未満	1	0	0.0%
15ml/分/1.73m^{2}未満	1	0	0.0%
合計	5	0	0.0%

【出典】
KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和 4 年度 累計
【集計要件】
① 「30ml/分/1.73m2 以上 45ml/分/1.73m2 未満」・「該当者数（人）」：「eGFR」30 以上 45 未満の人数
② 「30ml/分/1.73m2 以上 45ml/分/1.73m2 未満」・「服薬なし_人数（人）」：「eGFR」30 以上 45 未満かつ「服薬歴」（無）の人数
③ 「30ml/分/1.73m2 以上 45ml/分/1.73m2 未満」・「服薬なし_割合」：（②「服薬なし_人数（人）」）／（①「該当者数（人）」）
※他 eGFR レベルについても同様の集計
※「15ml/分/1.73m2 未満」は 0 を除いて集計
※「合計」：各 eGFR レベルのそれぞれの値の合計
※腎機能の「服薬なし」人数は、「血糖・血圧・脂質いずれの服薬もなし」の人数を集計

3 糖尿病性腎症重症化予防事業対象者の糖尿病治療の状況

図表⑥-3-1：性別（男・女）・疾患別・検査値　×　人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

	男性		女性		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	209	-	230	-	439	-
糖尿病あり	33	15.8%	18	7.8%	51	11.6%
腎症 4 期	1	0.5%	1	0.4%	2	0.5%
糖尿病治療あり	1	0.5%	1	0.4%	2	0.5%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 3 期	0	0.0%	2	0.9%	2	0.5%
糖尿病治療あり	0	0.0%	2	0.9%	2	0.5%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 2 期以下	31	14.8%	15	6.5%	46	10.5%
糖尿病治療あり	24	11.5%	13	5.7%	37	8.4%
糖尿病治療なし	7	3.3%	2	0.9%	9	2.1%
腎症病期不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なしの合計	7	3.3%	2	0.9%	9	2.1%

【出典】
（1）KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和 4 年度 累計
（2）KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和 4 年度 累計
【集計要件】
各性別について
①　「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者(地区)）の「健診受診者数」の値の合計
②～⑭：出典（2）
②　「糖尿病あり」・「人数（人）」：「空腹時血糖」126 以上または「HbA1c」6.5 以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
③　「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」：
（②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ「eGFR」0 より大きく 30 未満の人数
④　「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
（③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
⑤　「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
（③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
⑥　「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」：
（②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」3 以上）の人数
⑦　「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
（⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
⑧　「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
（⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
⑨　「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」：
（②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」2 以下の人数）
⑩　「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
（⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
⑪　「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
（⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
⑫　「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」：
（②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」0 または空白かつ「尿蛋白」0 または空白）の人数
⑬　「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
（⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
⑭　「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
（⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
⑮　「割合」：（それぞれの項目の「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
⑯　「糖尿病治療なしの合計」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計
※「合計」：各性別のそれぞれの値の合計

図表⑥-3-2：年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値　×　人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	192	-	247	-	439	-
糖尿病あり	12	6.3%	39	15.8%	51	11.6%
腎症 4 期	1	0.5%	1	0.4%	2	0.5%
糖尿病治療あり	1	0.5%	1	0.4%	2	0.5%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 3 期	0	0.0%	2	0.8%	2	0.5%
糖尿病治療あり	0	0.0%	2	0.8%	2	0.5%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 2 期以下	11	5.7%	35	14.2%	46	10.5%
糖尿病治療あり	9	4.7%	28	11.3%	37	8.4%
糖尿病治療なし	2	1.0%	7	2.8%	9	2.1%
腎症病期不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なしの合計	2	1.0%	7	2.8%	9	2.1%

【出典】
（1）KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和 4 年度 累計
（2）KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和 4 年度 累計
【集計要件】
各年代について
①　「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者(地区)）の「健診受診者数」の値の合計
②～⑭：出典（2）
②　「糖尿病あり」・「人数（人）」：「空腹時血糖」126 以上または「HbA1c」6.5 以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
③　「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」：
（②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ「eGFR」0 より大きく 30 未満の人数
④　「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
（③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
⑤　「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
（③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
⑥　「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」：
（②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」3 以上）の人数
⑦　「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
（⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
⑧　「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
（⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
⑨　「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」：
（②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」2 以下の人数）
⑩　「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
（⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
⑪　「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
（⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
⑫　「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」：
（②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」0 または空白かつ「尿蛋白」0 または空白）の人数
⑬　「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
（⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
⑭　「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
（⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
⑮　「割合」：（それぞれの項目の「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
⑯　「糖尿病治療なしの合計」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計
※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-3-3：疾患別・検査値・年度（経年）　×　人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

	平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	513	-	532	-	473	-	450	-	439	-
糖尿病あり	45	8.8%	58	10.9%	55	11.6%	52	11.6%	51	11.6%
腎症 4 期	1	0.2%	1	0.2%	2	0.4%	2	0.4%	2	0.5%
糖尿病治療あり	1	0.2%	1	0.2%	2	0.4%	2	0.4%	2	0.5%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 3 期	5	1.0%	7	1.3%	3	0.6%	2	0.4%	2	0.5%
糖尿病治療あり	4	0.8%	7	1.3%	3	0.6%	2	0.4%	2	0.5%
糖尿病治療なし	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 2 期以下	38	7.4%	49	9.2%	48	10.1%	45	10.0%	46	10.5%
糖尿病治療あり	32	6.2%	39	7.3%	47	9.9%	39	8.7%	37	8.4%
糖尿病治療なし	6	1.2%	10	1.9%	1	0.2%	6	1.3%	9	2.1%
腎症病期不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なしの合計	7	1.4%	10	1.9%	1	0.2%	6	1.3%	9	2.1%

【出典】
（1）KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
（2）KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度について
①　「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者(地区)）の「健診受診者数」の値の合計
②～⑭：出典（2）
②　「糖尿病あり」・「人数（人）」：「空腹時血糖」126 以上または「HbA1c」6.5 以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
③　「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」：
（②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ「eGFR」0 より大きく 30 未満の人数
④　「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
（③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
⑤　「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
（③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
⑥　「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」：
（②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」3 以上）の人数
⑦　「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
（⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
⑧　「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
（⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
⑨　「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」：
（②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」2 以下の人数）
⑩　「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
（⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
⑪　「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
（⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
⑫　「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」：
（②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」0 または空白かつ「尿蛋白」0 または空白）の人数
⑬　「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
（⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
⑭　「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
（⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
⑮　「割合」：（それぞれの項目の「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
⑯　「糖尿病治療なしの合計」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計

図表⑥-3-4：性別（男）・年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値　×　人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	100	-	109	-	209	-
糖尿病あり	8	8.0%	25	22.9%	33	15.8%
腎症 4 期	0	0.0%	1	0.9%	1	0.5%
糖尿病治療あり	0	0.0%	1	0.9%	1	0.5%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 3 期	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 2 期以下	8	8.0%	23	21.1%	31	14.8%
糖尿病治療あり	6	6.0%	18	16.5%	24	11.5%
糖尿病治療なし	2	2.0%	5	4.6%	7	3.3%
腎症病期不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なしの合計	2	2.0%	5	4.6%	7	3.3%

【出典】
（1）KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和 4 年度 累計
（2）KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和 4 年度 累計
【集計要件】
各年代の男性について
①　「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者(地区)）の「健診受診者数」の値の合計
②～⑭：出典（2）
②　「糖尿病あり」・「人数（人）」：「空腹時血糖」126 以上または「HbA1c」6.5 以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
③　「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」：
（②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ「eGFR」0 より大きく 30 未満の人数
④　「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
（③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
⑤　「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
（③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
⑥　「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」：
（②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」3 以上）の人数
⑦　「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
（⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
⑧　「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
（⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
⑨　「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」：
（②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」2 以下の人数）
⑩　「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
（⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
⑪　「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
（⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
⑫　「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」：
（②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」0 または空白かつ「尿蛋白」0 または空白）の人数
⑬　「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
（⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
⑭　「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
（⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
⑮　「割合」：（それぞれの項目の「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
⑯　「糖尿病性腎症_糖尿病治療なし　糖尿病基準該当_糖尿病治療なし」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計
※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-3-5：性別（女）・年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値　×　人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

	40-64 歳		65-74 歳		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	92	-	138	-	230	-
糖尿病あり	4	4.3%	14	10.1%	18	7.8%
腎症 4 期	1	1.1%	0	0.0%	1	0.4%
糖尿病治療あり	1	1.1%	0	0.0%	1	0.4%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 3 期	0	0.0%	2	1.4%	2	0.9%
糖尿病治療あり	0	0.0%	2	1.4%	2	0.9%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎症 2 期以下	3	3.3%	12	8.7%	15	6.5%
糖尿病治療あり	3	3.3%	10	7.2%	13	5.7%
糖尿病治療なし	0	0.0%	2	1.4%	2	0.9%
腎症病期不明	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療あり	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病治療なしの合計	0	0.0%	2	1.4%	2	0.9%

【出典】
（1）KDB 帳票 S21_008-健診の状況 令和 4 年度 累計
（2）KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和 4 年度 累計
【集計要件】
各年代の女性について
①　「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者(地区)）の「健診受診者数」の値の合計
②～⑭：出典（2）
②　「糖尿病あり」・「人数（人）」：「空腹時血糖」126 以上または「HbA1c」6.5 以上または「服薬歴」（血糖）を含む人数
③　「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」：
（②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ「eGFR」0 より大きく 30 未満の人数
④　「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
（③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
⑤　「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
（③「糖尿病あり」かつ「腎症 4 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
⑥　「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」：
（②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」3 以上）の人数
⑦　「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
（⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
⑧　「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
（⑥「糖尿病あり」かつ「腎症 3 期」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
⑨　「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」：
（②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」30 以上かつ「尿蛋白」2 以下の人数）
⑩　「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
（⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
⑪　「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
（⑨「糖尿病あり」かつ「腎症 2 期以下」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
⑫　「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」：
（②「糖尿病あり」・「人数（人）」）かつ（「eGFR」0 または空白かつ「尿蛋白」0 または空白）の人数
⑬　「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療あり」・「人数（人）」：
（⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含む人数
⑭　「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」かつ「糖尿病治療なし」・「人数（人）」：
（⑫「糖尿病あり」かつ「腎症病期不明」・「人数（人）」）かつ「服薬歴」（血糖）を含まない人数
⑮　「割合」：（それぞれの項目の「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
⑯　「糖尿病治療なしの合計」：すべての「糖尿病治療なし」の値の合計
※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

図表⑥-3-6：年代別（40-64・65-74）・疾患別・検査値・年度（経年）　×　人数（糖尿病性腎症重症化予防事業対象者）・構成割合

		平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
40-64 歳	特定健診受診者数	233	-	236	-	201	-	187	-	192	-
	糖尿病治療なしの合計	2	0.9%	3	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
65-74 歳	特定健診受診者数	280	-	296	-	272	-	263	-	247	-
	糖尿病治療なしの合計	5	1.8%	7	2.4%	1	0.4%	6	2.3%	7	2.8%
合計	特定健診受診者数	513	-	532	-	473	-	450	-	439	-
	糖尿病治療なしの合計	7	1.4%	10	1.9%	1	0.2%	6	1.3%	9	2.1%

【出典】
(1) KDB 帳票 S21_008-健診の状況 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
(2) KDB 帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度・年代について
①　「特定健診受診者数」・「人数（人）」：出典（1）「集計単位」（保険者(地区)）かつ「健診受診者数」の値の合計
②　「糖尿病治療なしの合計」・「人数（人）」：
　出典（2）（「空腹時血糖」126 以上または「HbA1c」6.5 以上）のうち、「服薬歴」（血糖）を含まない人数
③　「割合」：（②「糖尿病治療なしの合計」・「人数（人）」）／（①「特定健診受診者数」・「人数（人）」）
※「合計」：各年代のそれぞれの値の合計

4 医療機関受診状況

図表⑥-4-1：年度（経年）・比較（同規模・県・国）　×　人数（健診受診者数・受診勧奨対象者数）・構成割合（受診勧奨対象率・差）



		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	平成 30 年度と令和 4 年度の受診勧奨対象者率の差
健診受診者数（人）		513	532	473	450	439	-
受診勧奨対象者数（人）		250	257	243	244	242	-
受診勧奨対象者率	剣淵町	48.7%	48.3%	51.4%	54.2%	55.1%	6.4
	国	57.5%	57.5%	59.7%	59.0%	57.1%	-0.4
	道	58.4%	58.3%	60.6%	59.4%	58.4%	0.0
	同規模	58.1%	58.1%	60.5%	59.3%	58.4%	0.3

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
① 「健診受診者数（人）」：「健診受診者数」の値
② 「受診勧奨対象者数（人）」：「受診勧奨者数」の値
③ 「受診勧奨対象率」：「受診勧奨者率」の値
④ 「受診勧奨対象率」・「平成 30 年度と令和 4 年度の受診勧奨対象者率の差」：
③「受診勧奨対象率」について令和 4 年度から平成 30 年度の値を引く

図表⑥-4-2：年度（経年）・比較（同規模・県・国）　×　人数（健診受診者数・受診勧奨者数・未治療者数）・構成割合（未治療率・差）



		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	平成 30 年度と令和 3 年度の未治療者率の差
健診受診者数（人）		513	532	473	450	-
（参考）医療機関への受診勧奨対象者数（人）		250	257	243	244	-
未治療者数（人）		30	24	28	32	-
未治療者率	剣淵町	5.8%	4.5%	5.9%	7.1%	1.3
	国	5.5%	5.9%	5.9%	6.2%	0.7
	道	6.2%	6.5%	6.8%	6.8%	0.6
	同規模	7.2%	7.5%	8.2%	8.4%	1.2

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
① 「健診受診者数（人）」：「健診受診者数」の値
② 「（参考）受診勧奨対象者数（人）」：「受診勧奨者数」の値
③ 「未治療者数（人）」：「未治療者数」の値
④ 「未治療者率」：「未治療者率」の値
⑤ 「未治療者率」・「平成 30 年度と令和 4 年度の未治療者率の差」：
④「受診勧奨対象率」について令和 4 年度から平成 30 年度の値を引く

5 特定健診受診者・未受診者の医療費の比較

図表⑥-5-1：入院外来区分（入院）・比較（同規模・県・国）・受診　／　医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

入院	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	剣淵町	国	道	同規模	剣淵町	国	道	同規模
一人当たり医療費（円）	621,081	653,524	649,308	617,477	872,960	699,544	699,595	670,102
一件当たり医療費（円）	621,079	628,463	630,012	593,068	858,412	658,825	665,232	632,389
一日当たり医療費（円）	63,747	72,126	71,145	67,557	69,648	44,042	45,320	43,725

【出典】
KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計
【集計要件】
「入外区分」（入院）について
① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」／（「健診受診者１人当たり点数（保険者（地区））」）の値の合計）
② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者総実日数（保険者（地区））」の値の合計）
④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「健診未受診者１人当たり点数（保険者（地区））」）の値の合計）
⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者総実日数（保険者（地区））」の値の合計）

図表⑥-5-2：入院外来区分（外来）・比較（同規模・県・国）・受診　／　医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

外来	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	剣淵町	国	道	同規模	剣淵町	国	道	同規模
一人当たり医療費（円）	33,545	27,893	29,212	27,647	46,717	39,636	40,952	38,481
一件当たり医療費（円）	23,688	18,232	19,917	19,817	34,577	27,267	28,921	28,382
一日当たり医療費（円）	19,499	12,847	14,971	15,280	26,685	17,904	20,642	20,463

【出典】
KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計
【集計要件】
「入外区分」（外来）について
① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／
「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」／（「健診受診者１人当たり点数（保険者（地区））」）の値の合計）
② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者総実日数（保険者（地区））」の値の合計）
④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「健診未受診者１人当たり点数（保険者（地区））」）の値の合計）
⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者総実日数（保険者（地区））」の値の合計）

図表⑥-5-3：入院外来区分（入院＋外来）・比較（同規模・県・国）・受診　／　医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

入院＋外来	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	剣淵町	国	道	同規模	剣淵町	国	道	同規模
一人当たり医療費（円）	44,911	39,106	43,200	41,281	90,426	63,560	69,345	65,913
一件当たり医療費（円）	31,452	25,331	29,128	29,227	65,597	43,218	48,289	47,853
一日当たり医療費（円）	23,726	16,843	20,172	20,585	38,338	23,207	26,750	26,460

【出典】
KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計
【集計要件】
「入外区分」（入院＋外来）について
① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／
「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」／（「健診受診者１人当たり点数（保険者（地区））」）の値の合計）
② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者総実日数（保険者（地区））」の値の合計）
④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「健診未受診者１人当たり点数（保険者（地区））」）の値の合計）
⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者総実日数（保険者（地区））」の値の合計）

図表⑥-5-4：入院外来区分（歯科）・比較（同規模・県・国）・受診　／　医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

歯科	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	剣淵町	国	道	同規模	剣淵町	国	道	同規模
一人当たり医療費（円）	20,689	12,958	15,092	14,374	20,188	13,934	16,179	15,464
一件当たり医療費（円）	20,542	12,801	14,923	14,232	19,975	13,736	15,959	15,259
一日当たり医療費（円）	11,867	7,856	8,470	8,259	11,373	8,088	8,732	8,547

【出典】
KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計
【集計要件】
「入外区分」（歯科）について
① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／
「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」／（「健診受診者１人当たり点数（保険者（地区））」）の値の合計）
② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者総実日数（保険者（地区））」の値の合計）
④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「健診未受診者１人当たり点数（保険者（地区））」）の値の合計）
⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者総実日数（保険者（地区））」の値の合計）

図表⑥-5-5：入院外来区分（医科＋歯科）・比較（同規模・県・国）・受診　／　医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

医科＋歯科	特定健診受診者				特定健診未受診者			
	剣淵町	国	道	同規模	剣淵町	国	道	同規模
一人当たり医療費（円）	46,065	39,573	43,113	41,160	87,391	60,768	66,271	63,569
一件当たり医療費（円）	29,980	22,996	26,497	26,631	59,668	37,839	42,753	42,753
一日当たり医療費（円）	21,719	15,056	17,631	18,088	34,754	20,651	23,633	23,688

【出典】
KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 令和 4 年度 累計
【集計要件】
「入外区分」（医科＋歯科）について
① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／
「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」／（「健診受診者１人当たり点数（保険者（地区））」）の値の合計）
② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者総実日数（保険者（地区））」の値の合計）
④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「健診未受診者１人当たり点数（保険者（地区））」）の値の合計）
⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者総実日数（保険者（地区））」の値の合計）

図表⑥-5-6：入院外来区分（入院）・年度（経年）・受診　／　医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

	特定健診受診者					特定健診未受診者				
	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
一人当たり医療費（円）	563,414	699,141	556,316	721,819	621,081	615,488	621,438	612,775	846,963	872,960
一件当たり医療費（円）	563,414	656,336	527,786	705,028	621,079	594,504	608,216	586,587	785,919	858,412
一日当たり医療費（円）	62,195	88,353	48,093	67,071	63,747	47,777	54,921	42,761	57,242	69,648

【出典】
KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「入外区分」（入院）について
① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／
「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」／（「健診受診者１人当たり点数（保険者（地区））」）の値の合計）
② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者総実日数（保険者（地区））」の値の合計）
④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「健診未受診者１人当たり点数（保険者（地区））」）の値の合計）
⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者総実日数（保険者（地区））」の値の合計）

図表⑥-5-7：入院外来区分（外来）・年度（経年）・受診　／　医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

	特定健診受診者					特定健診未受診者				
	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
一人当たり医療費（円）	34,182	38,222	42,783	34,100	33,545	47,230	43,768	46,506	44,380	46,717
一件当たり医療費（円）	24,935	27,543	30,324	23,772	23,688	36,723	32,863	36,133	34,014	34,577
一日当たり医療費（円）	19,343	21,839	25,327	20,577	19,499	27,550	25,379	26,529	25,993	26,685

【出典】
KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「入外区分」（外来）について
① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／
「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」／（「健診受診者１人当たり点数（保険者（地区））」）の値の合計）
② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者総実日数（保険者（地区））」の値の合計）
④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「健診未受診者１人当たり点数（保険者（地区））」）の値の合計）
⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者総実日数（保険者（地区））」の値の合計）

図表⑥-5-8：入院外来区分（入院＋外来）・年度（経年）・受診　／　医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

	特定健診受診者					特定健診未受診者				
	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
一人当たり医療費（円）	45,146	52,037	52,327	55,881	44,911	70,410	67,083	74,914	74,882	90,426
一件当たり医療費（円）	32,651	37,059	36,815	38,317	31,452	53,690	49,550	57,131	56,348	65,597
一日当たり医療費（円）	23,316	27,359	27,788	28,278	23,726	32,132	31,390	31,162	33,590	38,338

【出典】
KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「入外区分」（入院＋外来）について
① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／
「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」／（「健診受診者１人当たり点数（保険者（地区））」）の値の合計）
② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者総実日数（保険者（地区））」の値の合計）
④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「健診未受診者１人当たり点数（保険者（地区））」）の値の合計）
⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者総実日数（保険者（地区））」の値の合計）

図表⑥-5-9：入院外来区分（歯科）・年度（経年）・受診　／　医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

	特定健診受診者					特定健診未受診者				
	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
一人当たり医療費（円）	23,214	21,927	22,142	20,689	20,689	21,469	20,803	23,843	23,379	20,188
一件当たり医療費（円）	23,168	21,828	21,918	20,505	20,542	21,310	20,673	23,490	23,215	19,975
一日当たり医療費（円）	11,039	11,285	11,804	10,934	11,867	10,093	10,018	11,500	12,514	11,373

【出典】
KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「入外区分」（歯科）について
① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／
「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」／（「健診受診者１人当たり点数（保険者（地区））」）の値の合計）
② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者総実日数（保険者（地区））」の値の合計）
④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「健診未受診者１人当たり点数（保険者（地区））」）の値の合計）
⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者総実日数（保険者（地区））」の値の合計）

図表⑥-5-10：入院外来区分（医科＋歯科）・年度（経年）・受診　／　医療費（一人当たり医療費・一件当たり医療費・一日当たり医療費）

	特定健診受診者					特定健診未受診者				
	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
一人当たり医療費（円）	46,451	52,374	52,782	56,580	46,065	69,405	65,825	73,010	73,090	87,391
一件当たり医療費（円）	31,450	35,233	35,064	35,764	29,980	49,722	45,771	52,087	51,943	59,668
一日当たり医療費（円）	21,124	24,742	25,274	25,017	21,719	28,826	27,875	27,933	30,534	34,754

【出典】
KDB 帳票 S23_007-医療費分析（健診有無別） 国保 40～74 歳 平成 30 年度から令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年度の「入外区分」（医科＋歯科）について
① 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／
「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」／（「健診受診者１人当たり点数（保険者（地区））」）の値の合計）
② 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
③ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診受診者総実日数（保険者（地区））」の値の合計）
④ 「一人当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／
（「健診未受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計）／（「健診未受診者１人当たり点数（保険者（地区））」）の値の合計）
⑤ 「一件当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）
⑥ 「一日当たり医療費（円）」・「特定健診未受診者」：
（「健診受診者総医療点数（保険者（地区））」の値の合計を 10 倍）／（「健診未受診者総実日数（保険者（地区））」の値の合計）

6 特定健診の健診項目

図表⑥-6-1：特定健診の健診項目

健診項目		国	剣淵町
診察	既往歴、自他覚症状	○	○
身体測定	身長	○	○
	体重	○	○
	BMI	○	○
	腹囲	○	○
血圧	収縮期血圧	○	○
	拡張期血圧	○	○
肝機能検査	AST（GOT）	○	○
	ALT（GPT）	○	○
	γ-GT（γ-GPT）	○	○
血中脂質検査	空腹時中性脂肪	●	●
	随時中性脂肪	●	●
	HDL コレステロール	○	○
	LDL コレステロール （NON－HDL コレステロール）	○	○
血糖検査	空腹時血糖	●	●
	HbA1c	●	○
	随時血糖	●	●
尿検査	尿糖	○	○
	尿蛋白	○	○
	尿潜血		○
	尿蛋白定量検査		○
血液学検査 （貧血検査）	ヘマトクリット値	□	○
	血色素量〔ヘモグロビン値〕	□	○
	赤血球数	□	○
その他	心電図	□	○
	眼底検査	□	○
	血清クレアチニン（eGFR）	□	○
	尿酸		○
	栄養状態検査（総蛋白、血清アルブミン）		○

⑦ 一体的実施に係る介護及び高齢者の状況

1 保険種別の被保険者構成

図表⑦-1-1：比較（国）・保険種（国保・後期高齢者）　×　人数（総人口・保険加入者数）・構成割合

	国保			後期高齢者		
	剣淵町	国	道	剣淵町	国	道
総人口	2,888	-	-	2,888	-	-
保険加入者数（人）	972	-	-	690	-	-
保険加入率	33.7%	19.7%	20.0%	23.9%	15.4%	17.1%

【出典】
（1）住民基本台帳 令和４年度
　※総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の１月１日の人口を使用
　※各市区町村からデータを受領している場合は、各市区町村のデータはそちらを使用
（2）KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（国保） 令和４年度 累計
（3）KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（後期） 令和４年度 累計
【集計要件】
①　「総人口」・「国保」：
　出典（1）「都道府県名」（北海道）かつ「市区町村名」（剣淵町）かつ「性別」（計）の「総数」の値
②　「保険加入者数（人）」・「国保」：出典（2）「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）の「被保険者数」の値
③　「保険加入率」・「国保」：（②「保険加入者数（人）」・「国保」）／（①「総人口」・「国保」）
※「後期高齢者」は出典（3）を用いて同様に集計

2 保険種別の医療費の状況

図表⑦-2-1：入院外来区分（入院・外来）・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者）　×　医療費（一人当たり医療費）・構成割合（入院医療費）

	国保			後期高齢者		
	剣淵町	国	国との差	剣淵町	国	国との差
入院_一人当たり医療費（円）	14,550	11,650	2,900	35,690	36,820	-1,130
外来_一人当たり医療費（円）	18,060	17,400	660	36,550	34,340	2,210
総医療費に占める入院医療費の割合	44.6%	40.1%	4.5	49.4%	51.7%	-2.3

【出典】
（1）KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（国保） 令和４年度 累計
（2）KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（後期） 令和４年度 累計
【集計要件】
出典（1）の「レコード種別」（医療）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
①　「入院_一人当たり医療費（円）」・「国保」：「１人当たり医療費点数（入院）」の値を 10 倍
②　「外来_一人当たり医療費（円）」・「国保」：「１人当たり医療費点数（外来）」の値を 10 倍
③　「総医療費に占める入院医療費の割合」・「国保」：
　（「１人当たり医療費点数（入院）」の値）／
　（「１人当たり医療費点数（入院）」の値と「１人当たり医療費点数（外来）」の値の合計）
④　「国との差」：それぞれの項目について「剣淵町」の値から「国」の値を引く
※「後期高齢者」は出典（2）を用いて同様に集計

図表⑦-2-2：比較（国）・保険種（国保・後期高齢者）　×　医療費・構成割合

疾病名	国保			後期高齢者		
	剣淵町	国	国との差	剣淵町	国	国との差
糖尿病	5.0%	5.4%	-0.4	2.6%	4.1%	-1.5
高血圧症	3.1%	3.1%	0.0	4.1%	3.0%	1.1
脂質異常症	2.0%	2.1%	-0.1	0.8%	1.4%	-0.6
高尿酸血症	0.1%	0.0%	0.1	0.0%	0.0%	0.0
脂肪肝	0.2%	0.1%	0.1	0.0%	0.0%	0.0
動脈硬化症	0.7%	0.1%	0.6	0.4%	0.2%	0.2
がん	18.9%	16.8%	2.1	12.1%	11.2%	0.9
脳出血	0.0%	0.7%	-0.7	0.7%	0.7%	0.0
脳梗塞	0.8%	1.4%	-0.6	2.2%	3.2%	-1.0
狭心症	0.8%	1.1%	-0.3	0.9%	1.3%	-0.4
心筋梗塞	0.0%	0.3%	-0.3	0.3%	0.3%	0.0
慢性腎臓病（透析あり）	4.4%	4.4%	0.0	7.4%	4.6%	2.8
慢性腎臓病（透析なし）	0.7%	0.3%	0.4	0.5%	0.5%	0.0
精神疾患	3.8%	7.9%	-4.1	3.0%	3.6%	-0.6
筋・骨格関連疾患	7.0%	8.7%	-1.7	9.0%	12.4%	-3.4

【出典】
（1）KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（国保）　令和 4 年度 累計
（2）KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（後期）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
出典（1）「レコード種別」（医療費分析）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
①　「疾病名」（各疾病）・「国保」：
（「最大医療資源傷病名」（疾病名）の「医療費」の値）／（「レセプト総点数」の値を 10 倍）
②　「国との差」：それぞれの項目について「剣淵町」の値から「国」の値を引く
※「後期高齢者」は出典（2）を用いて同様に集計

3 前期高齢者における骨折と骨粗しょう症の状況

図表⑦-3-1：性別（男）・年代別（65-74）・入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　構成割合（受診率）



	剣淵町	国	道	同規模	国との比		
					剣淵町	道	同規模
骨折	11.173	51.380	43.385	47.717	0.22	0.84	0.93
骨粗しょう症	27.933	38.660	30.314	27.005	0.72	0.78	0.70

【出典】
(1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
(2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（８２）分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年代の男性について
① 「骨折」・「「剣淵町」」：
（出典（1）「中分類別疾患」（骨折）かつ「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1000 倍
② 「骨粗しょう症」・「「剣淵町」」：
（出典（2）「入外区分」（外来）かつ「細小分類別疾患」（骨粗しょう症）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1000 倍
③ 「国との比」：（「剣淵町」の値）／（「国」の値）

図表⑦-3-2：性別（女）・年代別（65-74）・入院外来区分（入院・外来）・疾患別・比較（同規模・県・国）　×　構成割合（受診率）



	剣淵町	国	道	同規模	国との比		
					剣淵町	道	同規模
骨折	37.736	99.558	92.148	87.776	0.38	0.93	0.88
骨粗しょう症	405.660	585.304	454.399	419.698	0.69	0.78	0.72

【出典】
(1) KDB 帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類）　令和 4 年度 累計
(2) KDB 帳票 S23_005-疾病別医療費分析（細小（８２）分類）　令和 4 年度 累計
【集計要件】
該当年代の女性について
①　「骨折」・「「剣淵町」」：
（出典（1）「中分類別疾患」（骨折）かつ「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1000 倍
②　「骨粗しょう症」・「「剣淵町」」：
（出典（2）「入外区分」（外来）かつ「細小分類別疾患」（骨粗しょう症）の「疾病別レセプト件数（保険者（地区））」の値の合計）／（年間平均被保険者数）を 1000 倍
③　「国との比」：（「剣淵町」の値）／（「国」の値）

4 保険種別の健診の状況

図表⑦-4-1：検査値・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者）　×　構成割合

		後期高齢者		
		剣淵町	国	国との差
健診受診率		19.6%	24.8%	-5.2
受診勧奨対象者率		49.6%	60.9%	-11.3
有所見者の状況	血糖	4.3%	5.7%	-1.4
	血圧	20.9%	24.3%	-3.4
	脂質	10.8%	10.8%	0.0
	血糖・血圧	2.2%	3.1%	-0.9
	血糖・脂質	0.7%	1.3%	-0.6
	血圧・脂質	4.3%	6.9%	-2.6
	血糖・血圧・脂質	0.7%	0.8%	-0.1

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握（後期）
【集計要件】
「レコード種別」（健診）かつ「集計単位」（保険者(地区)）について
①　「健診受診率」・「後期高齢者」：「受診率」の値
②　「受診勧奨対象者率」・「後期高齢者」：「受診勧奨者率」の値
③　「有所見者の状況」かつ「血糖」・「後期高齢者」：「基準値超割合（血糖）」の値
④　「国との差」：それぞれの項目について「剣淵町」の値から「国」の値を引く
※他の項目についても同様の集計

5 後期高齢者における質問票の状況

図表⑦-5-1：検査値・比較（国）・保険種（国保・後期高齢者）　×　構成割合

カテゴリー	項目・回答	回答割合		
		剣淵町	国	国との差
健康状態	健康状態が「よくない」	0.0%	1.1%	-1.1
心の健康	毎日の生活に「不満」	0.7%	1.1%	-0.4
食習慣	1日3食「食べていない」	1.4%	5.4%	-4.0
口腔・嚥下	半年前に比べて硬いものが「食べにくくなった」	34.5%	27.7%	6.8
	お茶や汁物等で「むせることがある」	23.7%	20.9%	2.8
体重変化	6か月間で2～3kg以上の体重減少が「あった」	12.2%	11.7%	0.5
運動・転倒	以前に比べて「歩行速度が遅くなったと思う」	61.2%	59.1%	2.1
	この1年間に「転倒したことがある」	23.0%	18.1%	4.9
	ウォーキング等の運動を「週に1回以上していない」	41.7%	37.1%	4.6
認知	周囲の人から「物忘れがあると言われたことがある」	18.0%	16.2%	1.8
	今日が何月何日かわからない日が「ある」	25.2%	24.8%	0.4
喫煙	たばこを「吸っている」	5.8%	4.8%	1.0
社会参加	週に1回以上外出して「いない」	5.0%	9.4%	-4.4
	ふだんから家族や友人との付き合いが「ない」	3.6%	5.6%	-2.0
ソーシャルサポート	体調が悪いときに、身近に相談できる人が「いない」	6.5%	4.9%	1.6

【出典】
KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計（後期）
【集計要件】
①　「カテゴリー」（健康状態）かつ「項目・回答」（健康状態が「よくない」）・「回答割合」：
　「レコード種別」（生活習慣）かつ「集計単位」（保険者(地区)）の「高齢者質問票有所見者割合（健康状態_よくない）」の値
②　「国との差」：それぞれの項目について「剣淵町」の値から「国」の値を引く
※他項目についても同様の集計
※図表⑦-5-1の表現と出典上の表現についての整合表は以下の通り

図表⑦-5-1における項目・回答の文言	出典上の項目名の文言	留意事項
健康状態が「よくない」	健康状態_よくない	
毎日の生活に「不満」	心の健康状態_不満	
1日3食「食べていない」	食習慣_１日３食きちんと食べる	図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出
半年前に比べて硬いものが「食べにくくなった」	口腔機能_半年前に比べて固いものが食べにくい	
お茶や汁物等で「むせることがある」	口腔機能_お茶や汁物等でむせる	
6か月間で2～3kg以上の体重減少が「あった」	体重変化_６ヵ月で２～３kg以上の体重減少	
以前に比べて「歩行速度が遅くなったと思う」	運動転倒_以前に比べて歩く速度が遅い	
この1年間に「転倒したことがある」	運動転倒_この１年間に転んだ	
ウォーキング等の運動を「週に1回以上していない」	運動転倒_ウォーキング等の運動を週に１回以上	図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出
周囲の人から「物忘れがあると言われたことがある」	認知機能_同じことを聞くなどの物忘れあり	
今日が何月何日かわからない日が「ある」	認知機能_今日の日付がわからない時あり	
たばこを「吸っている」	喫煙_吸っている	
週に1回以上外出して「いない」	社会参加_週に１回以上は外出	図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出
ふだんから家族や友人との付き合いが「ない」	社会参加_家族や友人と付き合いがある	図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出
体調が悪いときに、身近に相談できる人が「いない」	ソーシャルサポート_身近に相談できる人がいる	図表⑦-5-1上の数値は100%-出典の回答割合で算出

6 歯科の受診率

図表⑦-6-1：歯科の受診率

項目	国保						後期高齢者					
	平成 30 年度			令和 4 年度			平成 30 年度			令和 4 年度		
	剣 淵 町	国	道	剣 淵 町	国	道	剣淵町	国	道	剣淵町	国	道
受診率（件／千人）	100.076	152.768	133.018	112.130	161.449	142.523	91.228	193.204	148.341	106.586	206.665	158.448
歯科１件当たり医療費点数	2,059	1,280	1,525	1,869	1,335	1,555	2,360	1,423	1,681	2,433	1,455	1,698

【出典】
KDB 帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成 30 年度・令和 4 年度 累計（国保・後期）

⑧ その他

1 多受診の状況

図表⑧-1-1：受診（医療機関・日数）　×　人数（受診した人数）

受診医療機関数（同一月内）		同一医療機関への受診日数（同一月内）				
		1 日以上	5 日以上	10 日以上	15 日以上	20 日以上
受診した人	2 医療機関以上	197	6	1	0	0
	3 医療機関以上	35	2	0	0	0
	4 医療機関以上	9	0	0	0	0
	5 医療機関以上	0	0	0	0	0

【出典】
KDB 帳票 S27_012-重複・頻回受診の状況 令和 5 年 3 月診療分
【集計要件】
「受診した人」かつ「２医療機関以上」・「同一医療機関への受診日数（同一月内）」かつ「1 日以上」：
「レコード種別」（明細部（2 医療機関以上））の「1 日以上」の値
※他の項目についても同様の集計

2 重複服薬の状況

図表⑧-2-1：処方（医療機関・薬剤）　×　人数（処方を受けた人数）

他医療機関との重複処方が発生した医療機関数（同一月内）		複数の医療機関から重複処方が発生した薬効数（同一月内）									
		1 以上	2 以上	3 以上	4 以上	5 以上	6 以上	7 以上	8 以上	9 以上	10 以上
重複処方を受けた人	2 医療機関以上	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 医療機関以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 医療機関以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 医療機関以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【出典】
KDB 帳票 S27_013-重複・多剤処方の状況 令和 5 年 3 月診療分
【集計要件】
※KDB 帳票出力の際には、絞込みの処方条件を「薬効分類単位で集計する」を選択

「重複処方を受けた人」かつ「2 医療機関以上」・複数の医療機関から重複処方が発生した薬効数（同一月内）」かつ「1 以上」：
「レコード種別」（明細部(2 医療機関以上)）の「複数の医療機関から重複処方が発生した薬剤数（または薬効数）_1 以上」の値
※他の項目についても同様の集計

3 多剤服薬の状況

図表⑧-3-1：処方（薬剤・日数）　×　人数（処方を受けた人数）

		処方薬効数（同一月内）											
		1 以上	2 以上	3 以上	4 以上	5 以上	6 以上	7 以上	8 以上	9 以上	10 以上	15 以上	20 以上
処方日数	1 日以上	460	383	300	226	160	109	74	46	28	20	1	0
	15 日以上	402	354	284	218	156	108	74	46	28	20	1	0
	30 日以上	366	324	261	203	151	104	73	45	28	20	1	0
	60 日以上	232	207	169	135	105	70	51	35	20	14	1	0
	90 日以上	144	128	106	91	76	52	38	26	16	11	1	0
	120 日以上	65	58	51	44	38	29	22	13	6	4	0	0
	150 日以上	52	45	42	36	31	24	17	10	5	3	0	0
	180 日以上	41	35	33	29	25	19	12	7	4	2	0	0

【出典】
KDB 帳票 S27_013-重複・多剤処方の状況 令和 5 年 3 月診療分
【集計要件】
※KDB 帳票出力の際には、絞込みの処方条件を「薬効分類単位で集計する」を選択

「処方日数」かつ「1 日以上」・「処方薬剤数（同一月内）」かつ「1 以上」：
「レコード種別」（明細部(処方日数_1 日以上)）の「処方薬剤数（または処方薬効数）_1 以上」の値
※他の項目についても同様の集計

4 後発医薬品の使用状況

図表⑧-4-1：年度（経年）・比較（県）　×　構成割合（使用割合）

	平成 30 年 9 月	平成 31 年 3 月	令和元年 9 月	令和 2 年 3 月	令和 2 年 9 月	令和 3 年 3 月	令和 3 年 9 月	令和 4 年 3 月	令和 4 年 9 月	令和 5 年 3 月
剣淵町	83.3%	82.1%	83.0%	85.7%	87.5%	85.2%	84.2%	84.4%	86.1%	87.4%
道	75.2%	77.2%	77.7%	80.0%	80.8%	81.5%	81.6%	81.4%	82.0%	82.7%

【出典】
厚生労働省 保険者別の後発医薬品の使用割合
【集計要件】
「剣淵町_普及率」・「平成 30 年 9 月」：
「保険者名」（剣淵町（国民健康保険））の「平成 30 年 9 月診療分」かつ「使用割合（数量シェア）」の値
※他の項目についても同様の集計

5 がん検診の受診状況

図表⑧-5-1：疾患別・比較（県・国）　×　構成割合（肺がん検診受診率）



		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度
対象者数（人）		1,266	1,225	1,236	1,177
受診者数（人）		292	288	253	226
剣淵町		23.1%	23.5%	20.5%	19.2%
国		7.1%	6.8%	5.5%	6.0%
道		4.5%	4.5%	3.8%	4.0%
国保	対象者数（国保）（人）	1,266	599	576	545
	受診者数（国保）（人）	262	250	222	195
	剣淵町（国保）	20.7%	41.7%	38.5%	35.8%
	国（国保）	16.5%	16.7%	13.4%	15.2%
	道（国保）	11.3%	11.2%	9.9%	10.9%

【出典】
厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_平成 30 年度から令和 3 年度
　地域保健・健康増進事業報告 ＞ 健康増進編 ＞ 第 2 章 市区町村表 ＞
　20-1 健康診査、肺がん検診及び大腸がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者，市区町村、種類別
【集計要件】
該当年度について
①　「対象者数」：「（市区町村コード）剣淵町」の「総数」かつ「対象者数」かつ「肺がん」の値
②　「受診者数」：「（市区町村コード）剣淵町」の「総数」かつ「受診者数」かつ「肺がん」の値
③　「剣淵町」：「（市区町村コード）剣淵町」の「総数」かつ「受診率」かつ「肺がん」の値
※「国保」は「（再掲）国民健康保険の被保険者」の値を同様に集計
※各がん検診の対象者・受診率算定の詳細定義は以下を参照（以降同様）
　厚生労働省ホーム ＞ 統計情報・白書 ＞ 各種統計調査 ＞ 厚生労働統計一覧 ＞ 地域保健・健康増進事業報告 ＞ 用語の解説

図表⑧-5-2：疾患別・比較（県・国）　×　構成割合（大腸がん検診受診率）



		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度
対象者数（人）		1,266	1,225	1,236	1,177
受診者数（人）		219	222	213	215
剣淵町		17.3%	18.1%	17.2%	18.3%
国		8.1%	7.7%	6.5%	7.0%
道		5.7%	5.4%	4.6%	4.8%
国保	対象者数（国保）（人）	1,266	599	576	545
	受診者数（国保）（人）	159	156	152	165
	剣淵町（国保）	12.6%	26.0%	26.4%	30.3%
	国（国保）	17.0%	17.1%	14.6%	16.0%
	道（国保）	12.5%	12.6%	10.8%	11.7%

【出典】
厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_平成 30 年度から令和 3 年度
　地域保健・健康増進事業報告 ＞ 健康増進編 ＞ 第 2 章 市区町村表 ＞
　20-1 健康診査、肺がん検診及び大腸がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者，市区町村、種類別
【集計要件】
該当年度について
①　「対象者数」：「（市区町村コード）剣淵町」の「総数」かつ「対象者数」かつ「大腸がん」の値
②　「受診者数」：「（市区町村コード）剣淵町」の「総数」かつ「受診者数」かつ「大腸がん」の値
③　「剣淵町」：「（市区町村コード）剣淵町」の「総数」かつ「受診率」かつ「大腸がん」の値
※「国保」は「（再掲）国民健康保険の被保険者」の値を同様に集計

図表⑧-5-3：疾患別・比較（県・国）　×　構成割合（胃がん検診受診率）



		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度
対象者数（人）		920	871	861	830
受診者数（人）		153	152	146	148
剣淵町		22.1%	22.6%	22.0%	22.8%
国		8.1%	7.8%	7.0%	6.5%
道		6.8%	6.1%	5.5%	4.9%
国保	対象者数（国保）（人）	920	482	455	433
	受診者数（国保）（人）	114	116	111	116
	剣淵町（国保）	16.6%	30.5%	31.0%	33.5%
	国（国保）	14.3%	14.1%	12.9%	12.1%
	道（国保）	12.5%	11.9%	11.3%	10.6%

【出典】
厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_平成 30 年度から令和 3 年度
　地域保健・健康増進事業報告 ＞ 健康増進編 ＞ 第 2 章 市区町村表 ＞
　20-2 胃がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者，市区町別
【集計要件】
該当年度について
①　「対象者数」：「（市区町村コード）剣淵町」の「総数」かつ「対象者数」の値
②　「受診者数」：「（市区町村コード）剣淵町」の「総数」かつ「当該年度受診者数(エックス線及び胃内視鏡)」の値
③　「剣淵町」：「（市区町村コード）剣淵町」の「総数」かつ「受診率」の値
※「国保」は「（再掲）国民健康保険の被保険者数」の値を同様に集計

図表⑧-5-4：疾患別・比較（県・国）　×　構成割合（子宮頸がん検診受診率）



		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度
対象者数（人）		861	817	804	764
受診者数（人）		176	164	143	143
剣淵町		28.5%	28.0%	25.0%	24.6%
国		16.0%	15.7%	15.2%	15.4%
道		16.6%	16.5%	16.2%	16.3%
国保	対象者数（国保）（人）		347	334	302
	受診者数（国保）（人）	75	66	58	58
	剣淵町（国保）	12.9%	26.8%	24.9%	26.5%
	国（国保）	16.6%	17.2%	16.3%	16.2%
	道（国保）	15.2%	15.1%	14.9%	14.5%

【出典】
厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_平成 30 年度から令和 3 年度
　地域保健・健康増進事業報告 ＞ 健康増進編 ＞ 第 2 章 市区町村表 ＞
　20-3 子宮頸がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者，市区町村別
【集計要件】
該当年度について
①　「対象者数」：「（市区町村コード）剣淵町」の「総数」かつ「対象者数」の値
②　「受診者数」：「（市区町村コード）剣淵町」の「総数」かつ「当該年度受診者数」の値
③　「剣淵町」：「（市区町村コード）剣淵町」の「総数」かつ「受診率」の値
※「国保」は「（再掲）国民健康保険の被保険者数」の値を同様に集計

図表⑧-5-5：疾患別・比較（県・国）　×　構成割合（乳がん検診受診率）



		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度
対象者数（人）		638	594	613	575
受診者数（人）		151	152	136	130
剣淵町		33.2%	33.3%	30.7%	29.4%
国		17.2%	17.0%	15.6%	15.4%
道		15.1%	14.7%	13.9%	13.7%
国保	対象者数（国保）（人）	638	303	293	267
	受診者数（国保）（人）	74	70	61	61
	剣淵町（国保）	17.4%	31.0%	30.4%	30.7%
	国（国保）	19.9%	20.2%	18.5%	18.2%
	道（国保）	15.9%	15.3%	14.9%	14.6%

【出典】
厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_平成 30 年度から令和 3 年度
　地域保健・健康増進事業報告 ＞ 健康増進編 ＞ 第 2 章 市区町村表 ＞
　20-4 乳がん検診対象者数・受診者数・受診率・（再掲）国民健康保険の被保険者，市区町村別
【集計要件】
該当年度について
①　「対象者数」：「（市区町村コード）剣淵町」の「総数」かつ「対象者数)」の値
②　「受診者数」：「（市区町村コード）剣淵町」の「総数」かつ「当該年度受診者数)」の値
③　「剣淵町」：「（市区町村コード）剣淵町」の「総数」かつ「受診率)」の値
※「国保」は「（再掲）国民健康保険の被保険者」の値を同様に集計



図表⑧-5-6：疾患別・比較（県・国）　×　構成割合（受診率）

		胃がん	肺がん	大腸がん	子宮頸がん	乳がん	5 がん平均
剣淵町		22.8%	19.2%	18.3%	24.6%	29.4%	22.9%
国		6.5%	6.0%	7.0%	15.4%	15.4%	10.1%
道		4.9%	4.0%	4.8%	16.3%	13.7%	8.7%
国保	剣淵町	33.5%	35.8%	30.3%	26.5%	30.7%	31.4%
	国	12.1%	15.2%	16.0%	16.2%	18.2%	15.5%
	道	10.6%	10.9%	11.7%	14.5%	14.6%	12.5%

【出典】
(1) 厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和 3 年度（肺がん、大腸がん）　※出典の詳細は図表⑧-5-1 参照
(2) 厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和 3 年度（胃がん）　※出典の詳細は図表⑧-5-2 参照
(3) 厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和 3 年度（子宮頸がん）　※出典の詳細は図表⑧-5-3 参照
(4) 厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和 3 年度（乳がん）　※出典の詳細は図表⑧-5-4 参照
※剣淵町にて改変

【集計要件】
「剣淵町」の「(再掲)国民健康保険の被保険者」について
① 「胃がん」：出典（2）「受診率」の値
② 「肺がん」：出典（1）「受診率」かつ「肺がん」の値
③ 「大腸がん」：出典（1）「受診率」かつ「大腸がん」の値
④ 「子宮頸がん」：出典（3）「受診率」の値
⑤ 「乳がん」：出典（4）「受診率」の値
⑥ 「5 がん平均」：（①～⑤の値の合計）を 5 で割る